



(21) 申请号 201320538550. X

(22) 申请日 2013. 08. 30

(73) 专利权人 安徽国泰印务有限公司

地址 230000 安徽省桐城市文昌私营工业园

(72) 发明人 焦国平

(51) Int. Cl.

B25H 3/04 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种辊筒放置架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种辊筒放置架,包括两侧的矩形侧架以及连接两侧侧架的连接杆,侧架内侧从上至下均布有多根连接侧架前后端的支撑条,支撑条上面设置有滑槽。本实用新型用于存放具有相同长度的不同型号辊筒,其结构简单、设计合理,通过侧架内侧设置多根支撑条,支撑条上面设置有滑槽,将辊筒两端部的圆柱头分别置于两侧滑槽内,一根支撑条上的滑槽内能放置多个辊筒,可以节省存放空间;同一层支撑条用于放置同一种型号的辊筒,方便区分存放。



1. 一种辊筒放置架,包括两侧的矩形侧架以及连接两侧侧架的连接杆,其特征在于,所述侧架内侧从上至下均布有多根连接侧架前后端的支撑条,所述支撑条上面设置有滑槽。
2. 根据权利要求1所述的一种辊筒放置架,其特征在于,所述滑槽的两端分别接近所述支撑条的两端。
3. 根据权利要求1所述的一种辊筒放置架,其特征在于,所述两侧侧架之间的距离与需要放置辊筒的长度相适应。

一种辊筒放置架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种物品放置架,具体涉及一种辊筒放置架。

技术背景

[0002] 在印刷车间里,利用辊筒模板将沾有颜料的图案印制在包装袋上,这种方法快速方便。同时在印制不同包装袋时,会有不同的辊筒,这些辊筒在不需生产时,通常会需存放,但是大量的辊筒在存放时会占用车间里的空间,不同型号的辊筒也会混乱的放置在一起。为了解决这些问题,亟需提供一种解决的方法。

实用新型内容

[0003] 本实用新型为解决上述技术问题,提供了一种节省存放空间的辊筒放置架,这种放置架可将不同型号的辊筒分开存放。

[0004] 本实用新型的目的通过以下技术方案实现:

[0005] 一种辊筒放置架,包括两侧的矩形侧架以及连接两侧侧架的连接杆,侧架内侧从上至下均布有多根连接侧架前后端的支撑条,支撑条上面设置有滑槽。

[0006] 优选的滑槽的两端分别接近支撑条的两端。

[0007] 优选的,两侧侧架之间的距离与需要放置辊筒的长度相适应。

[0008] 采用上述技术方案的有益效果是:本实用新型用于存放具有相同长度的不同型号辊筒,其结构简单、设计合理,通过侧架内侧设置多根支撑条,支撑条上面设置有滑槽,将辊筒两端部的圆柱头分别置于两侧滑槽内,一根支撑条上的滑槽内能放置多个辊筒,可以节省存放空间;同一层支撑条用于放置同一种型号的辊筒,方便区分存放。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型一种辊筒放置架的结构示意图。

[0010] 图中:1、侧架,2、支撑条,3、滑槽,4、连接杆。

具体实施方式

[0011] 下面结合说明书附图对本实用新型的技术方案和结构进行说明,以便于本技术领域的技术人员理解。

[0012] 如图1所示,一种辊筒放置架,包括两侧的矩形侧架1以及连接两侧侧架的连接杆4,侧架1内侧从上至下均布有多根连接侧架1前后端的支撑条2,支撑条2上面设置有滑槽3。滑槽3的两端分别接近支撑条2的两端。两侧侧架1之间的距离与需要放置辊筒的长度相适应。

[0013] 本实用新型用于存放具有相同长度的不同型号辊筒,其结构简单、设计合理,通过侧架1内侧设置多根支撑条2,支撑条2上面设置有滑槽3,将辊筒两端部的圆柱头分别置于两侧滑槽3内,一根支撑条2上的滑槽3内能放置多个辊筒,可以节省存放空间;同一层

支撑条用于放置同一种型号的辊筒,方便区分存放。

[0014] 上述结合附图对实用新型进行了示例性描述,显然本实用新型具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本实用新型的方法构思和技术方案进行的这种非实质改进,或未经改进将实用新型的构思和技术方案直接应用于其他场合的,均在本实用新型的保护范围之内。




图 1