

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5331**

(21) Numer zgłoszenia: **2330**

(22) Data zgłoszenia: **13.01.2003**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Fotel tapicerowany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

PL 5331

Nr Rp. 5331

Klasa 06-01

Fotel tapicerowany

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel tapicerowany przeznaczony do wyposażenia pomieszczeń.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać fotela tapicerowanego przejawia się w kształcie.

Fotel tapicerowany według wzoru posiada mocną, drewnianą część nośną oraz osadzoną w niej część tapicerowaną.

Część nośna ma z przodu niskie nogi w kształcie stylizowanej litery „S”, zaś z tyłu ma nogi w kształcie zbliżonym do litery „L” o wydłużonej części górnej. Płyciny boczne o kształcie zbliżonym do trapezu mają u dołu dwa wzdłużne występy oraz występ wzdłuż górnej krawędzi. Front części nośnej posiada dwa występy poziome.

Część tapicerowaną stanowi wysoka poducha siedzenia oraz poducha oparcia tylnego wraz z kołnierзовymi podłokietnikami o łukowym zarysie bocznym, które łagodnie wznoszą się ku oparciu tylnemu. Poducha oparcia tylnego posiada na swojej powierzchni przeszycia, które tworzą geometryczną siatkę. W pasie górnym powierzchni oparcia, po środku, utworzona jest figura w kształcie trapezu równoramiennego z bocznymi figurami w kształcie zbliżonym do deltoidów. W pasie dolnym powierzchni oparcia, sięgającym do

wysokości podłokietników, utworzona jest figura w kształcie prostokąta z bocznymi figurami w kształcie zbliżonym do trapezów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia fotel tapicerowany w widoku perspektywicznym z boku, fig.2 – zdjęcie fotela w widoku z przodu a fig.3 – zdjęcie fotela w widoku z boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Część nośna fotela ma z przodu niskie nogi w kształcie stylizowanej litery „S”, zaś z tyłu ma nogi o wydłużonej części górnej, których kształt jest zbliżony do litery „L”. Płyciny boczne o kształcie zbliżonym do trapezu mają u dołu dwa wzdłużne występy oraz występ wzdłuż górnej krawędzi. Front części nośnej posiada dwa występy poziome.

Część tapicerowana posiada kołnierzowe podłokietniki o łukowym zarysie bocznym, które łagodnie wznoszą się ku oparciu tylnemu. Poducha oparcia tylnego posiada na swojej powierzchni przeszycia, które tworzą geometryczną siatkę. W pasie górnym powierzchni oparcia, pośrodku, utworzona jest figura w kształcie trapezu równoramiennego z bocznymi figurami w kształcie zbliżonym do deltoidów. W pasie dolnym powierzchni oparcia, sięgającym do wysokości podłokietników, utworzona jest figura w kształcie prostokąta z bocznymi figurami w kształcie zbliżonym do trapezów.




Fig.1




Fig.2



Fig.3