(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202389238 U
(45)授权公告日 2012.08.22

(21)申请号 201120467911.7

(22)申请日 2011.11.22

(73)专利权人 河南尼罗河实业有限公司
地址 454900 河南省焦作市武陟县产业聚集区

(72)发明人 职永涛

(74)专利代理机构 北京集佳知识产权代理有限公司 11227
代理人 逯长明

(51)Int.Cl.
B60N 2/44(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种汽车坐垫

(57)摘要

本实用新型公开了一种汽车坐垫，包括头垫、背垫和坐垫，所述头垫、背垫和坐垫至少一个上设有用于安装装饰块的拉链。本实用新型提供的汽车坐垫，通过在头垫、背垫和坐垫上的至少一个上设置拉链，用于在汽车坐垫表面自行拆装装饰块，不但利于消费者自行更改清洗，也符合目前汽车坐垫向布艺与毛皮结合汽车坐垫的难度。也适应坐垫不同季节，不同温度不同心情的舒适度。

CN 202389238 U

1. 一种汽车坐垫，包括头垫、背垫和坐垫，其特征在于，所述头垫、背垫和坐垫至少一个上设有用于安装装饰块的拉链。

2. 如权利要求 1 所述的汽车坐垫，其特征在于，所述头垫、背垫和坐垫上均设有用于安装装饰块的拉链。

3. 如权利要求 2 所述的汽车坐垫，其特征在于，所述头垫上的拉链设置于所述头垫的顶部。

4. 如权利要求 2 所述的汽车坐垫，其特征在于，所述背垫上的拉链设置于所述背垫的两侧。

5. 如权利要求 2 所述的汽车坐垫，其特征在于，所述坐垫上的拉链设置于所述坐垫的上部。

6. 如权利要求 1-5 任一项所述的汽车坐垫，其特征在于，所述装饰块为毛皮块、玉石块或编制块。

一种汽车坐垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及坐垫技术领域，特别涉及一种汽车坐垫。

背景技术

[0002] 座椅是人类生活中不可或缺的物品，无论是上班办公，驾驶汽车还是乘坐汽车，都是坐在座椅上，现在的座椅种类繁多，有木椅。塑料椅和沙发椅等，在办公室和汽车内，座椅一般都是属于沙发椅类的，这些椅子里面有海绵，表面是皮革或纺织物，坐着比较柔软舒适。

[0003] 目前为了提高汽车坐垫的舒适性，往往在汽车坐垫的头垫、背垫和坐垫上设置毛皮块等装饰块。现有技术中，通常将毛皮块缝制于汽车坐垫上，使得在拆卸毛皮块时较困难。

[0004] 如何便于装饰块的拆卸，成为本领域技术人员亟待解决的问题。

实用新型内容

[0005] 有鉴于此，本实用新型提供了一种汽车坐垫，以便于装饰块的拆卸。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0007] 一种汽车坐垫，包括头垫、背垫和坐垫，所述头垫、背垫和坐垫至少一个上设有用于安装装饰块的拉链。

[0008] 优选地，在上述汽车坐垫中，所述头垫、背垫和坐垫上均设有用于安装装饰块的拉链。

[0009] 优选地，在上述汽车坐垫中，所述头垫上的拉链设置于所述头垫的顶部。

[0010] 优选地，在上述汽车坐垫中，所述背垫上的拉链设置于所述背垫的两侧。

[0011] 优选地，在上述汽车坐垫中，所述坐垫上的拉链设置于所述坐垫的上部。

[0012] 优选地，在上述汽车坐垫中，所述装饰块为毛皮块、玉石块或编制块。

[0013] 从上述的技术方案可以看出，本实用新型提供的汽车坐垫，通过在头垫、背垫和坐垫上的至少一个上设置拉链，用于在汽车坐垫表面自行拆装装饰块，不但利于消费者自行更改清洗，也符合目前汽车坐垫向布艺与毛皮结合汽车坐垫的难度。也适应坐垫不同季节，不同温度不同心情的舒适度。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0015] 图 1 为本实用新型实施例提供的汽车坐垫的结构示意图。

具体实施方式

[0016] 本实用新型公开了一种汽车坐垫，以便于装饰块的拆卸。

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图 1 和图 1 为本实用新型实施例提供的汽车坐垫的结构示意图。

[0019] 本实用新型实施例提供的汽车坐垫 11，包括头垫、背垫和坐垫，其中，头垫、背垫和坐垫至少一个上设有用于安装装饰块的拉链。另外为了保证美观，该拉链可通过汽车坐垫上的布料进行隐藏。

[0020] 本实用新型提供的汽车坐垫，通过在头垫、背垫和坐垫上的至少一个上设置拉链，用于在汽车坐垫表面自行拆装装饰块，不但利于消费者自行更改清洗，也符合目前汽车坐垫向布艺与毛皮结合汽车坐垫的难度。也适应坐垫不同季节，不同温度不同心情的舒适度。

[0021] 在本实施例中，所述头垫、背垫和坐垫上均设有用于安装装饰块的拉链。通过头垫上的拉链，可将头部装饰块 14 安装至头垫上；通过背垫上的拉链，可将背部装饰块 12 安装至背垫上；通过坐垫上的拉链，可将坐部装饰块 13 安装至坐垫上。

[0022] 在本实施例中，头垫上的拉链设置于所述头垫的顶部，背垫上的拉链设置于所述背垫的两侧，坐垫上的拉链设置于所述坐垫的上部。根据实际需求，装饰块可以为毛皮块、玉石块或编制块。

[0023] 本说明书中各个实施例采用递进的方式描述，每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处，各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。

[0024] 对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

图 1