

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

(11) N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 563 030

(21) N° d'enregistrement national :

84 05730

(51) Int Cl⁴ : G 09 F 7/20, 23/06.

(12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

(22) Date de dépôt : 11 avril 1984.

(30) Priorité :

(43) Date de la mise à disposition du public de la
demande : BOPI « Brevets » n° 42 du 18 octobre 1985.

(60) Références à d'autres documents nationaux appa-
rentés :

(71) Demandeur(s) : Société à responsabilité limitée dite :
PUBLICITE EDITION OCCITANE. — FR.

(72) Inventeur(s) : René de Roustan.

(73) Titulaire(s) :


(74) Mandataire(s) : PROPI Conseils.

(54) Dispositif d'affichage et de décoration notamment pour rayons d'exposition.

(57) L'invention concerne un dispositif d'affichage et de déco-
ration notamment pour rayons d'exposition.

Ce dispositif est constitué de bandes horizontales 1, 1' en
carton décoré mis en place sur le chant 3, 4, d'un rayon et
pourvues à cet effet d'excroissances 2, 2' en créneaux replia-
bles et solidarisés par une couche d'adhésif libéré après
enlèvement d'une contrefeuille de protection, en appui sur le
bord du rayon; des bandes verticales 5, 5' forment avec les
bandes horizontales un encadrement apte à souligner un em-
placement dans le rayon.

Application à la décoration et la promotion publicitaire de
produits en exposition sur un rayon.



FR 2 563 030 - A1

- 1 La présente invention concerne un dispositif pour la décoration et l'affichage de messages publicitaires ou promotionnels et utilisables par mise en place sur les rayons d'exposition des produits offerts à la vente.
- 5 La présente invention concerne plus particulièrement un dispositif permettant sur un rayon du type "linéaire" de grande surface, la décoration sélective d'une partie de ce rayon linéaire ainsi mise en évidence et rendue plus attractive par exemple à l'occasion d'une campagne
- 10 promotionnelle.

On connaît des dispositifs visant à attirer l'attention de l'acheteur et à souligner une campagne promotionnelle ou un article faisant l'objet d'une offre spéciale.

- 15 D'une façon générale, on utilise le positionnement dit "entête de gondole" ce qui suppose par conséquent la mise en place du stock de produits à l'emplacement qui est habituellement affecté à la campagne promotionnelle ou à l'offre spéciale.

- 20 Si l'on veut affecter à un produit stocké en permanence dans les rayons une campagne limitée ou occasionnelle ou dans des conditions de mise en place très rapide, il devient alors nécessaire, afin d'éviter de déménager et de déplacer matériellement le produit, de souligner la campagne et d'attirer l'attention du public par des systèmes mis en
- 25 place à proximité du point de stockage du produit sur les rayons ; ces dispositifs sont constitués généralement d'affiches suspendues par exemple en travers de l'allée et ils ne peuvent généralement pas être positionnés sur le rayon lui-même, ce qui risquerait d'encombrer le rayon et de
- 30 gêner la vente des autres produits et de rendre de toutes façons inutilisables et de stériliser par conséquent un

1 emplacement de vente.

Or, les dispositifs du type affichettes etc... qui sont ainsi mis en place sont nécessairement d'une implantation lente dans la mesure où elles doivent être suspendues au
5 plafond ou au sous-plafond, ce qui représente un travail long et fastidieux et une gêne pour l'implantation du système de promotion momentané.

Le dispositif selon l'invention permet de réaliser un décor spécifique mettant en évidence et en attraction un produit
10 particulier situé dans un rayon linéaire sans oblitérer et gêner l'espace de vente tout en permettant une mise en place et un enlèvement extrêmement rapides et en quelques minutes.

Dans le dispositif de l'invention, on utilise un matériau préfabriqué qui peut être mis en place sur le rayon en
15 constituant une sorte d'encadrement soulignant l'emplacement du rayon et la présence des produits en offre promotionnelle, le dispositif d'affichage et de décoration pouvant être positionné depuis l'allée sans travail ou opération délicate.

20 A cet effet, l'invention concerne un dispositif de décoration et d'affichage notamment pour rayons d'exposition de produits offerts à la vente et caractérisé en ce qu'il est constitué d'au moins une bande continue et susceptible d'être coupée à mesure, réalisée à partir d'un matériau peu
25 onéreux et pliable tel que le carton ou une matière plastique et comportant sur au moins un bord longitudinal une série d'excroissances modulaire en forme de créneau, permettant par replis desdites excroissances à 90° et par leur mise en appui sur le bord du rayon, le positionnement
30 longitudinal de ladite bande sur le chant du rayon en constituant ainsi un décor attractif en lui-même et apte à

- 1 supporter des messages à l'intention de la clientèle et des
chalands.

De préférence la bande à excroissances est associée à une
bande linéaire et à bords parallèles susceptible d'être
5 coupée à mesure et permettant de constituer deux bandeaux
verticaux insérés entre deux rayons superposés en prenant
appui respectivement sur le rayon supérieur et le rayon
inférieur de préférence au niveau correspondant aux deux
extrémités du bandeau horizontal.

- 10 L'invention permet ainsi par le positionnement de deux
bandeaux horizontaux et de deux bandeaux verticaux de
réaliser un cadre qui souligne l'emplacement de stockage
d'un produit, ce cadre étant rendu attractif par lui-même,
notamment par son décor et ses couleurs et pouvant supporter
15 des messages mettant en exergue l'opération publicitaire ou
promotionnelle affectée au produit.

Selon une autre caractéristique de l'invention, les bandes
comportent de place en place des lignes de faiblesse
permettant leur coupe à la longueur voulue sans l'aide d'un
20 instrument.

Selon une autre caractéristique, les excroissances disposées
sur un bord du premier bandeau horizontal comportent sur au
moins une face une couche d'un revêtement adhésif associée à
une contrefeuille de protection, permettant par enlèvement
25 de la contrefeuille la solidarisation amovible desdites
excroissances sur le bord du rayon et le positionnement sûr
du bandeau sur le chant du rayon correspondant.

- 1 Selon une autre caractéristique le second bandeau à bords
parallèles destiné à constituer les bandeaux verticaux
comportent également de place en place des zones revêtues
d'un adhésif pourvu d'une contrefeuille de protection
5 permettant la solidarisation de ladite bande en appui sur
les rayonnages porteurs.

Selon encore une autre caractéristique chaque bande comporte
des éléments décoratifs et/ou des messages respectivement
sur chaque face permettant ainsi deux utilisations selon la
10 mise en position d'affichage d'une face ou d'une autre.

Selon une autre caractéristique les excroissances prévues
sur la première bande comportent des revêtements adhésifs
associés à une contrefeuille de protection sur chaque face,
permettant ainsi la mise en place du bandeau correspondant
15 selon une face ou une autre.

Selon encore une autre caractéristique, au moins certaines
des bandes comportent un intervalle régulier des fentes
permettant l'insertion d'étiquettes porteuses de messages
tels que le prix ou une offre de réduction.

- 20 D'autres caractéristiques et avantages de l'invention
ressortiront de la description qui suit qui est donnée en
rapport avec un exemple de réalisation non limitatif.

La figure 1 représente une vue en perspective d'un rayon de
magasins du type grandes surfaces pourvu du dispositif de
25 décoration et d'affichage selon l'invention.

La figure 2 représente des segments de bandes respectivement
à excroissances et bandes à bords parallèles.

1 La figure 3 représente une vue schématique en perspective du système une fois mis en place et positionné sur des rayons nus pour une meilleure clarté de l'invention.

5 La figure 4 représente une vue de détail d'une bande à excroissances d'appui.

Selon l'ensemble des figures, on voit que l'invention comporte une première bande 1 qui peut être réalisée en grande longueur permettant ainsi d'être coupée à mesure en fonction des dimensions de l'emplacement que l'on veut souligner.

10 La première bande 1 comporte des excroissances 2, 2' qui sont positionnées à intervalles réguliers et qui forment sur un bord une configuration en forme de créneau.

15 Sur une et de préférence les deux faces (recto, verso) des excroissances 2, 2' sont prévues des plages revêtues d'adhésif pourvues d'une contrefeuille de protection 9,9' permettant par simple pelage de mettre en position active la couche d'adhésifs.

20 Comme on le voit sur la figure 3, après repliage à 90° des excroissances 2, 2', et enlèvement de la contrefeuille de protection les créneaux ou excroissances 2, 2' peuvent être mis en appui sur le bord du rayon 3, de sorte que la bande 1 se trouve positionnée contre le chant de ce rayon.

L'opération peut être répétée pour le rayon inférieur 4.

25 Et entre les deux rayons 3 et 4, la seconde bande 5, après avoir été coupée à mesure est mise en place sur les faces avant ou arrière des bandes 1, 1'.

1 L'ensemble des bandeaux respectivement horizontaux 1 et 1'
et verticaux 5 et 5' constituent ainsi un cadre qui peut
être pourvu d'éléments décoratifs tels qu'on le voit à la
figure 1 et qui soulignent ainsi avantageusement et attirent
5 le regard vers le produit qui se situe dans l'espace ainsi
souligné.

Comme on le voit sur la figure 4, le bandeau 1 comporte des
fentes coopérant entre elles respectivement 6, 6' et 7, 7' ;
ces fentes disposées à intervalles réguliers permettent
10 d'insérer une étiquette porteuse de messages et soulignant
les conditions de prix ou de réduction affectées aux
produits.


On voit que l'invention permet la mise en place en quelques
minutes d'un système soulignant une opération promotionnelle
15 sans avoir à déplacer les produits et sans avoir à effectuer
des travaux longs ou des opérations délicates pour souligner
l'opération commerciale et attirer l'attention de l'ache-
teur.

REVENDEICATIONS



- 1 1 - Dispositif de décoration et d'affichage notamment pour
rayons d'exposition de produits offerts à la vente
caractérisé en ce qu'il est constitué d'au moins une bande
(1) continue et susceptible d'être coupée à mesure, réalisée
5 à partir d'un matériau peu onéreux et pliable tel que le
carton ou une matière plastique et comportant sur au moins
un bord longitudinal une série d'excroissances
(2),(2') en forme de créneau, permettant par replis desdites
excroissances à 90° et par leur mise en appui sur le bord du
10 rayon (3),(3'), le positionnement longitudinal de ladite
bande (1) sur le chant du rayon en constituant ainsi un
décor attractif en lui-même et apte à supporter des messages
à l'intention de la clientèle et des chalands.
- 2 - Dispositif selon la revendication 1,
15 caractérisé en ce que la bande à excroissances est associée
à une bande linéaire (5), (5') et à bords parallèles
susceptible d'être coupée à mesure et permettant de
constituer deux bandeaux verticaux insérés entre deux rayons
superposés en prenant appui respectivement sur le rayon
20 supérieur (3) et le rayon inférieur (3') de préférence au
niveau correspondant aux deux extrémités du bandeau
horizontal.
- 3 - Dispositif selon l'une des revendications 1 ou 2,
caractérisé en ce que les bandes (1), (5) comportent de
25 place en place des lignes de faiblesse (8), (8') permettant
leur coupe à la longueur voulue sans l'aide d'un instrument.

- 1 4 - Dispositif selon l'une des revendications 1, 2 ou 3,
caractérisé en ce que les excroissances (2), (2') disposée
sur un bord du premier bandeau horizontal (1) comportent sur
au moins une face une couche d'un revêtement adhésif
5 associée à une contrefeuille de protection, permettant par
enlèvement de la contrefeuille la solidarisation amovible
desdites excroissances sur le bord du rayon et le position-
nement sûr du bandeau sur le chant du rayon correspondant.
- 10 5 - Dispositif selon l'une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que le second bandeau (5), (5') à bords
parallèles destiné à constituer les bandeaux verticaux
comportent également de place en place des zones revêtues
d'un adhésif pourvu d'une contrefeuille de protection
permettant la solidarisation de ladite bande en appui sur
15 les rayonnages porteurs.
- 20 6 - Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que chaque bande comporte des éléments
décoratifs et/ou des messages respectivement sur chaque face
permettant ainsi deux utilisations selon la mise en position
d'affichage d'une face ou d'une autre.
- 25 7 - Dispositif selon l'une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que les excroissances prévues sur la
première bande comportent des revêtements adhésifs associés
à une contrefeuille de protection sur chaque face,
permettant ainsi la mise en place du bandeau correspondant
selon une face ou une autre.
- 30 8 - Dispositif selon l'une des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce qu'au moins certaines des bandes
comportent à intervalle régulier des fentes (6), (6')
permettant l'insertion d'étiquettes porteuses de messages
tels que le prix ou une offre de réduction.

Fig. 1



2/2

Fig. 2*Fig. 3**Fig. 4*