


3 listopada 1924 r.

URZĄD PATENTOWY



B65d 24/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

No 292.

Kl. 54b₂.

Leon Rosenberg,
Warszawa (Polska).

Arkusz papieru do korespondencji bez koperty.

Zgłoszono: 24 stycznia 1919 r.
Udzielono: 16 czerwca 1924 r.

Nie mówiąc już o znanych niewygodach, wynikających z używania kopert, przy obecnej drożyznie papieru, możność zastąpienia arkusika i koperty jednym tylko arkusikiem przedstawia bardzo wielką wygodę. Wprawdzie już dotychczas istniały próby, zmierzające do tego samego celu, co proponowany wynalazek, były one jednak zbyt skomplikowane i z tego powodu nie znalazły zastosowania.

Przedmiot proponowanego wynalazku — arkusik, przy użyciu którego zbędne się staje użycie koperty, wyróżnia się prostotą i celowością. Arkusz taki jest przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok otwartego arkusika; fig. 2 — częściowo złożonego arkusika; fig. 3 — widok zupełnie złożonego arkusika.

Proponowany wynalazek polega na tem, że zwykły arkusik z obu stron jed-

nego końca zaopatruje się w linie dziurkowane (perforacje), jak to jest wskazane na fig. 1-ej.


Część arkusika od początku do linii dziurkowanych służy do napisania adresu. Arkusik składa się w sposób, uwidoczniiony na rysunku przerywanymi linjami; przede wszystkim przerywa się dziurkowaną część, odgina się w jedną, albo drugą stronę część 1 arkusika, pozostałą zaś część 2 składa się na dwie równe części, które zagina się w ten sposób, że jedna wchodzi w drugą; w rezultacie zagina się część 1, która może być do pozostałych części przylepioną; w tym zaś wypadku, gdy arkusik nie ma być zamknięty, to w szparę *b*, znajdującą się z jednej strony arkusika, umieszcza się kawałeczki *d—d*¹ arkusika po przerywaniu linii dziurkowanych *c—c*¹, znajdujących się z drugiej strony arkusika.

Zastrzeżenie patentowe.


Arkusik do korespondencji bez koperty, zaopatrzony w dziurkowane linje (perforacje), tem znamienny, że odpo-

wiednio złożony arkusik zamykają w sposób znany (przyklejenie lub t. p.) obejmujące go, otrzymane z przerwania linji dziurkowanych, części tegoż arkusika.

F. 1.



F. 2.



F. 3.

