

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1000**

(21) Numer zgłoszenia: **19127**

(22) Data zgłoszenia: **07.12.1999**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**CROWN CORK & SEAL TECHNOLOGIES
CORPORATION, Alsip, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Andrew Richard, Chester, (GB)

PL Rp.1000

CG-03

Rp Novo

Crown Cork & Seal Technologies
Corporation
Alsip, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru zdobniczego:
Richard Andrew
Pojemnik

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 7 grudnia 1999 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojemnik.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać pojemnika przejawiająca się w jego kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór pojemnika uwidoczniono na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia pojemnik w widoku perspektywicznym od przodu i góry, fig. 2 przedstawia pojemnik w widoku z boku, fig. 3 przedstawia pojemnik w widoku od góry i fig. 4 przedstawia pojemnik według wzoru w widoku od dołu.

Pojemnik według wzoru posiadający korpus i szyjkę charakteryzuje się tym, że korpus ma kształt zbliżony do walca łagodnie rozszerzającego się od podstawy ku górze, lekko przewężonego w części środkowej i rozszerzającego się w części górnej oraz ponownie zwężającego się w części przyległej do szyjki, przy czym w miejscach najszerszych na korpusie znajdują się po dwie poziome linie obwodowe, położone równolegle i blisko siebie, zaś szyjka umieszczona u góry korpusu ma kształt niskiego cylindra, którego wewnętrzna średnica jest równa otworowi pojemnika i jest po stronie zewnętrznej zaopatrzona w trzy, usytuowane spiralnie i ułożone w pierścień położony w przybliżeniu w połowie wysokości szyjki, występy.

Zastrzeżenie ochronne

1. Pojemnik posiadający korpus i szyjkę, znamieny tym, że korpus ma kształt zbliżony do walca łagodnie rozszerzającego się od podstawy ku górze, lekko przewężonego w części środkowej i rozszerzającego się w części górnej oraz ponownie zwężającego się w części przyległej do szyjki, przy czym w miejscach najszerszych na korpusie znajdują się po dwie poziome linie obwodowe, położone równolegle i blisko siebie, zaś szyjka umieszczona u góry korpusu ma kształt niskiego cylindra o wewnętrznej średnicy równej otworowi

pojemnika i jest po stronie zewnętrznej zaopatrzona w trzy, usytuowane spiralnie i ułożone w pierścień położony w przybliżeniu w połowie wysokości szyjki, występy, jak przedstawiono na załączonych rysunkach, fig. 1, 2, 3 i 4.

Crown Cork & Seal Technologies
Corporation

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Teresa Szlagowska-Kiszko
rzecznik patentowy




Fig.1

CROWN CORK & SEAL
TECHNOLOGIES CORPORATION

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 14A

REGON 011891370

Frage
mgr inż. Teresa Dolagowska-Kisielko
rzeczniczka ds. technicznych




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

CROWN CORK & SEAL
TECHNOLOGIES CORPORATION

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 1
REGON 011891370

mgr inż. Teresa Pologon-Kiccho
tel. 22 644 12 400

Handwritten signature