

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9846**

(51) Klasyfikacja:
20-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **21319**

(22) Data zgłoszenia: **07.03.2001**

(54)

Stojak na narzędzia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2006 WUP 05/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Romanik Jan „TECHMŁOT” Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe Obróbki Plastycznej
Metali, Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Romanik Jan, Bydgoszcz, (PL)

PL 9846

Nr Rp. 9846

Klasa 20-02

„TECHMŁOT” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Obróbki plastycznej
Metali, Jan Romanik
Bydgoszcz, Polska
Twórca wzoru zdobniczego: Jan Romanik

Stojak na narzędzia

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia : 07.03.2001v

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest stojak do ekspozycji narzędzi zwłaszcza ogrodowych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie oraz zdobnictwie poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia stojak w widoku czołowym, fig.2 stojak w widoku perspektywicznym, zaś fig.3 stojak w widoku z boku.

Stojak tworzy szereg profili zamkniętych o przekroju prostokątnym i różnych grubościach, połączonych wzajemnie w ten sposób iż szkielet stojaka tworzą dwa elementy zbliżone do liter “L” połączonych w części górnej poziomą poprzeczką, do których czołowo, w części dolnej oraz środkowej przytwierdzone są dwa symetryczne elementy o zarysie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych narożach wypełnionych siatką, przy czym element środkowy ma w części czołowej tabliczkę

o zarysie prostokąta, w którym usytuowane jest logo producenta : "TECHMŁOT GARDEN " w kolorze żółtym, zaś poniżej na dolnej krawędzi tabliczki dwa poziomo usytuowane pręty połączone pionowymi poprzeczkami, na których usytuowanych jest prostopadle szereg wzajemnie równoległych prętów, zakrzywionych przy końcu do góry, natomiast elementy o zarysie prostokąta wypełnione siatką połączone są wzajemnie, po bokach, elementami zbliżonymi do stylizowanej litery "C", do których z prawej strony przylega kształtownik zbliżony do litery C , zaś do niego szereg wieszaków w kształcie zbliżonym do stylizowanych liter : "L", "U", zakończonych czarnymi zaślepkami, oraz "V", zaś po prawej stronie usytuowany jest stelaż w postaci drabiny, której stopnie mają zarys zbliżony do usytuowanej pod kątem stylizowanej litery "C" w której narożach usytuowane są pionowe pręty, zaś w części tylnej elementu zbliżonego wyglądem do usytuowanej poziomo litery C, wypełnionej szeregiem wzajemnie równoległych prętów, w części środkowej wieszaka zbliżonego wyglądem do usytuowanej poziomo litery C, wypełnionej szeregiem wzajemnie równoległych elementów o zmiennej szerokości zbliżonych zarysem do prostokątów, zaś w części górnej usytuowanych jest w płaszczyźnie poziomej szereg wieszaków w postaci odcinków prostych, zagiętych na końcach pionowo ku górze i zakończonych czarną zaślepką, które mają na całej powierzchni szereg pionowych wypustek. Stojak wykonany jest w kolorze zielonym, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.1, fig.2, fig.3.

Zastrzeżenie ochronne

Stojak złożony z szeregu profili zamkniętych o przekroju prostokątnym, znamieny tym, że szkielet stojaka tworzą dwa elementy zbliżone do liter "L" połączone w części górnej poziomą poprzeczką, do których czołowo, w części dolnej oraz środkowej przytwierdzone są dwa symetryczne elementy o zarysie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych narożach wypełnionych siatką, przy czym element środkowy ma w części czołowej tabliczkę o zarysie prostokąta, w którym usytuowane jest logo producenta : "TECHMŁOT GARDEN " w kolorze żółtym, zaś poniżej na dolnej krawędzi tabliczki dwa poziomo usytuowane pręty połączone pionowymi poprzeczkami, na których usytuowanych jest prostopadle szereg wzajemnie

równoległych prętów, zakrzywionych przy końcu do góry, natomiast prostokątne elementy wypełnione siatką połączone są wzajemnie, po bokach, elementami zbliżonymi do stylizowanej litery "C", do których z prawej strony przylega kształtownik zbliżony do litery C, zaś do niego szereg wieszaków w kształcie zbliżonym do stylizowanych liter: "L", "U", zakończonych czarnymi zaślepkami, oraz "V", zaś po prawej stronie usytuowany jest stelaż w postaci drabiny, której stopnie mają zarys zbliżony do usytuowanej pod kątem stylizowanej litery "C" w której narożach usytuowane są pionowe pręty, zaś w części tylnej, elementu zbliżonego wyglądem do usytuowanej poziomo litery „C”, wypełnionej szeregiem wzajemnie równoległych prętów, w części środkowej wieszaka zbliżonego wyglądem do usytuowanej poziomo litery „C”, wypełnionej szeregiem wzajemnie równoległych elementów o zmiennej szerokości zbliżonych zarysem do prostokątów, zaś w części górnej usytuowanych jest w płaszczyźnie poziomej szereg wieszaków w postaci odcinków prostych, zagiętych na końcach pionowo ku górze i zakończonych czarną zaślepką, które mają na całej powierzchni szereg pionowych, wszystkie elementy stojaka wykonane są w kolorze zielonym, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.1, fig.2, fig.3.

„TECHMŁOT” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

Obróbki plastycznej Metali, Jan Romanik

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Jankowski
mgr Piotr Jankowski


Fig.1



Fig.2



Fig.3



„TECHMŁOT” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

Obróbki plastycznej Metali, Jan Romanik

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Janowski
mgr Piotr Jankowski