(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102462423 A
(43)申请公布日 2012.05.23

(21)申请号 201010546582.5

(22)申请日 2010.11.16

(71)申请人 董肖扬
地址 271500 山东省东平县城西山路 64 号乡镇企业局院内三楼东侧

(72)发明人 董肖扬

(51)Int.Cl.
A47K 3/28(2006.01)
A47K 3/30(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)发明名称

封闭式多水孔淋浴器

(57)摘要

本发明公开了一种封闭式多水孔淋浴器，具有封闭式带夹层玻璃淋浴柜，在淋浴柜的四面上下不同高度的位置装有四个花洒式喷头，水源通过夹层中的特定通道与喷头相连，在每个喷头下方都有开关控制水流的大小和停止。本发明由于在封闭式空间里实现多个喷头多角度喷洒，可以很好的解放人身，且洗的比较干净彻底。



CN 102462423 A

1. 一种封闭式多水孔淋浴器，具有封闭式带夹层 (1) 的玻璃淋浴柜 (2)，其特征是：在淋浴柜 (2) 的四面上下不同高度的位置装有四个花洒式喷头 (3)，水源通过夹层 (1) 中的特定通道 (4) 与喷头 (3) 相连，在每个喷头下方都有开关 (5) 控制水流的大小和停止。

封闭式多水孔淋浴器

[0001] 技术领域 本发明涉及淋浴器，直接涉及封闭式多水孔淋浴器。

[0002] 背景技术 淋浴器是现代家居生活中洗浴不可或缺的用具，使用它可实现自由洗浴，享受惬意生活。在现有的淋浴器中，以花洒型的喷头式淋浴器居多，其缺憾就是需用手持或不需手持，但部分部位洗浴情况不理想。


[0003] 发明内容 本发明的目的就是要提供一种封闭式多水孔淋浴器，它能实现多角度喷水且空间封闭，可以更好的解放人身，使人享受自由洗浴的惬意。

[0004] 本发明的目的是这样实现的：一种封闭式多水孔淋浴器，具有封闭式带夹层玻璃淋浴柜，在淋浴柜的四面上下不同高度的位置装有四个花洒式喷头，水源通过夹层中的特定通道与喷头相连，在每个喷头下方都有开关控制水流的大小和停止。

[0005] 本发明由于在封闭式空间里实现多个喷头多角度喷洒，可以很好的解放人身，且洗的比较干净彻底。

[0006] 附图说明 附图是本发明的外观示意图，下面结合附图对本发明作进一步说明。

[0007] 具体实施方式 一种封闭式多水孔淋浴器，具有封闭式带夹层 1 的玻璃淋浴柜 2，在淋浴柜 2 的四面上下不同高度的位置装有四个花洒式喷头 3，水源通过夹层 1 中的特定通道 4 与喷头 3 相连，在每个喷头下方都有开关 5 控制水流的大小和停止。


1
2
3
4