

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203366748 U

(45) 授权公告日 2013. 12. 25

(21) 申请号 201320553704. 2

(22) 申请日 2013. 09. 09

(73) 专利权人 曾亮

地址 343000 江西省吉安市青原区河东街道
邓家社区邓家坪自然村 4 组 16 栋

(72) 发明人 曾亮

(51) Int. Cl.

G11C 11/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型的铜锁 U 盘

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型的铜锁 U 盘, 包括铜锁本体, 所述铜锁本体上设有盖子; 所述盖子一端通过转轴与铜锁本体铰链接, 盖子另一端通过锁扣与铜锁本体连接; 所述铜锁本体上设有钥匙孔; 所述铜锁本体中间设有 U 盘; 所述铜锁本体上设有触摸显示屏; 所述铜锁本体内设有中央处理器和蓄电池; 所述铜锁本体底部设有充电接口; 本实用新型的铜锁 U 盘, 只有用钥匙才可以打开盖子使用 U 盘, 充电接口可以为蓄电池充电; 本实用新型的铜锁 U 盘, 外观如同翻盖的打火机, 触摸显示屏可以查看 U 盘里面储存的内容, 简单实用, 方便携带, 保险安全, 开锁后才可以使用 U 盘, 安全可靠。



1. 一种新型的铜锁 U 盘,包括铜锁本体,其特征在于,所述铜锁本体上设有盖子;所述盖子一端通过转轴与铜锁本体铰链接,盖子另一端通过锁扣与铜锁本体连接;所述铜锁本体上设有钥匙孔;所述铜锁本体中间设有 U 盘;所述铜锁本体上设有触摸显示屏;所述铜锁本体内设有中央处理器和蓄电池;所述铜锁本体底部设有充电接口。

2. 根据权利要求 1 所述的新型的铜锁 U 盘,其特征在于,所述盖子盖上后 U 盘口置于盖子内。

3. 根据权利要求 1 所述的新型的铜锁 U 盘,其特征在于,所述触摸显示屏通过中央处理器与 U 盘,蓄电池分别与触摸显示屏和中央处理器。

一种新型的铜锁 U 盘

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种 U 盘,特别是一种新型的铜锁 U 盘。

背景技术

[0002] 传统的 U 盘和锁是分开设置的,传统的 U 盘功能比较单一,只能作为 U 盘使用,U 盘作为一种电子产品,在一些特殊场合作为保密工具,需要保密 U 盘资料,而一般的 U 盘不具备保密作用,人们随时可以插置使用,不利于隐私和保密。

实用新型内容

[0003] 本实用新型为了克服现有技术的不足,提供了一种可保密和显示 U 盘内容的新型的铜锁 U 盘。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种新型的铜锁 U 盘,包括铜锁本体,所述铜锁本体上设有盖子;所述盖子一端通过转轴与铜锁本体铰链接,盖子另一端通过锁扣与铜锁本体连接;所述铜锁本体上设有钥匙孔;所述铜锁本体中间设有 U 盘;所述铜锁本体上设有触摸显示屏;所述铜锁本体内设有中央处理器和蓄电池;所述铜锁本体底部设有充电接口。

[0005] 所述的新型的铜锁 U 盘,其中,所述盖子盖上后 U 盘口置于盖子内。

[0006] 所述的新型的铜锁 U 盘,其中,所述触摸显示屏通过中央处理器与 U 盘,蓄电池分别与触摸显示屏和中央处理器。

[0007] 本实用新型的铜锁 U 盘,外观如同翻盖的打火机,触摸显示屏可以查看 U 盘里面储存的内容,简单实用,方便携带,保险安全,开锁后才可以使用 U 盘,安全可靠。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型实例的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和实例对本实用新型进一步说明。

[0010] 如图 1 所示:

[0011] 本实用新型提供了一种新型的铜锁 U 盘,包括铜锁本体 1,所述铜锁本体 1 上设有盖子 2;所述盖子 2 一端通过转轴与铜锁本体 1 铰链接,盖子 2 另一端通过锁扣与铜锁本体 1 连接;所述铜锁本体 1 上设有钥匙孔 5;所述铜锁本体中间设有 U 盘 3;所述铜锁本体上设有触摸显示屏 4;所述铜锁本体内设有中央处理器和蓄电池;所述铜锁本体底部设有充电接口。

[0012] 所述的新型的铜锁 U 盘,其中,所述盖子盖上后 U 盘口置于盖子内。

[0013] 所述的新型的铜锁 U 盘,其中,所述触摸显示屏通过中央处理器与 U 盘,蓄电池分别与触摸显示屏和中央处理器。

[0014] 本实用新型的铜锁U盘,只有用钥匙才可以打开盖子使用U盘,充电接口可以为蓄电池充电。

[0015] 本实用新型的铜锁U盘,外观如同翻盖的打火机,触摸显示屏可以查看U盘里面储存的内容,简单实用,方便携带,保险安全,开锁后才可以使用U盘,安全可靠。

[0016] 应当理解是,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。




图 1