(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204274002 U
(45)授权公告日 2015.04.22

(21)申请号 201420676879.7

(22)申请日 2014.11.13

(73)专利权人 盐城思隆机电有限公司
地址 224100 江苏省盐城市大丰市常州高新区大丰工业园友谊路 6 号

(72)发明人 万锋

(51)Int.Cl.
A47G 19/22(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54)实用新型名称

吸管式茶杯

(57)摘要

本实用新型公开了一种饮用方便的吸管式茶杯，包括：杯体和杯盖，在所述杯体的内部两侧分别设置有插槽，在所述插槽内滑动设置有过滤网，在所述杯盖上设置有吸管，所述吸管的一端伸入过滤网一侧的杯体内，所述吸管的另一端连接有吸嘴。优点是：结构新颖，过滤网将杯体内部分成两部分，冲水的空间变大，不用担心开水会因为过滤网的阻挡而溢出，有效地防止人们被烫伤，过滤网为滑槽结构，直接抽出过滤网就能进行清洗，拆洗方便，同时可以通过吸管来饮用茶水，使用方便，满足了广大使用者的使用需求。



CN 204274002 U

1.吸管式茶杯，其特征在于：包括：杯体（1）和杯盖（2），在所述杯体（1）的内部两侧分别设置有插槽（3），在所述插槽（3）内滑动设置有过滤网（4），在所述杯盖（2）上设置有吸管（5），所述吸管（5）的一端伸入过滤网（4）一侧的杯体（1）内，所述吸管（5）的另一端连接有吸嘴（6）。

吸管式茶杯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品，尤其涉及一种吸管式茶杯。

背景技术

[0002] 现代很多人喜欢用茶叶泡茶喝，无论是在家里或是办公的地方人们都少不了带一只泡茶用的茶杯，市场上的茶杯过滤网多数设置在杯口处，在往杯中冲水时，由于过滤网的阻碍，开水很容易溢出，严重的甚至会对人们造成烫伤，过滤网拆洗麻烦，同时，现有的茶杯一般都没有自带吸管，喝茶不方便，不能满足广大消费者的使用需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是：提供一种饮用方便的吸管式茶杯。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案是：吸管式茶杯，包括：杯体和杯盖，在所述杯体的内部两侧分别设置有插槽，在所述插槽内滑动设置有过滤网，在所述杯盖上设置有吸管，所述吸管的一端伸入过滤网一侧的杯体内，所述吸管的另一端连接有吸嘴。

[0005] 本实用新型的优点是：上述吸管式茶杯，结构新颖，过滤网将杯体内部分成两部分，冲水的空间变大，不用担心开水会因为过滤网的阻挡而溢出，有效地防止人们被烫伤，过滤网为滑槽结构，直接抽出过滤网就能进行清洗，拆洗方便，同时可以通过吸管来饮用茶水，使用方便，满足了广大使用者的使用需求。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型吸管式茶杯的结构示意图。

[0007] 图 2 为图 1 中杯体的俯视结构示意图。

[0008] 图中：1、杯体，2、杯盖，3、插槽，4、过滤网，5、吸管，6、吸嘴。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和具体实施例详细描述一下本实用新型的具体内容。

[0010] 如图 1、图 2 所示，多功能茶杯，包括：杯体 1 和杯盖 2，在所述杯体 1 的内部两侧分别设置有插槽 3，在所述插槽 3 内滑动设置有过滤网 4，在所述杯盖 2 上设置有吸管 5，所述吸管 5 的一端伸入过滤网 4 一侧的杯体 1 内，所述吸管 5 的另一端连接有吸嘴 6。

[0011] 上述吸管式茶杯，结构新颖，过滤网将杯体内部分成两部分，冲水的空间变大，不用担心开水会因为过滤网的阻挡而溢出，有效地防止人们被烫伤，过滤网为滑槽结构，直接抽出过滤网就能进行清洗，拆洗方便，同时可以通过吸管来饮用茶水，使用方便，满足了广大使用者的使用需求。




图 1




图 2