



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105816760 A

(43)申请公布日 2016.08.03

(21)申请号 201610154050.4

(22)申请日 2016.03.18

(71)申请人 陈治斌

地址 154200 黑龙江省鹤岗市萝北县共青
农垦社区C区二十五委16栋6号

(72)发明人 陈治斌

(51)Int.Cl.

A61K 36/902(2006.01)

A61K 9/70(2006.01)

A61P 29/00(2006.01)

A61P 17/02(2006.01)

A61P 3/10(2006.01)

A61P 7/04(2006.01)

A61P 37/02(2006.01)

A61P 19/08(2006.01)

A61P 9/10(2006.01)

A61P 19/02(2006.01)

A61P 25/00(2006.01)

A61K 35/65(2015.01)

A61K 35/648(2015.01)

A61K 35/646(2015.01)

A61K 35/64(2015.01)

A61K 35/55(2015.01)

A61K 35/413(2015.01)

A61K 35/36(2015.01)

A61K 35/34(2015.01)

A61K 33/24(2006.01)

A61K 33/10(2006.01)

A61K 33/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书9页

(54)发明名称

一种活血化瘀、定痛止血、验疮生肌、消炎止痛的膏药及其制备方法

(57)摘要

本发明涉及一种活血化瘀、定痛止血、验疮生肌、消炎止痛的膏药,它包括以下原料:松香和其他中药成份;松香和其他中药成份的重量配比是5-10:1;所述其他中药成份包括下列重量份数的原料:大黄、厚朴、乳香、没药、斑蝥、蝎子、蜈蚣、红娘虫、天花粉、当归、樟丹、铅粉、麻油、过冬蛤蟆皮、刺猬皮、麝香、黄柏、肉桂、三棱、血竭、牛黄、生地、刺五加、人参、黄芪、玉竹、黄花菜、龙胆草、蛇纹岩、菱镁、人工养殖孢子肉、天麻、独活;本发明具有活血化瘀、定痛止血、验疮生肌之功效;用于治疗跌打损伤脓疮不收口,不结痂;糖尿病患者烂手烂脚的症状;任何烧伤,烫伤不用植皮,并没有任何的副作用;临床验证治愈率高达90%以上。

1. 一种活血化瘀、定痛止血、殄疮生肌、消炎止痛的膏药,其特征在于,它包括以下原料:罗山松香和其他中药成份;所述罗山松香和其他中药成份的重量配比是5-10:1;

所述其他中药成份包括下列重量份数的原料:

大黄 0.2-0.8 份,	厚朴 0.02-0.08 份,	乳香 0.2-30 份,
没药 0.5-30 份,	罗山斑蝥 2-30 份,	罗山蝎子 1-8 份,
罗山蜈蚣 2-30 份,	罗山红娘虫 2-5 份,	天花粉 2-10 份,
当归 0.5-0.9 份,	罗山樟丹 0.2-2.8 份,	铅粉 1-5 份,
麻油 0.2-0.8 份,	过冬蛤蟆皮 0.2-30 份,	刺猬皮 0.5-30 份,
麝香 0.8-10 份,	黄柏 2.0-3.0 份,	肉桂 0.2-0.9 份,
三棱 2-50 份,	血竭 30-70 份,	牛黄 3-9 份,
生地 1-5 份,	罗山刺五加 6-20 份,	人参 0.2-0.8 份,
黄芪 3-60 份,	罗山玉竹 0.5-30 份,	黄花菜 20-100 份,
龙胆草 0.5-30 份,	蛇纹岩 0.2-0.8 份,	菱镁 3-60 份,
人工养殖孢子肉 5-60 份,	天麻 0.2-0.9 份,	独活 2-5 份。

2. 一种制备权利要求1所述活血化瘀、定痛止血、殄疮生肌、消炎止痛膏药的方法,其特征在于,步骤如下:

1)将上述罗山松香和其他中药成份除去杂质;

2)将上述其他中药成份分别按照传统的炮制方法加工炮制,并分别研磨成药面过150目筛,待用;

3)采用直径36厘米以上砂锅,将罗山松香用中火蒸至130℃-160℃,按照5-10:1的重量配比加入上述除了罗山斑蝥、罗山蝎子、罗山蜈蚣、罗山红娘虫、罗山樟丹、过冬蛤蟆皮、刺猬皮、麝香、牛黄、人工养殖孢子肉外的药面放入砂锅内,添置10-15份的黄豆油文火熬制;文火控制在130-160℃,使用木质铲子在砂锅内不停的搅拌均匀,文火熬700-900分钟,自然冷却;

4)等上述步骤3)药的温度降至30℃以下,先向砂锅内加入罗山斑蝥、罗山蝎子、罗山蜈蚣、罗山红娘虫、过冬蛤蟆皮等诸多烈性药面,搅拌均匀,缓慢加温至70℃,得半成药;

5)待上述半成药降至常温后,向砂锅内加入人工养殖孢子肉、刺猬皮,搅拌均匀,再放入药引牛黄、麝香以及罗山樟丹,继续文火熬制400-600分钟得药膏备用;

6)加工膏药,以每份8-50克药膏,趁热加工在无纺布上得到所述的膏药。

一种活血化瘀、定痛止血、殓疮生肌、消炎止痛的膏药及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药膏药及其制备方法,尤其涉及一种活血化瘀、定痛止血、殓疮生肌、消炎止痛的膏药。

背景技术

[0002] 随着社会生活节奏的加快和饮食结构的改变,体育锻炼相应的减少,和各种饮品水质及其内含物质的劣质因素,越发出现各种毒素在人体无法排泄,形成各类罕见炎症,引发的免疫功能紊乱、微生物感染及其毒素积累等更是由此引发的常见的临床病症;如感冒持续发烧,嘴歪眼斜、骨坏死等更是由此引发的罕见的临床病症;这些病症用一般的药物无法彻底消除病源,尤其是糖尿病之类就是由遗传因素、免疫功能紊乱、微生物感染及其毒素、自由基毒素、精神因素等等多种致病因子作用于机体导致胰岛功能减退、胰岛素抵抗等而引发的糖、蛋白质、脂肪、水和电解质等一系列代谢紊乱综合征,临床上以高血糖为主要特点,典型病例可出现多尿、多饮、多食、消瘦等表现,即“三多一少”症状,糖尿病(血糖)一旦控制不好会引发并发症,导致肾、眼、足等部位的衰竭病变,且无法治愈。

[0003] 跌打损伤也是常见外科骨科疾病,尽管现在有多种治疗方法,如理疗、针灸、推拿按摩、口服药物等治疗手段,但还是有许多治疗患者的治疗均不如意,尤其是血糖高患者,伤口多数不易封口。

[0004] 在古代,体表伤一般以火烧伤和汤烫伤者居多,故又称为水火烫伤、汤泼火伤、火烧伤、汤火疮、火疮;到了现代,又出现了化学烧伤、放射性烧伤、电击伤等;本病的临床特点是创面局部以红斑、肿胀、疼痛、水疱、渗出、焦痂为主要表现,严重者伴有全身症状,若不及时救治或治疗不当,可危及生命,本病西医也称为烧伤;这种水火烫伤多数患者都需要植皮,这种治疗医术大多数会留下疮疤,给患者留下永久的遗憾。

[0005] 虽说通过中药治疗可治本,去病强身,且无毒副作用,广受人们接受,其中,中药外治法是与中医的内服药物治疗方法相对而言的,其与内治法均是以中医的整体观念和辨证论治思想为指导,运用各种不同的方法将药物施于皮肤、孔窍、辅助穴位等部位,以发挥其疏通经络、调和气血、解毒化淤、扶正去邪等作用,使失去平衡的脏腑阴阳得以重新调整和改善,从而促进机体功能的恢复,达到治病的目的;目前,一般的膏药虽然有一定的疗效,但适用范围窄、见效慢。

发明内容

[0006] 本发明所要解决的技术问题是提供一种活血化瘀、定痛止血、殓疮生肌、消炎止痛的膏药,其具有活血化瘀、定痛止血、殓疮生肌之功效,可用于治疗跌打损伤,脓疮不收口以及不结痂;可治疗糖尿病患者烂手烂脚的症状;治疗任何种类的烧伤,烫伤无需植皮,且没有任何的副作用,临床验证治愈率高达90%以上。

[0007] 本发明所要解决的另一技术问题是提供上述膏药的制备方法。

[0008] 为解决上述技术问题,本发明采用下述技术方案:一种活血化瘀、定痛止血、验疮生肌、消炎止痛的膏药,它包括以下原料:罗山松香和其他中药成份;所述罗山松香和其他中药成份的重量配比是5-10:1;

[0009] 所述其他中药成份包括下列重量份数的原料:

大黄 0.2-0.8 份,	厚朴 0.02-0.08 份,	乳香 0.2-30 份,
没药 0.5-30 份,	罗山斑蝥 2-30 份,	罗山蝎子 1-8 份,
罗山蜈蚣 2-30 份,	罗山红娘虫 2-5 份,	天花粉 2-10 份,
当归 0.5-0.9 份,	罗山樟丹 0.2-2.8 份,	铅粉 1-5 份,
麻油 0.2-0.8 份,	过冬蛤蟆皮 0.2-30 份,	刺猬皮 0.5-30 份,
[0010] 麝香 0.8-10 份,	黄柏 2.0-3.0 份,	肉桂 0.2-0.9 份,
三棱 2-50 份,	血竭 30-70 份,	牛黄 3-9 份,
生地 1-5 份,	罗山刺五加 6-20 份,	人参 0.2-0.8 份,
黄芪 3-60 份,	罗山玉竹 0.5-30 份,	黄花菜 20-100 份,
龙胆草 0.5-30 份,	蛇纹岩 0.2-0.8 份,	菱镁 3-60 份,
人工养殖孢子肉 5-60 份,	天麻 0.2-0.9 份,	独活 2-5 份。

[0011] 一种制备活血化瘀、定痛止血、验疮生肌、消炎止痛膏药的方法,步骤如下:

[0012] 1)将上述罗山松香和其他中药成份除去杂质;

[0013] 2)将上述其他中药成份分别按照传统的炮制方法加工炮制,并分别研磨成药面过150目筛,待用;

[0014] 5)采用直径36厘米以上砂锅,将罗山松香用中火蒸至130℃-160℃,按照5-10:1的重量配比加入上述除了罗山斑蝥、罗山蝎子、罗山蜈蚣、罗山红娘虫、罗山樟丹、过冬蛤蟆皮、刺猬皮、麝香、牛黄、人工养殖孢子肉外的药面放入砂锅内,添置10-15份的黄豆油文火熬制;文火控制在130-160℃,使用黄豆油是因为水温是无法达到130-160℃这个温度,使用木质铲子在砂锅内不停的搅拌均匀,文火熬700-900分钟,自然冷却;

[0015] 6)等上述步骤3)药的温度降至30℃以下,先向砂锅内加入罗山斑蝥、罗山蝎子、罗山蜈蚣、罗山红娘虫、过冬蛤蟆皮等诸多烈性药面,搅拌均匀,缓慢加温至70℃,得半成药;

[0016] 5)待上述半成药降至常温后,向砂锅内加入人工养殖孢子肉、刺猬皮,搅拌均匀,再放入药引牛黄、麝香以及罗山樟丹,继续文火熬制400-600分钟得药膏备用;

[0017] 6)加工膏药,以每份8-50克药膏,趁热加工在无纺织布上得到所述的膏药。

[0018] 所述原料的药理及其传统炮制方法如下:

[0019] 罗山红娘虫,又名红娘子,为蝉科昆虫;罗山红娘子,是罗山地区特有成虫,栖息于低矮树丛中,不能高飞;于6~8月间,朝露未干时捕捉;捕得后,蒸死或烤死,然后晒干;红娘子含斑蝥素等,又含蜡、脂肪油及红、黑2种色素、脂蛋白。

[0020] [炮制]:拣净杂质,除去头、足及翅,用米同炒至老黄色,取出,筛去米粒即成。

[0021] [功用主治]:攻毒,通瘀,破积;外用治瘰癧,癰疮;内服治血瘀经闭,狂犬咬伤。

[0022] 罗山斑蝥:甲壳动物,癌症常用药,夏、秋二季捕捉,闷死或烫死,斑蝥不去头,加工

成的干燥体,晒干;罗山斑蝥是此地区特有的昆虫,个大饱满。

[0023] [炮制]:取净斑蝥与米拌炒,至米呈黄棕色,取出,除去头、翅、足;每10kg斑蝥,用米2kg。

[0024] [功用主治]:破血消癥,攻毒蚀疮,引赤发泡;用于癥瘕肿块,积年顽癣,瘰癧,赘疣,痈疽不溃,恶疮死肌。

[0025] 罗山蝎子:蝎子是蛛形纲动物,世界上的蝎子约有800余种,我国的蝎子有15种,常用以入药、泡酒,对风湿类疾病有较好的治疗效果;蝎子药用举例:治血栓闭塞性脉管炎、淋巴结核、骨关节结核;治中风、口眼歪斜、半身不遂后遗症;治皮肤湿疹。

[0026] [炮制]:净制,除去杂质,洗净,干燥。

[0027] [功用主治]:解毒镇痛,利尿消肿,止血、散瘀。

[0028] 罗山蜈蚣:蜈蚣为常用药材,性温,味辛,有毒;具有息风镇痉、攻毒散结、通络止痛之功能;用于小儿惊风、抽搐痉挛、中风口眼歪斜、半身不遂、破伤风症、风湿顽痹、疮疡、瘰癧、毒蛇咬伤。

[0029] [炮制]:春、夏二季捕捉,用竹片插入头尾,绷直,干燥。

[0030] [功用主治]:息风镇痉、攻毒散结、通络止痛之功能;用于小儿惊风、抽搐痉挛、中风口眼歪斜、半身不遂、破伤风症、风湿顽痹、疮疡、瘰癧、毒蛇咬伤。

[0031] 以上冠以罗山的昆虫药材均都是罗山县独有的,它们生长在罗山南坡,个大药力猛烈,以下均同。

[0032] 大黄:苦,寒;归胃、脾、大肠、肝、心经;具有泻热通便功效,用于胃肠实热积滞、大便秘结、腹部胀满、疼痛拒按,甚至高热不返、神昏语语,如大承气汤;或脾阳不足之冷积便秘,如温脾汤。

[0033] [炮制]:其炮制为取原药材拣净杂质,大小分档,洗净,焖润至内外湿度均匀,切厚片或块,晾干或低温干燥。

[0034] 厚朴:苦、辛,温;归脾、胃、肺、大肠经;燥湿消痰,下气除满;用于湿滞伤中,脘痞吐泻,食积气滞,腹胀便秘,痰饮喘咳。

[0035] [炮制]:刮去粗皮,洗净,润透,切丝,晒干。

[0036] 乳香:辛、苦,温;入心、肝、脾经,活血止痛,消肿止肌;用于血瘀疼痛、筋脉拘挛、胸胁疼痛、风湿痹痛、症腹积聚、经闭,跌打损伤、疮疡溃破久有收口。

[0037] [炮制]:除去杂质、捣碎,加醋拌匀,焖透,置锅内炒至表面光亮,取出,放凉;每乳香100kg,用醋5kg。

[0038] 没药:性味苦,辛,平;入肝、脾、心、肾经;散瘀去痕,消肿止痛;治跌打损伤、金疮、筋骨、心腹诸痛、症瘕、经闭、痛植肿痛、房漏、目障。

[0039] [炮制]:拣净杂质,加醋拌匀,焖透,置锅内炒至表面光亮时,取出,放凉;每没药100kg,用醋5kg浸泡晾干备用。

[0040] 天花粉:性味甘、微苦,微寒;归肺、胃经;清热生津,消肿排脓;用于热病烦渴,肺热燥咳,内热消渴,疮疡肿毒。

[0041] [炮制]:略泡,润透,切厚片,干燥。

[0042] 当归:甘、辛,温;归肝、心、脾经;补血活血,调经止痛,润肠通便;用于血虚萎黄,眩晕心悸,月经不调,经闭痛经,虚寒腹痛,肠燥便秘,风湿痹痛,跌扑损伤,痛植疮扇。

- [0043] [炮制]:除去杂质,洗净,润透,切薄片,晒干或低温干燥。
- [0044] 罗山樟丹:味辛、微寒、无毒;化痰消肿。
- [0045] 系用铅、硫磺、硝石等合炼而成。
- [0046] 铅粉:为用铅加工制成的碱式碳酸铅。
- [0047] [功用主治]:祛湿,消肿败毒;外用治痈疽恶疮,杖疮肿毒,黄水脓疮,血风疔疮。
- [0048] 麻油:即芝麻香油,其作用是滋润药膏。
- [0049] 过冬蛤蟆皮:蛤蟆皮为大蟾蜍、黑眶蟾蜍的外皮;广泛分布于我国大部分地区,春秋捕捉;味辛、凉,有毒;具有败毒抗癌、消炎退肿的功效;尽量使用罗山过冬蛤蟆炮制是能达最好的医疗效果。
- [0050] 刺猬皮:性平;味苦、甘;归肠、胃经。
- [0051] [功用主治]:行瘀止痛,止血。
- [0052] 麝香:辛、温;开窍,通经络,消肿止痛;惊痛昏迷、中风痰厥、寒邪腹泻、痛植肿毒、跌打损伤等症。
- [0053] [炮制]:取毛壳麝香,除去囊壳,取出麝香仁,除去杂质,用时研细。
- [0054] 罗山黄柏:苦,寒;归肾、膀胱经;清热燥湿,泻火除蒸,解毒疗疮;用于湿热泻痢,黄症,带下,热淋,脚气,骨蒸劳热,盗汗,遗精,疮疡肿毒,湿疮,瘟疫。
- [0055] [炮制]:除去杂质,喷淋清水,润透,切丝,干燥。
- [0056] 肉桂:性大热,味辛、甘;治命门火衰,肢冷脉微,亡阳虚脱,腹痛泄泻,寒疝奔豚,腰膝冷痛,经闭症瘕,阴疽,流注,及虚阳浮越,上热下寒;用于阳痿、宫冷、心腹冷痛、虚寒吐泻、经闭、痛经、温经通脉。
- [0057] [炮制]:拣净杂质,刮去粗皮,用时打碎。
- [0058] 三棱:辛、苦,平;归肝、脾经。破血行气,消积止痛;用于瘀痞块,瘀血经闭,食积胀痛。
- [0059] [炮制]:除去杂质,浸泡,润透,切薄片,干燥。
- [0060] 血竭:性平,味甘、咸,具有活血桂痕,消肿止痛,止血生肌功能。
- [0061] [炮制]:除去灰尘;敲成小块,或研成细粉。
- [0062] 牛黄:甘,凉;归心、肝经;清心,豁痰,开窍,凉肝,息风,解毒;用于热病神昏,中风痰迷,惊痛抽搐,癫府发狂,咽喉肿痛,口舌生疮,痛肿疗疮。
- [0063] [炮制]:除去杂质,研成细粉。
- [0064] 生地:黄味甘、苦,性寒;归心、肝、肺经;擅长于滋阴清热凉血;主要功能养血滋阴、补精益髓,用于血虚萎黄、眩晕、心悸、月经不调、崩漏及肾阴不足的潮热、盗汗、遗精、消渴等症,还可治精血亏虚的腰酸、脚软、头昏眼花、耳聋耳鸣、须发早白等。
- [0065] [炮制]:清水中洗净,捞出摊开润软,切0.3-0.4cm顶头厚片或块片,晒干。
- [0066] 罗山刺五加:味微苦;辛;性温;归脾、肾;心经;风寒湿痹;腰膝疼痛;筋骨痿软;行动迟缓;体虚羸弱;跌打损伤;骨折;水肿;脚气;阴下湿痒。
- [0067] [炮制]:春、秋二季采收,洗净,干燥。
- [0068] 人参:补五脏、安精神、定魂魄、止惊悸、除邪气、明日开心益智。
- [0069] [炮制]:用时除去芦头,切成薄片。
- [0070] 黄芪:甘,温;归肺、脾经;味甘微温;主痈疽久败创,排脓止痛,大风,痢疾,五痔,鼠

痿,补虚,小儿百病。

[0071] [炮制]:除去杂质,大小分开,洗净,润透,切厚片,干燥;本药材是蜜黄芪:将黄芪片加炼熟的蜂蜜与少许开水,拌匀稍闷,放锅内炒至黄色并不粘手时,取出晾凉(每100斤用炼熟的蜂蜜25斤)。

[0072] 罗山玉竹:味甘,性平;归肺;胃经;养阴润燥,生津止渴;用于肺胃阴伤,燥热咳嗽,咽干口渴,内热消渴。

[0073] [炮制]:除去杂质,洗净,润透,切厚片或段,干燥。

[0074] 黄花菜:性味甘,平;养血平肝,利尿消肿。

[0075] [炮制]:秋季采挖根,除去残茎,洗净切片晒干。

[0076] 龙胆草:性味苦,寒;归肝经、胆经。

[0077] [炮制]:除去杂质,洗净,润透,切段,干燥。

[0078] 蛇纹岩:蛇纹石是一种含水的富镁硅酸盐矿物的总称,如叶蛇纹石、利蛇纹石、纤蛇纹石等;它们的颜色一般常为绿色调,但也有青、浅灰、白色或黄色等;蛇纹石因为它们往往是青绿相间像蛇皮一样,故此得名;利用蛇纹岩晶体化学特性,开发应用其化学和物理性能(对阴离子团的吸附、催化、分解),用于医药等治病。

[0079] 菱镁:作用是发泡;膏药不是实心的,有微泡,有减轻重量作用,主要是有微泡的作用。

[0080] 人工养殖孢子肉:温暖脾胃、强心润肺、利湿、壮阳及延年益寿之功能。

[0081] 天麻:甘,平;归肝经;平肝息风止痛;常用于头痛眩晕,肢体麻木,小儿惊风,癫痫抽搐,破伤风症。

[0082] [炮制]:洗净,润透或蒸软,切薄片,干燥;研磨。

[0083] 独活:微温,辛、苦;祛风胜湿;散寒止痛;用于风寒湿痹;腰膝疼痛;少阴伏风头痛,头痛齿痛。

[0084] [炮制]:拣去杂质,分开大小个,洗净,润透后切片,干燥。

[0085] 本发明具有活血化瘀、定痛止血、殄疮生肌之功效;用于治疗跌打损伤脓疮不收口,不结痂;糖尿病患者烂手烂脚的症状;任何烧伤,烫伤不用植皮,并没有任何的副作用;临床验证治愈率高达90%以上;本发明可直接贴于患处,通过透皮吸收,药物直达病灶,直接发挥药效,作用强、疗效显著、使用方便、疗效确切,用药安全。

[0086] 该产品经多年临床验证,治疗红白狼疮,股骨头坏死、骨质增生、脑血管堵塞、糖尿病烂手烂脚需要截肢、烧伤、烫伤患者有奇效;对腰间盘突出症、颈肩腰腿疼、肩周炎、颈椎病、风湿、类风湿、椎管狭窄、骨质增生、强直性脊椎炎,半身不遂、跌打损伤、腰脊劳损、嘴歪眼斜、骨坏死等症也有效。

[0087] 典型病例:

[0088] 一、一名来自山东的糖尿病患者,2014年的正月28日,一不小心手被车门挤破了,然后在村门诊处进行了简单的包扎,虽然每天换药,但伤口却越来越严重,没办法村里建议其去县医院看;到了县医院,大夫看完说他这种情况很严重,最后可能要截肢,在县医院治疗了大概一个半月的时间也没见好转;而后,开始使用本发明的膏药,在接下来的一个月时间内,伤口竟然开始慢慢的愈合,最后痊愈了。

[0089] 二、周建生,男,54岁,2000年检测出患有糖尿病,同年开始注射胰岛素,2006年开

始透析,2014年3月出现糖尿病足,当月开始贴本发明的膏药,同年11月病足治愈。

[0090] 三、王治国,2015年6月右腿下部开始红肿,后腐烂,在其村卫生所输液十几天不见效果,后来又到大医院诊断为“红斑狼毒疮”,治疗几天后没有明显效果;随后使用本发明的膏药,用了十几天后有了明显效果,一个月后基本好了,四十天后痊愈,现在走路都基本正常。

[0091] 四、姜森平,男,47岁,黑龙江人,1999年患腰缠龙,终日疼痛难忍,多方求医治疗无效;使用本发明的膏药之前,腰缠龙在腰部快连上一圈了,他害怕后果,惧怕死亡;使用本发明的膏药后两个半月痊愈,现在一直周身自在。

[0092] 五、陈萍,大庆人,女,1988年19岁时,不慎开水烫伤脖子,疤痕累累,一年四季,不敢穿露脖子的衣服,怕见生人,不敢搞对象,心理障碍严重;到县医院医治,要整容,费用十多万,还要多次整容;因为费用高,无力医治;1990年使用本发明的膏药三个月病症就见轻,慢慢就不见了伤疤;本人高兴极了,也敢穿露领裙子了。

[0093] 六、吴春亭,男,37岁;左腿脉管炎呈筋疙瘩状,天气转冷时,走路一瘸一拐,疼痛时想把腿锯了;使用本发明的膏药一个月痊愈。

[0094] 七、汪基勇,男,55岁;1980年得了脑梗;大医院判断为不治之症;不能言语,眼睛不能转,使用本发明的膏药一个月后能说话了。

[0095] 八、董东升,男,44岁,辽阳人;78年得了半身不遂,不能走路,使用本发明的膏药治疗基本能走路了。

[0096] 九、李芒元,女,26岁,营口人;烧伤手臂,使用本发明的膏药尽去伤疤。

[0097] 十、刘欣梅,女,45岁,鞍山人;糖尿病患者,双目接近失明,右脚发紫溃烂,医院要截肢右脚,使用本发明的膏药治好右脚,保住了右脚。

[0098] 十一、陈敏杰,女,44岁,沈阳人;患中风语言含混不清,右腿不能抬起;使用本发明的膏药,能说话了腿脚利落了。

[0099] 本发明膏药的用法:根据疼痛部位及病变范围一次可同时贴用1-5贴,10天换药一次;一个月为一疗程或遵医嘱,孕妇忌用。

具体实施方式

[0100] 实施例1

[0101] 一种活血化瘀、定痛止血、殓疮生肌、消炎止痛的膏药,它包括以下原料:罗山松香和其他中药成份;所述罗山松香和其他中药成份的重量配比是5:1;

[0102] 所述其他中药成份包括下列重量份数的原料:

	大黄 0.2 份,	厚朴 0.02 份,	乳香 0.2 份,
	没药 0.5 份,	罗山斑蝥 2 份,	罗山蝎子 1 份,
	罗山蜈蚣 2 份,	罗山红娘虫 2 份,	天花粉 2 份,
	当归 0.5 份,	罗山樟丹 0.2 份,	铅粉 1 份,
[0103]	麻油 0.2 份,	过冬蛤蟆皮 0.2 份,	刺猬皮 0.5 份,
	麝香 0.8 份,	黄柏 2.0 份,	肉桂 0.2 份,
	三棱 2 份,	血竭 30 份,	牛黄 3 份,
	生地 1 份,	罗山刺五加 6 份,	东北人参 0.2 份,
	岗地黄芪 3 份,	罗山玉竹 0.5 份,	山顶黄花菜 20 份,
[0104]	龙胆草 0.5 份,	蛇纹岩 0.2 份,	菱镁 3 份,
	人工养殖孢子肉 5 份,	天麻 0.2 份,	独活 2 份。

[0105] 一种制备活血化瘀、定痛止血、验疮生肌、消炎止痛膏药的方法,步骤如下:

[0106] 1)将上述罗山松香和其他中药成份除去杂质;

[0107] 2)将上述其他中药成份分别按照传统的炮制方法加工炮制,并分别研磨成药面过 150 目筛,待用;

[0108] 7)采用直径 36 厘米以上砂锅,将罗山松香用中火蒸至 130℃,按照 5:1 的重量配比加入上述除了罗山斑蝥、罗山蝎子、罗山蜈蚣、罗山红娘虫、罗山樟丹、过冬蛤蟆皮、刺猬皮、麝香、牛黄、人工养殖孢子肉外的药面放入砂锅内,添置 10 份的黄豆油文火熬制;文火控制在 130℃,使用木质铲子在砂锅内不停的搅拌均匀,文火熬 700 分钟,自然冷却;

[0109] 8)等上述步骤 3)药的温度降至 30℃ 以下,先向砂锅内加入罗山斑蝥、罗山蝎子、罗山蜈蚣、罗山红娘虫、过冬蛤蟆皮等诸多烈性药面,搅拌均匀,缓慢加温至 70℃,得半成药;

[0110] 5)待上述半成药降至常温后,向砂锅内加入人工养殖孢子肉、刺猬皮,搅拌均匀,再放入药引牛黄、麝香以及罗山樟丹,继续文火熬制 400 分钟得药膏备用;

[0111] 6)加工膏药,以每份 8 克药膏,趁热加工在无纺布上得到所述的膏药。

[0112] 实施例 2

[0113] 它包括以下原料:罗山松香和其他中药成份;所述罗山松香和其他中药成份的重量配比是 10:1;

[0114] 所述其他中药成份包括下列重量份数的原料:

	大黄 0.8 份,	厚朴 0.08 份,	乳香 30 份,
	没药 30 份,	罗山斑蝥 30 份,	罗山蝎子 8 份,
	罗山蜈蚣 30 份,	罗山红娘虫 5 份,	天花粉 10 份,
	当归 0.9 份,	罗山樟丹 2.8 份,	铅粉 5 份,
[0115]	麻油 0.8 份,	过冬蛤蟆皮 30 份,	刺猬皮 30 份,
	麝香 10 份,	黄柏 3.0 份,	肉桂 0.9 份,
	三棱 50 份,	血竭 70 份,	牛黄 9 份,
	生地 5 份,	罗山刺五加 20 份,	东北人参 0.8 份,
	岗地黄芪 60 份,	罗山玉竹 30 份,	山顶黄花菜 100 份,
[0116]	龙胆草 30 份,	蛇纹岩 0.8 份,	菱镁 60 份,
	人工养殖孢子肉 60 份,	天麻 0.9 份,	独活 5 份。

[0117] 一种制备活血化瘀、定痛止血、验疮生肌、消炎止痛膏药的方法,步骤如下:

[0118] 1)将上述罗山松香和其他中药成份除去杂质;

[0119] 2)将上述其他中药成份分别按照传统的炮制方法加工炮制,并分别研磨成药面过 150 目筛,待用;

[0120] 9)采用直径36厘米以上砂锅,将罗山松香用中火蒸至160℃,按照10:1的重量配比加入上述除了罗山斑蝥、罗山蝎子、罗山蜈蚣、罗山红娘虫、罗山樟丹、过冬蛤蟆皮、刺猬皮、麝香、牛黄、人工养殖孢子肉外的药面放入砂锅内,添置15份的黄豆油文火熬制;文火控制在160℃,使用木质铲子在砂锅内不停的搅拌均匀,文火熬900分钟,自然冷却;

[0121] 10)等上述步骤3)药的温度降至30℃以下,先向砂锅内加入罗山斑蝥、罗山蝎子、罗山蜈蚣、罗山红娘虫、过冬蛤蟆皮等诸多烈性药面,搅拌均匀,缓慢加温至70℃,得半成品;

[0122] 5)待上述半成品降至常温后,向砂锅内加入人工养殖孢子肉、刺猬皮,搅拌均匀,再放入药引牛黄、麝香以及罗山樟丹,继续文火熬制600分钟得药膏备用;

[0123] 6)加工膏药,以每份50克药膏,趁热加工在无纺布上得到所述的膏药。

[0124] 实施例3

[0125] 它包括以下原料:罗山松香和其他中药成份;所述罗山松香和其他中药成份的重量配比是8:1;

[0126] 所述其他中药成份包括下列重量份数的原料:

- 大黄 0.5 份，
没药 15 份，
罗山蜈蚣 16 份，
当归 0.7 份，
[0127] 麻油 0.5 份，
麝香 5.4 份，
三棱 26 份，
生地 3 份，
岗地黄芪 31 份，
[0128] 龙胆草 15 份，
人工养殖孢子肉 32 份，
厚朴 0.05 份，
罗山斑蝥 16 份，
罗山红娘虫 3.5 份，
罗山樟丹 1.5 份，
过冬蛤蟆皮 15 份，
黄柏 2.5 份，
血竭 50 份，
罗山刺五加 13 份，
罗山玉竹 15 份，
蛇纹岩 0.5 份，
天麻 0.6 份，
乳香 15 份，
罗山蝎子 4.5 份，
天花粉 6 份，
铅粉 3 份，
刺猬皮 15 份，
肉桂 0.5 份，
牛黄 6 份，
东北人参 0.5 份，
山顶黄花菜 60 份，
菱镁 32 份，
独活 3.5 份。

[0129] 一种制备活血化瘀、定痛止血、验疮生肌、消炎止痛膏药的方法，步骤如下：

[0130] 1)将上述罗山松香和其他中药成份除去杂质；

[0131] 2)将上述其他中药成份分别按照传统的炮制方法加工炮制，并分别研磨成药面过 150 目筛，待用；

[0132] 11)采用直径 36 厘米以上砂锅，将罗山松香用中火蒸至 145℃，按照 8:1 的重量配比加入上述除了罗山斑蝥、罗山蝎子、罗山蜈蚣、罗山红娘虫、罗山樟丹、过冬蛤蟆皮、刺猬皮、麝香、牛黄、人工养殖孢子肉外的药面放入砂锅内，添置 13 份的黄豆油文火熬制；文火控制在 145℃，使用木质铲子在砂锅内不停的搅拌均匀，文火熬 800 分钟，自然冷却；

[0133] 12)等上述步骤 3)药的温度降至 30℃ 以下，先向砂锅内加入罗山斑蝥、罗山蝎子、罗山蜈蚣、罗山红娘虫、过冬蛤蟆皮等诸多烈性药面，搅拌均匀，缓慢加温至 70℃，得半成药；

[0134] 5)待上述半成药降至常温后，向砂锅内加入人工养殖孢子肉、刺猬皮，搅拌均匀，再放入药引牛黄、麝香以及罗山樟丹，继续文火熬制 500 分钟得药膏备用；

[0135] 6)加工膏药，以每份 29 克药膏，趁热加工在无纺布上得到所述的膏药。

[0136] 如上所述，本发明一种活血化瘀、定痛止血、验疮生肌、消炎止痛的膏药及其制备方法，所述的实施例，以上冠以罗山的昆虫药材以及其他地区的药材，个大药力猛烈，只是本发明较好的实施效果，即使不使用罗山县的昆虫药材而以非罗山县出产的同名普通昆虫药材也可实现本发明，并不是只局限于本发明，凡是与本发明的结构、特征等近似、雷同者，均应属于本发明保护的范围。