

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2708**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **21928**

(22) Data zgłoszenia: **11.07.2001**

(54)

Listwa budowlana

(30) Pierwszeństwo:

19.04.2001 (AT)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Neuhofer Franz jun., Zell am Moos, (AT)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2003 WUP 07/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Neuhofer Franz jun., Zell am Moos, (AT)

PL Rp.2708

T-55663/GR

Franz Neuhofer jun.
Zell am Moos, Austria

Twórca wzoru zdobniczego : Franz Neuhofer jun.

Listwa budowlana

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 11 lipca 2001r

Pierwszeństwo : 19 kwietnia 2001r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest listwa budowlana.

Istotę wzoru stanowi nowa postać listwy budowlanej, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, który przedstawia listwę budowlaną w widoku z boku.

Listwa budowlana według wzoru zdobniczego, obejmująca trzy ramiona, charakteryzuje się tym, że najdłuższe ramię usytuowane jest prostopadle w połowie krótszego ramienia, zaś najkrótsze ramię ma zarys łukowaty i jest położone przy końcu krótszego ramienia. Na powierzchni zewnętrznej każdego ramienia znajduje się szereg wypukłości i wklęśnięć, przy czym na najdłuższym ramieniu są one ułożone w pięć grup, na


krótszym ramieniu w trzy grupy, a na najkrótszym ramieniu tworzą jedną grupę pośrodku tego ramienia.


Zastrzeżenie ochronne

Listwa budowlana, obejmująca trzy ramiona, znamienna tym, że najdłuższe ramię usytuowane jest prostopadle w połowie krótszego ramienia, zaś najkrótsze ramię ma zarys łukowaty i jest położone przy końcu krótszego ramienia, przy czym na powierzchni zewnętrznej każdego ramienia znajduje się szereg wypukłości i wklęsłości, przy czym na najdłuższym ramieniu są one ułożone w pięć grup, na krótszym ramieniu w trzy grupy, a na najkrótszym ramieniu tworzą jedną grupę pośrodku tego ramienia, jak przedstawiono na załączonym rysunku.

Franz Neuhofer jun.


Pełnomocnik


mgr inż. Tadeusz Szalkiewicz
Rzecznik Patentowy



Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik:


mgr inż. Tadeusz Szalkiewicz
Rzecznik Patentowy