(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201736194 U
(45)授权公告日 2011.02.09

(21)申请号 201020203313.4

(22)申请日 2010.05.26

(73)专利权人 顾寒
地址 250200 山东省济南市章丘市明水白云路40号山东省章丘市第四中学高一.1班

(72)发明人 顾寒

(74)专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有限公司 37105
代理人 王汝银

(51)Int.Cl.
B25C 3/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种钉钉辅助器

(57)摘要

一种钉钉辅助器，属于机械工具，主要解决人们钉钉子时容易钉歪的问题。其特征是，包括夹片、轴和凹槽，所述夹片有两个，两个夹片相互对称并通过轴连接在一起，轴的中心位置设有弹簧；所述的夹片内侧对称的设有半圆形的凹槽。钉钉子时，将钉子放进钉钉辅助器夹片的凹槽内，钉子保持平直，就不会钉歪了，凹槽大小不一，可以适应各种型号的钉子，钉完钉子后将夹片张开取下即可，结构简单，使用方便，有效防止钉子钉歪。



CN 201736194 U

1. 一种钉钉辅助器，其特征是，包括夹片、轴和凹槽，所述夹片有两个，两个夹片相互对称并通过轴连接在一起，轴的中心位置设有弹簧；所述的夹片内侧对称的设有半圆形的凹槽。

一种钉钉辅助器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种钉钉辅助器。

背景技术

[0002] 人们在钉钉子的时候很容易钉歪，钉子钉歪后，既浪费了钉子，又会在墙面上留下难看的痕迹，有人想到钉钉子时用纸盒中的瓦棱纸套在钉子上做辅助工具，效果不错，但是这样毕竟不够方便，因为不是每次钉钉子时都会找到这种瓦棱纸，而且瓦棱纸的硬度也不够。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种钉钉辅助器，该钉钉辅助器使用安全方便，可以使人们在钉钉子时不会钉歪。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：一种钉钉辅助器，其特征是，包括夹片、轴和凹槽，所述夹片有两个，两个夹片相互对称并通过轴连接在一起，轴的中心位置设有弹簧；所述的夹片内侧对称的设有半圆形的凹槽。

[0005] 本实用新型的有益效果是：钉钉子时，将钉子放进钉钉辅助器夹片的凹槽内，钉子保持平直，就不会钉歪了，凹槽大小不一，可以适应各种型号的钉子，钉完钉子后将夹片张开取下即可，结构简单，使用方便，有效防止钉子钉歪。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中：1 夹片，2 轴，3 凹槽。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示。一种钉钉辅助器，包括夹片 1、轴 2 和凹槽 3，所述夹片 1 有两个，两个夹片 1 相互对称并通过轴 2 连接在一起，轴 2 的中心位置设有弹簧；所述的夹片 1 内侧对称的设有半圆形的凹槽 3。

[0009] 钉钉子时，将钉子放进钉钉辅助器夹片 1 的凹槽 3 内，钉子保持平直，就不会钉歪了，凹槽 3 大小不一，可以适应各种型号的钉子，钉完钉子后将夹片 1 张开取下即可，结构简单，使用方便，有效防止钉子钉歪。




图 1