



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202776865 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 13

(21) 申请号 201220386454. 3

(22) 申请日 2012. 08. 06

(73) 专利权人 中国人民解放军第二军医大学
地址 200433 上海市杨浦区翔殷路 800 号

(72) 发明人 傅利勤 陆小英 高德华 叶旭春
陈凤梅 朱小霞

(74) 专利代理机构 上海元一成知识产权代理事
务所(普通合伙) 31268

代理人 赵青

(51) Int. Cl.

A61G 12/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

治疗车

(57) 摘要

本实用新型涉及一种治疗车。目前医院使用的护理治疗车尚存在如下缺点：一是护理治疗时物品较多没有合适的地方摆放；二是治疗护理物品摆放呈无序状态；三是用过的止血带、废弃的输液管袋、棉签、胶布、注射器、针头等物品，没有固定的存放位置。本实用新型提供了一种治疗车，包括操作台面(1)和底板(5)，底板下有四个带刹车的万向轮(6)，操作台面上有围栏(2)，操作台面和底板之间依次有抽拉式台面(7)、抽屉(3)和抽拉式搁板(4)。本实用新型更贴近临床、更贴近患者，治疗护理物品可以根据需求合理、有序摆放的，方便了护理工作。



1. 一种治疗车,它包括操作台面(1)和底板(5),其特征在于,底板下有四个带刹车的万向轮(6),操作台面上有围栏(2),操作台面和底板之间依次有抽拉式台面(7)、抽屉(3)和抽拉式搁板(4)。

2. 根据权利要求1所述的一种治疗车,其特征在于,所述的操作台面(1)上的左、后、右三侧有围栏(2)。

3. 根据权利要求1所述的一种治疗车,其特征在于,所述的抽拉式台面(7)由左侧或右侧抽出。

4. 根据权利要求1、2或3所述的一种治疗车,其特征在于,所述的抽屉(3)中的任意一个或多个内设置有隔板,所述的隔板为多块横竖相接的隔板,隔板所隔出的空间贴有床号标签。

5. 根据权利要求1、2或3所述的一种治疗车,其特征在于,所述的抽屉(3)为三个。

6. 根据权利要求1、2或3所述的一种治疗车,其特征在于,该治疗车的左侧安装一挂篮(8);其右侧挂一个垃圾桶(9)。

7. 根据权利要求1、2或3所述的一种治疗车,其特征在于,该治疗车在抽屉(3)的上方设置有锁(11)。

8. 根据权利要求1、2或3所述的一种治疗车,其特征在于,该治疗车在底板四个角上设置有防撞条(10)。

治疗车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗护理设备,具体涉及一种治疗车。

背景技术

[0002] 医院的护理工作是一项平凡而又琐碎的工作,特别是每天都要给病人输液、抽血、测血压、量体温、送药等检查治疗项目,同时还要进行观察和护理,护士的工作量和劳动强度较大,目前医院也开始使用护理治疗车来帮助护士减少来回护理室的次数。目前医院使用的护理治疗车通常是由上下两层台面及四条带滚动轮的车腿构成,一般上台面用于盛放各种护理治疗用品,下台面用于放置使用后的治疗护理物品,如专利号为 CN00214376. 3,公告号为 CN2425645,名称为“一种医用护理治疗车”的中国专利,公开了一种治疗车,就是由上下两层台面及四条带滚动轮的车腿构成,考虑到台面上放置的护理治疗用品在治疗车运动状态下发生掉落,在上台面和下台面外围设置了防护栏。

[0003] 目前医院使用的护理治疗车尚存在如下缺点:一是护理治疗时物品较多,如治疗盘、医嘱单、巡视单、病人输液瓶等没有合适的地方摆放;二是治疗护理物品摆放呈无序状态;三是用过的止血带、废弃的输液管袋、棉签、胶布、注射器、针头等物品,没有固定的存放位置,随手乱放,既不卫生和美观又增加了污染机会,也给护理工作带来了不便。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种更贴近临床、更贴近患者,治疗护理物品可以根据需求合理、有序摆放的,方便护理工作的治疗车。

[0005] 本实用新型提供了一种治疗车,它包括操作台面和底板,底板下有四个带刹车的万向轮,操作台面上有围栏,操作台面和底板之间依次有抽拉式台面、抽屉和抽拉式搁板。

[0006] 所述的操作台面上的左、后、右三侧有围栏,便于护理人员从前侧取物、配药或将操作台面直接作为医嘱单、巡视单的书写桌面。

[0007] 所述的抽拉式台面可由左侧或右侧抽出,作为操作台面的补充,以解决输液等情况下物品在操作台面上摆放不下的问题。

[0008] 所述的抽屉中的任意一个或多个内设置有隔板,所述的隔板为多块横竖相接的隔板,隔板所隔出的空间贴有床号标签。

[0009] 所述的抽屉优选为三个,第一个抽屉主要放置无菌物品,如采血针、头皮针、留置针、输液贴膜、棉签等;第二个和第三个抽屉按照床号标签放置各床患者的药品,特别是液体类药品。

[0010] 所述的抽拉式搁板其高度大于抽屉高度,可放置量杯、量桶等,也可作为污物层。

[0011] 本实用新型还可以在左侧安装一挂篮,用于放置安瓿和利器收纳盒;在右侧挂一个垃圾桶,用于放医疗垃圾。

[0012] 本实用新型还可以在抽屉上方设置有锁,当护士离开治疗车时可将所有抽屉锁

上。

[0013] 为避免护士在推治疗车前进过程中,碰伤腿和脚,本实用新型还在底板四个角上设置有防撞条。

[0014] 本实用新型根据目前医院整体护理要求而设计,其结构紧凑、设计合理、功能齐全、使用方便;而且治疗车的功能分区明显,能放置护理治疗时所需的绝大部分用物,减少护士回护理室的次数,提高了工作效率;本实用新型设置有锁,可便于药品的管理及交接,保障患者用药安全,避免药品、物品丢失。本实用新型更贴近临床,也更贴近患者,切实做到所时间还给护士,把护士还给病患,对减少护患矛盾;同时医疗废弃物收集器设计在治疗车两侧,目的是减少护士弯腰操作,加强职业防护,实施现代整体护理具有积极的意义。

附图说明

[0015] 图 1 为本实用新型的结构示意图;

[0016] 其中:操作台面 1;围栏 2;抽屉 3;抽拉式搁板 4;底板 5;带刹车的万向轮 6;抽拉式台面 7;挂篮 8;垃圾桶 9;防撞条 10;锁 11。

具体实施方式

[0017] 现结合实施例和附图,对本实用新型作进一步描述,但本实用新型的实施并不仅限于此。

[0018] 实施例 1:

[0019] 一种治疗车,如图 1 所示,它包括操作台面 1 和底板 5,底板下有四个带刹车的万向轮 6,操作台面上有围栏 2,操作台面和底板之间依次有抽拉式台面 7、抽屉 3 和抽拉式搁板 4。

[0020] 所述的操作台面 1 上的左、后、右三侧有围栏 2,便于护理人员从前侧取物、配药或将操作台面直接作为医嘱单、巡视单的书写桌面。

[0021] 所述的抽拉式台面 7 可由左侧抽出,作为操作台面的补充。

[0022] 所述的抽屉 3 为三个,每个内都设置有隔板,所述的隔板为多块横竖相接的隔板,隔板所隔出的空间贴有床号标签如 1 床、2 床、3 床……

[0023] 所述的抽拉式搁板 4 其高度大于抽屉高度,可放置量杯、量桶等,也可作为污物层。

[0024] 实施例 2:

[0025] 一种治疗车,其余同实施例 1,该治疗车的左侧安装一挂篮 8,用于放置安瓿和利器收纳盒;其右侧挂一个垃圾桶 9,用于放医疗垃圾。

[0026] 该治疗车在抽屉 3 的上方设置有锁 11,当护士离开治疗车时可将所有抽屉锁上。

[0027] 为避免护士在推治疗车前进过程中,碰伤腿和脚,该治疗车还在底板四个角上设置有防撞条 10。

[0028] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要

求保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。




图 1