(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 221083979 U
(45)授权公告日 2024.06.07

(21)申请号 202322074588.2

(22)申请日 2023.08.03

(73)专利权人 首都医科大学附属北京潞河医院
地址 101100 北京市通州区新华南路82

(72)发明人 田甜

(74)专利代理机构 北京智行阳光知识产权代理事务所(普通合伙) 11738
专利代理师 李劼

(51)Int.Cl.
A61F 13/14(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种乳腺外科术后胸带

(57)摘要

本实用新型公开了一种乳腺外科术后胸带，涉及医疗用品技术领域，包括基础层、背带，基础层相对应的两侧均固定连接有弹性绑带，基础层的内侧设置有抗菌层，抗菌层由抗菌面料制成，抗菌层的内侧设置有接触层，弹性绑带的一端固定连接有连接带，连接带的内侧设置有第二魔术贴，背带的外侧设置有第一魔术贴，本实用新型的有益效果为：通过在基础层的内侧设置有抗菌层，并在抗菌层的内侧设置接触层，使接触层与患者伤口接触，利用接触层为医用纱布，抗菌层为抗菌面料，基础层为棉，三者均具有良好的吸水性与透气性，可以在保证透气的前提下吸收患者的汗液，同时利用抗菌面料防止细菌再生和繁殖，避免患者长时间佩戴产生大量细菌的情况。



CN 221083979 U

1.一种乳腺外科术后胸带,包括基础层(1)、背带(2),其特征在于:所述基础层(1)相对应的两侧均固定连接有弹性绑带(5),所述基础层(1)的内侧设置有抗菌层(3),所述抗菌层(3)由抗菌面料制成,所述抗菌层(3)的内侧设置有接触层(4),所述弹性绑带(5)的一端固定连接有连接带(6),所述连接带(6)的内侧设置有第二魔术贴(8),所述背带(2)的外侧设置有第一魔术贴(7)。

2.根据权利要求1所述的一种乳腺外科术后胸带,其特征在于:所述弹性绑带(5)通过缝合的方式与基础层(1)和连接带(6)进行连接,所述连接带(6)与第二魔术贴(8)通过缝合的方式进行连接,所述第一魔术贴(7)与背带(2)通过缝合的方式进行连接。

3.根据权利要求1所述的一种乳腺外科术后胸带,其特征在于:所述基础层(1)的顶部固定连接有肩带(9),所述肩带(9)的一端与背带(2)固定连接,所述肩带(9)的表面设置有调节扣(10)。

4.根据权利要求1所述的一种乳腺外科术后胸带,其特征在于:所述基础层(1)与背带(2)的材质均为棉。

5.根据权利要求1所述的一种乳腺外科术后胸带,其特征在于:所述接触层(4)为医用纱布。

一种乳腺外科术后胸带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗用品技术领域,具体为一种乳腺外科术后胸带。

背景技术

[0002] 乳腺外科是临床外科学下一学科分支,主要针对乳腺疾病的外科学方面:乳腺解剖、乳腺感染、乳腺肿瘤病理、乳腺肿瘤诊治原则、乳腺肿瘤诊断、乳腺肿瘤外科手术的各种术式、化疗、放疗、内分泌治疗,一般对于乳腺手术的创面比较大的情况,手术后医生会要求患者绑胸带,对于伤口愈合和减少术后并发症均具有一定帮助,现有的胸带在佩戴后,若在天气炎热时使用,即使胸带上设置有网孔可以透气,但患者自身依然会出汗,而目前的胸带并不能够防止细菌滋生,为此我们提出了一种乳腺外科术后胸带。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种乳腺外科术后胸带,解决了上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:一种乳腺外科术后胸带,包括基础层、背带,所述基础层相对应的两侧均固定连接有弹性绑带,所述基础层的内侧设置有抗菌层,所述抗菌层由抗菌面料制成,所述抗菌层的内侧设置有接触层,所述弹性绑带的一端固定连接有连接带,所述连接带的内侧设置有第二魔术贴,所述背带的外侧设置有第一魔术贴。

[0005] 优选的,所述弹性绑带通过缝合的方式与基础层和连接带进行连接,所述连接带与第二魔术贴通过缝合的方式进行连接,所述第一魔术贴与背带通过缝合的方式进行连接。

[0006] 优选的,所述基础层的顶部固定连接有肩带,所述肩带的一端与背带固定连接,所述肩带的表面设置有调节扣。

[0007] 优选的,所述基础层与背带的材质均为棉。

[0008] 优选的,所述接触层为医用纱布。

[0009] 本实用新型提供了一种乳腺外科术后胸带,具备以下有益效果:

[0010] 该乳腺外科术后胸带,通过在基础层的内侧设置有抗菌层,并在抗菌层的内侧设置接触层,使接触层与患者伤口接触,利用接触层为医用纱布,抗菌层为抗菌面料,基础层为棉,三者均具有良好的吸水性与透气性,可以在保证透气的前提下吸收患者的汗液,同时利用抗菌面料防止细菌再生和繁殖,避免患者长时间佩戴产生大量细菌的情况。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型结构示意图;

[0012] 图2为本实用新型的俯视图。

[0013] 图中:1、基础层;2、背带;3、抗菌层;4、接触层;5、弹性绑带;6、连接带;7、第一魔术

贴;8、第二魔术贴;9、肩带;10、调节扣。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0015] 请参阅图1至图2,本实用新型提供一种技术方案:一种乳腺外科术后胸带,包括基础层1、背带2,基础层1与背带2的材质均为棉,基础层1相对应的两侧均固定连接有弹性绑带5,基础层1的内侧设置有抗菌层3,抗菌层3由抗菌面料制成,抗菌层3的内侧设置有接触层4,接触层4为医用纱布,弹性绑带5的一端固定连接有连接带6,连接带6的内侧设置有第二魔术贴8,背带2的外侧设置有第一魔术贴7,弹性绑带5通过缝合的方式与基础层1和连接带6进行连接,连接带6与第二魔术贴8通过缝合的方式进行连接,第一魔术贴7与背带2通过缝合的方式进行连接,基础层1的顶部固定连接有肩带9,肩带9的一端与背带2固定连接,肩带9的表面设置有调节扣10,利用接触层4为医用纱布,抗菌层3为抗菌面料,基础层1为棉,三者均具有良好的吸水性与透气性,可以在保证透气的前提下吸收患者的汗液,同时利用抗菌面料防止细菌再生和繁殖,避免患者长时间佩戴产生大量细菌的情况。

[0016] 综上所述,该乳腺外科术后胸带,使用时,首先,将基础层1放置在患者的胸前,使背带2位于患者的背部,拉动连接带6,使第一魔术贴7与第二魔术贴8粘贴在一起,利用弹性绑带5使基础层1与背带2分别贴在患者的胸前与背部,进而使接触层4覆盖在患者胸前的伤口处,同时使抗菌层3与患者伤口周围的皮肤接触,将肩带9提至患者的肩部,通过调节扣10调节肩带9的长度,利用接触层4为医用纱布,抗菌层3为抗菌面料,基础层1为棉,三者均具有良好的吸水性与透气性,可以在保证透气的前提下吸收患者的汗液,同时利用抗菌面料防止细菌再生和繁殖,避免患者长时间佩戴产生大量细菌的情况,即可。

[0017] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2