


30 maja 1930 r.

URZĄD PATENTOWY



A 44c 5/20

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 11713.

Kl. ~~44 a 37.~~

Charles Gay, Fabrique de Chaînes d'or Successeur de Gay Frères
(Genewa, Szwajcarja).

44a² 5/20.

Zamknięcie do bransoletek i podobnych przedmiotów.

Zgłoszono 5 stycznia 1929 r.

Udzielono 27 lutego 1930 r.

Pierwszeństwo: 2 lutego 1928 r. (Szwajcarja).

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest zamknięcie do biżuterji, bransoletek zegarkowych lub tym podobnych przedmiotów.

Zamknięcie to zawiera pochewkę przyłączoną do jednego końca bransoletki w ten sposób, że można ją otwierać w celu wsunięcia w nią drugiego końca, a następnie zamykać; prócz tego zamknięcie zaopatrzone jest w poprzeczkę połączoną z drugim końcem bransoletki, i dającą się umieszczać w gniazdach pochewki, rozmieszczonych w taki sposób, iż zależnie od obranego gniazda bransoletka staje się

krótsza lub dłuższa. Ma to na celu utrzymywanie bransoletki w położeniu zamkniętem przy dowolnej jej długości, przyczem pierwszy koniec bransoletki umieszcza się w otwartej pochewce, a następnie w wybranych gniazdach umieszcza się poprzeczkę i zamyka pochewkę.

Na rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku. Fig. 1 i 2 przedstawia przekrój podłużny i rzut poziomy.

Do jednego z końców *x* bransoletki *a* z lekkiego metalu przytwierdzona jest swym lewym końcem pochwa *b* o prost-

kątnym przekroju poprzecznym, przekrój zaś podłużny pochwy jest skrzywiony i składa się z dwóch części: z części c o kształcie korytka otwartego u góry i na końcu przeciwnym od punktu przytwierdzenia końca x bransoletki a , oraz z pokrywki d połączonej zapomocą zawiasy e z częścią c .

W dwóch bocznych podłużnych ściankach h części c przewidziane są prostolinijne skośne karby f skierowane od dołu ku górze, od strony prawej ku lewej. Pokrywka d zaopatrzona jest na swoim wolnym końcu w dwie łapki g , które naciskają nieco na boczne ścianki h i umieszczone są częściowo w zewnętrznych rowkach tych ostatnich w celu umiejscowienia pokrywki.

Drugi koniec y bransoletki a jest połączony z cylindryczną poprzeczną zasuwką j , wystającą po obu stronach i przeznaczoną do umieszczenia w dwóch wykrojach f , znajdujących się na pochwie.

Wewnętrzne wymiary wspomnianej pochwy b są tak dobrane, że można w niej osadzić koniec y bransoletki a . Bransoletkę zamyka się na rękę, poczem wprowadza się koniec y bransoletki w otwartą pochwę b i zasuwka j w wycięcia f , odpowiadające obwodowi ręki. Następnie zamyka się pokrywkę d , umiejscowioną zapomocą łapek g . Ciśnienie wywierane od strony lewej ku prawej na koniec y bransoletki, lub od strony prawej ku lewej na jej koniec x , usiłuje wcisnąć zasuwkę j głębiej w wycięcia f , w których się ona znajduje, dzięki skośnemu ułożeniu tych ostatnich. Poza tem pokrywka d , utrzymywana w miejscu na korytku b zapomocą łapek g , uniemożliwia wysunięcie się zasuwki j z wycięć f w tym przypadku, gdy bransoletka zwija się z jakiegokolwiek powodu i gdy skutek tego oba końce x , y zbliżają się do siebie.

Wycięcia, w które wchodzi zasuwka j , mogą być innego rodzaju. Np. wycięcia za-

miast w bocznych ściankach podłużnych h pochwy mogą być umieszczone w podłużnej ściance środkowej tejże pochwy.

Bransoletka może się oczywiście różnić od przedstawionej na rysunku. Może być np. wykonana ze skóry, z tkaniny jedwabnej, lub tym podobnych materiałów. Zameczek można zastosować i do innych klejnotów poza bransoletką.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Zamknięcie do bransoletek i tym podobnych przedmiotów, znamienne tem, że składa się z pochewki połączonej z jednym końcem bransoletki i wykonanej w ten sposób, iż można ją otwierać w celu umieszczenia w niej drugiego końca bransoletki i następnie zamykać, z poprzeczki przyłączonej do drugiego końca bransoletki, którą można wkładać do gniazd pochewki umieszczonych w taki sposób, żeby zależnie od obranego gniazda bransoletka miała dowolną mniejszą lub większą długość w położeniu zamkniętem, co się osiąga, umieszczając pierwszy koniec bransoletki w otwartej pochewce, umieszczając bransoletkę w obranym gnieździe lub gniazdach i zamykając pochewkę.

2. Zamknięcie według zastrz. 1, znamienne tem, że pochwa składa się z dwóch części, z których jedna ma kształt korytka otwartego na jednym z końców, podczas gdy drugi tworzy pokrywkę zamykającą korytko.

3. Zamknięcie według zastrz. 1 i 2, znamienne tem, że obie części połączone są zapomocą zawiasy.

4. Zamknięcie według zastrz. 1 i 2, znamienne tem, że pokrywka utrzymywana jest w położeniu zamkniętem na korytku zapomocą elastycznych łapek, których końce umieszczone są w zagłębieniach korytka.

5. Zamknięcie według zastrz. 1, zna-

mienne tem, że w przeciwległych ściankach bocznych pochewki znajdują się gniazda (wykroje).

6. Zamknięcie według zastrz. 1, znamienne tem, że gniazda (wykroje) rozmieszczone są w taki sposób, iż pociągnięcie za jeden z końców bransoletki nadaje poprzeczne dążność do silniejszego zaciśnięcia się w gnieździe lub gniazdach, w których ją umieszczono.

7. Zamknięcie według zastrz. 1 i 6, znamienne tem, że gniazda prostolinijne skierowane są ukośnie.

Charles Gay,
Fabrique de Chaines d'or
Successeur de Gay Frères.
Zastępca: Dr. techn. A. Bolland,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.




Fig. 2.

