

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47B 23/02 (2006.01)
A61G 7/05 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200520124985.5

[45] 授权公告日 2006 年 6 月 28 日

[11] 授权公告号 CN 2790276Y

[22] 申请日 2005.11.25

[21] 申请号 200520124985.5

[73] 专利权人 金耀华

地址 252600 山东省临清市健康街 306 号

共同专利权人 李运智 赵君

[72] 设计人 金耀华 李运智 赵君


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

病人用床上餐桌

[57] 摘要

病人用床上餐桌由桌面 [1] 支架 [2] 和支撑杆 [3] 三部分组成，支架弯成“Γ”形，桌面 [1] 一侧有两轴套，支架 [2] 横杆的外缘有两轴，正好插入轴套内，纵杆下端有一轴孔 [6]，用螺丝将床帮 [4] 与支架 [2] 纵杆活动连接，支撑杆 [3] 一端设有凹槽，与床帮 [4] 置有的固定栓相连接。用时支起，由支撑杆 [3] 固定。用毕折于床旁，极大地方便了卧床病人的就餐。



1、病人用床上餐桌，其特征在于：由桌面[1]、支架[2]和支撑杆[3]三部分组成，支架[2]弯成“Г”形，桌面[1]一侧的两个合页[5]与支架[2]横杆外侧的两个合页[5]相吻合，桌面[1]一边有两轴套，支架[2]横杆的外缘有两个轴，纵杆下端有一轴孔[6]，支撑杆[3]一端与纵杆、纵杆与床邦[4]均为活动连接，支撑杆[3]另一端设有凹槽。

病人用床上餐桌

技术领域 本实用新型涉及医院用品领域，具体地说是一种用于病人输液或其他时间需要进餐时的用品。

背景技术 目前，大部分住院病人午餐均在静脉输液过程中，进食时坐在床上，饭菜放在床头柜上，由家属协助进餐，由于碗、盘离病人较远，喂饭实不方便。

发明内容 本实用新型的目的在于克服上述缺点，提供一种能支撑在病人胸前的简易餐桌。

本实用新型的技术方案是：病人床上餐桌是由桌面、支架和支撑杆组成，其特征在于：支架弯成“ Γ ”形，桌面一侧两合页与支架横杆外侧两合页相吻合，桌面一侧有两轴套，支架横杆的外缘有两轴，正好插入轴套内，纵杆下端有一轴孔，用螺丝将床邦与支架纵杆活动连接，支撑杆的一端与纵杆为活动连接，另一端设有凹槽，与床邦置有的固定栓相连接。

本实用新型通过支架纵杆下端螺丝固定于病人床邦上，用时支起，由支撑杆固定。用毕折于床旁，极大地方便了病人的就餐。

附图说明 附图是本实用新型的结构示意图

具体实施方式 本实用新型病人用床上餐桌是由桌面[1]、支架[2]和支撑杆[3]组成，使用时将折叠的餐桌打开，由支架[2]支住使其与床平行，使支撑杆[3]的凹槽嵌入固定栓上，增加了餐桌的稳定性。用后折起由轴固定于床邦，桌面[1]可放碗、盘。由于餐桌距离患者较近，患者可自行就餐，病人自感舒适又减少了家属喂饭的麻烦，既节省空间又经济方便。

