

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18625**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **19157**

(22) Data zgłoszenia: **29.12.2011**

(54)

Złącze

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2012 WUP 11/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**OLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ZWOLIŃSKI MIROSŁAW, Żabokliki, (PL)

PL 18625

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest złącze, przeznaczone w szczególności do łączenia elementów rurowych z poprzecznymi otworami przelotowymi, w które można wsuwać korpus złącza.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać złącza, przejawiająca się w jego kształcie i ornamentacji.

Przedmiot wzoru przemysłowego w trzech odmianach jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę złącza, Fig. 2 przedstawia drugą odmianę złącza, a Fig. 3 przedstawia trzecią odmianę złącza.

Złącze w pierwszej odmianie, jak przedstawiono na Fig. 1, ma cylindryczny korpus oraz przyłączony do niego ruchomy druciany zaczep w kształcie litery U. Koniec jednego ramienia zaczepu jest przymocowany uchylnie do jednego z końców korpusu, koniec drugiego ramienia jest zaczepialny na drugim końcu korpusu. Na korpus naniesiona jest ornamentacja w postaci napisu „OLAN”. Środkowa część zaczepu pomiędzy ramionami zaczepu jest prosta.

Druga odmiana przedstawiona na Fig. 2 różni się od pierwszej odmiany tym, że środkowa część zaczepu pomiędzy ramionami zaczepu ma wybrzuszenie w kierunku na zewnątrz zaczepu.

Trzecia odmiana przedstawiona na Fig. 3 różni się od poprzednich odmian tym, że środkowa część zaczepu pomiędzy ramionami zaczepu ma podwójne wybrzuszenie w kierunku na zewnątrz zaczepu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowi to, że złącze ma cylindryczny korpus oraz przyłączony do niego ruchomy druciany zaczep w kształcie litery U, przy czym koniec jednego ramienia zaczepu jest przymocowany uchylnie do jednego z końców korpusu, a koniec drugiego ramienia jest zaczepialny na drugim końcu korpusu, natomiast na korpus naniesiona jest ornamentacja w postaci napisu „OLAN”.

W pierwszej odmianie wzoru przemysłowego środkowa część zaczepu pomiędzy ramionami zaczepu jest prosta.

W drugiej odmianie wzoru przemysłowego środkowa część zaczepu pomiędzy ramionami zaczepu ma wybrzuszenie w kierunku na zewnątrz zaczepu.

W trzeciej odmianie wzoru przemysłowego środkowa część zaczepu pomiędzy ramionami zaczepu ma podwójne wybrzuszenie w kierunku na zewnątrz zaczepu.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

