



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202355147 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 01

(21) 申请号 201120491425. 9

(22) 申请日 2011. 12. 01

(73) 专利权人 田妍

地址 250100 山东省济南市历城区董家镇  
843 号 (济南市历城第二中学高 47. 5  
班)

(72) 发明人 田妍

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有  
限公司 37105

代理人 王汝银

(51) Int. Cl.

A47G 29/087(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

挂眼镜钩

### (57) 摘要

挂眼镜钩, 主要解决存放眼镜的问题, 其特征是: 包括第一竖板、横挂板、第二竖板; 所述第一竖板的底端与所述横挂板的一侧固定连接; 所述第二竖板的底端与所述横挂板的另一侧铰接在一起; 所述第一竖板、第二竖板的顶部相对设置一组可相互吸引的磁铁; 所述第一竖板的背面固定设置有吸盘。它可用于挂放眼镜, 避免眼镜直接放置在桌面上容易被碰落到地上摔坏且放取方便。



1. 挂眼镜钩,其特征是:包括第一竖板、横挂板、第二竖板;所述第一竖板的底端与所述横挂板的一侧固定连接;所述第二竖板的底端与所述横挂板的另一侧铰接在一起;所述第一竖板、第二竖板的顶部相对设置一组可相互吸引的磁铁;所述第一竖板的背面固定设置有吸盘。

## 挂眼镜钩

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种挂放眼镜的装置。

### 背景技术

[0002] 目前,眼镜不用时,大多数人都习惯直接将其放置在桌面上,这样容易不小心将眼镜碰落到地面上从而摔坏;如果为了避免摔坏,将眼镜放置到眼镜盒内,则需要频繁打开眼镜盒存取眼镜,操作很麻烦,不方便。

### 实用新型内容

[0003] 为了克服上述现有技术存在的缺点,本实用新型的目的在于提供一种挂眼镜钩,它可用于挂放眼镜,避免眼镜直接放置在桌面上容易被碰落到地上摔坏且放取方便。

[0004] 为了解决上述问题,本实用新型采用以下技术方案:挂眼镜钩,包括第一竖板、横挂板、第二竖板;所述第一竖板的底端与所述横挂板的一侧固定连接;所述第二竖板的底端与所述横挂板的另一侧铰接在一起;所述第一竖板、第二竖板的顶部相对设置一组可相互吸引的磁铁;所述第一竖板的背面固定设置有吸盘。

[0005] 本实用新型的有益效果是:它可用于挂放眼镜,避免眼镜直接放置在桌面上容易被碰落到地上摔坏且放取方便。

### 附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步的说明:

[0007] 图1为本实用新型实施例的结构示意图;

[0008] 图2为本实用新型实施例的另一状态示意图;

[0009] 图中:1 第一竖板,2 横挂板,3 第二竖板,4 磁铁,5 吸盘。

### 具体实施方式

[0010] 如图1所示,该挂眼镜钩包括第一竖板1、横挂板2、第二竖板3;所述第一竖板1的底端与所述横挂板2的一侧固定连接;所述第二竖板3的底端与所述横挂板2的另一侧铰接在一起;所述第一竖板1、第二竖板3的顶部相对设置一组可相互吸引的磁铁4;所述第一竖板1的背面固定设置有吸盘5。

[0011] 使用时,通过吸盘5将该挂眼镜钩吸附在桌子上。

[0012] 挂放眼镜时,先将眼镜挂在横挂板2上,然后将第二竖板3向上折起,第一竖板1、第二竖板3上的磁铁4吸在一起,第一竖板即挡住眼镜避免掉落。

[0013] 如图2所示,取眼镜时,将第二竖板3放下,即可取下眼镜。




图 1




图 2