

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8204**

(51) Klasyfikacja:
19-08

(21) Numer zgłoszenia: **4753**

(22) Data zgłoszenia: **29.12.2003**

(54)

Zestaw etykiet

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Zakłady Chemiczne ORGANIKA S.A., Łódź, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Janiak Andrzej, Łódź, (PL)

PL 8204

Nr Rp. 8204.....

Klasa 19-08.....

Łódzkie Zakłady Chemiczne ORGANIKA S. A.

ZESTAW ETYKIET

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowy i oryginalny zestaw etykiet przeznaczonych zwłaszcza dla wyrobów chemicznych stosowanych szczególnie w motoryzacji do pielęgnacji, konserwacji i kosmetyki pojazdów.

Przedmiot wzoru posiada oryginalny układ linii, barw, ukształtowania etykiety oraz wzajemne połączenie poszczególnych elementów tworzących wzór. Na polu szachownicy obok liter lub cyfr mogą być umieszczone dodatkowe napisy informacyjne dotyczące producenta, wyrobu, sposobu stosowania i środków ostrożności.

Przedmiot wzoru przedstawiono na załączonym rysunku, fig 1 - 8, na którym poszczególne etykiety zestawu posiadają szachownicową powierzchnię, przy czym intensywność i wyrazistość zabarwienia szachownicy zmniejsza się w kierunku do jednego z boków. W obręb pola etykiety wpisana jest litera lub cyfra. Etykieta posiada kształt czworoboku oraz napisy informacyjne rozmieszczone w dowolny sposób, jak pokazano na załączonym rysunku, fig 1 - 8.

Zestaw etykiet przedstawiony na rysunku fig 1 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci tła w postaci szachownicy, której intensywność zabarwienia maleje ku górze etykiety, zaś w obręb pola etykiety wpisana jest litera. Od dołu etykiety znajduje się poziomy element o zmiennej grubości, na którym mogą znajdować się napisy informacyjne, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig 1.

Zestaw etykiet przedstawiony na fig 2 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci tła w postaci szachownicy, której intensywność zabarwienia maleje ku dołowi etykiety, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig 2.

Zestaw etykiet przedstawiony na fig 3 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci tła w postaci szachownicy, której intensywność zabarwienia maleje ku prawemu lub lewemu bokowi etykiety, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig 3.






W odmianie zestaw etykiet na produkt przedstawiony na fig 1, 4, 5, 6 i 7 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci tła w postaci szachownicy, której intensywność zabarwienia maleje ku jednemu z boków etykiety, zaś w obręb pola etykiety wpisana jest litera, której wnętrze wypełnione jest ilustracją, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig 1, 4, 5, 6, i 7.

W odmianie zestaw etykiet przedstawiony na fig 4, 5, 6 i 7 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci tła w postaci szachownicy, której intensywność zabarwienia maleje ku jednemu z boków etykiety, zaś w obręb etykiety wpisana jest litera, której kształt zarysowany jest co najmniej jedną cienką linią, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig 4, 5, 6 i 7.

Zestaw etykiet przedstawiony na fig 7 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci tła w postaci szachownicy, która w górnej części przechodzi w ciemny jednobarwny pas, zaś w obręb etykiety wpisana jest litera, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig 7.

Zestaw etykiet przedstawiony na fig 8 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci tła w postaci szachownicy, w której obręb wpisana jest litera, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig 8.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.



[Handwritten signature]



fig. 4




fig. 6



fig. 5




fig. 1




fig. 2




fig. 8




fig. 3




fig. 7

Deu.

mgr inż. Jolanta Dziubińska
rzecznik patentowy

ANTYSTATYCZNY



OPENEX

ZAPACHOWY



ASTATIC

fig. 5a



fig. 9

mgr inż. Jolanta Dąb
specjalista ds. technicznych