

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12669**

(51) Klasyfikacja:  
**08-06**

(21) Numer zgłoszenia: **11074**

(22) Data zgłoszenia: **01.03.2007**

(54)

**Klamka typ K**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**30.05.2008 WUP 05/2008**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PHU „DOMINO” Spółka Jawna,  
Eugeniusz Świszcz, Zofia Świszcz,  
Dzierżoniów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Świszcz Eugeniusz, Dzierżoniów, (PL);  
Świszcz Zofia, Dzierżoniów, (PL)**

**PL 12669**

Nr Rp. 12669....

Klasa 08-06....

## KLAMKA TYP K

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klamka typ K przeznaczona zwłaszcza do drzwi.

Istota wzoru przemysłowego i jego indywidualny charakter przejawiają się w kształcie, układzie linii, strukturze materiału i kompozycji kolorystycznej.


Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonych fotografiach, w postaci zbiorczego zestawienia i w postaci 2 odmian na oddzielnych fotografiach. Każda z odmian ma rękojeść o przekroju koła, w kształcie przypominającym fajkę. Część rękojeści od strony zamocowania ma formę zbliżoną stożka a od strony przeciwnej zakończona jest kołpakiem. Rozeta ma węższy pierścień ozdobny a szyld jest podłużny z opływowym kształtem, krawędziami wyszlifowanymi pod łagodnym kątem i łukowymi zakończeniami. Odmiana pierwsza z rozetą pokazuje fotografia fig.1, odmianę drugą z szyldem ilustruje fotografia fig.2.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego są: rękojeść o przekroju koła, w kształcie przypominającym fajkę. Część rękojeści od strony zamocowania ma formę zbliżoną stożka a od przeciwnej strony zakończona jest kołpakiem. Rozeta ma węższy pierścień ozdobny a szyld jest podłużny z opływowym kształtem, krawędziami wyszlifowanymi pod łagodnym kątem i łukowymi zakończeniami. Całość wykonana jest z materiału o barwie, najkorzystniej, metalicznej: przy czym część chwytana, zewnętrzny pierścień rozety oraz stożek rękojeści i szyld mają kolor matowo – stalowy a wewnętrzny, węższy pierścień rozety i połączenie części chwytnej z stożkiem mają kolor niebiesko - stalowy z połyskiem i stalowy z połyskiem.

W odmianie wzoru przemysłowego przedstawionej na załączonej fotografii fig.1. klamka ma rękojeść o przekroju koła i kształcie przypominającym fajkę. Część rękojeści od strony zamocowania ma formę zbliżoną stożka a od przeciwnej strony zakończona jest kołpakiem. Rozeta ma węższy, wewnętrzny pierścień ozdobny. Całość wykonana jest z materiału o barwie, najkorzystniej, metalicznej: przy czym część chwytana, zewnętrzny pierścień rozety oraz stożek rękojeści mają kolor matowo - stalowy a wewnętrzny, węższy pierścień rozety i połączenie części chwytnej z stożkiem mają kolor niebiesko -stalowy z połyskiem.

W odmianie wzoru przemysłowego przedstawionej na załączonej fotografii fig. 2. ma rękojeść o przekroju koła i kształcie przypominającym fajkę. Część rękojeści od strony zamocowania ma formę zbliżoną stożka a od przeciwnej strony zakończona jest kołpakiem. Szyld jest podłużny z opływowym kształtem, krawędziami wyszlifowanymi pod łagodnym kątem i łukowymi zakończeniami. Całość wykonana jest z materiału o barwie, najkorzystniej, metalicznej: przy czym część chwytana, oraz stożek rękojeści i szyld mają kolor matowo – stalowy a połączenie części chwytnej z stożkiem mają kolor stalowy z połyskiem.

Pełnomocnik:



dr inż. Marek Kramarz – rzecznik patentowy



Fig. 4.




Fig. 2.




Fig. 1.




Fig. 2.