



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202098684 U

(45) 授权公告日 2012. 01. 04

(21) 申请号 201120155851. 5

(22) 申请日 2011. 05. 17

(73) 专利权人 常州现代农业科技发展有限公司

地址 213023 江苏省常州市钟楼区经济开发区童子河西路 10 号

(72) 发明人 谢高萍 卢小明

(74) 专利代理机构 常州市维益专利事务所

32211

代理人 王凌霄

(51) Int. Cl.

B65D 77/02 (2006. 01)

B65D 6/00 (2006. 01)

B65D 43/16 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于包装茶叶的盒子

(57) 摘要

本实用新型的用于包装茶叶的盒子, 具有可折叠一体式包装盖体, 包装盖体包括上盖、前盖、后盖以及底盖; 底盖的上表面固定安装有第一包装腔体, 第一包装腔体上设置有与第一包装腔体规格相同且可翻转的第二包装腔体; 第一包装腔体和第二包装腔体内各自放置有相互独立包装且数量至少为两个的茶叶盒; 前盖内设置有第一磁铁, 第一包装腔体在与前盖闭合的相应位置处设置有第二磁铁; 第一包装腔体和第二包装腔体内分别设置有物品槽。该用于包装茶叶的盒子外形美观, 茶叶具有独立的包装, 较容易取用, 茶叶盒数量多满足使用者的需求, 同时可以在包装盒内放置一些纪念品。



1. 一种用于包装茶叶的盒子,其特征在于:具有可折叠一体式包装盖体(1),包装盖体(1)包括上盖(11)、前盖(12)、后盖(13)以及底盖(14);底盖(14)的上表面固定安装有第一包装腔体(2),第一包装腔体(2)上设置有与第一包装腔体(2)规格相同且可翻转的第二包装腔体(3);第一包装腔体(2)和第二包装腔体(3)内各自放置有相互独立包装且数量至少为两个的茶叶盒(4);前盖(12)内设置有第一磁铁(121),第一包装腔体(2)在与前盖(12)闭合的相应位置处设置有第二磁铁(21);第一包装腔体(2)和第二包装腔体(3)内分别设置有物品槽(5)。

2. 根据权利要求1所述的用于包装茶叶的盒子,其特征在于:所述前盖(12)内设置的第一磁铁(121)的数量是两个,第一包装腔体(2)在与前盖(12)闭合的相应位置处设置的第二磁铁(21)的数量也是两个。

3. 根据权利要求1所述的用于包装茶叶的盒子,其特征在于:所述各自放置在第一包装腔体(2)和第二包装腔体(3)内且相互独立包装的茶叶盒(4)的数量是四个,分别放置在第一包装腔体(2)和第二包装腔体(3)内的物品槽(5)的数量是一个。

用于包装茶叶的盒子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装盒的技术领域,尤其是一种用于包装茶叶的盒子。

背景技术

[0002] 目前市场上出现的茶叶大都装在茶叶罐中,外形上较普通,且茶叶为整体包装,茶叶包装打开后,若较长时间不用很容易导致整罐茶叶的浪费,同时从茶叶罐中拿取茶叶需要花费一定的力气,使用起来不是很方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是:为了解决上述背景技术中提出的问题,本实用新型提供一种外形美观,包装独立,易于取用的用于包装茶叶的盒子。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种用于包装茶叶的盒子,具有可折叠一体式包装盖体,包装盖体包括上盖、前盖、后盖以及底盖;底盖的上表面固定安装有第一包装腔体,第一包装腔体上设置有与第一包装腔体规格相同且可翻转的第二包装腔体;第一包装腔体和第二包装腔体内各自放置有相互独立包装且数量至少为两个的茶叶盒;前盖内设置有第一磁铁,第一包装腔体在与前盖闭合的相应位置处设置有第二磁铁;第一包装腔体和第二包装腔体内分别设置有物品槽。

[0005] 进一步地:前盖内设置的第一磁铁的数量是两个,第一包装腔体在与前盖闭合的相应位置处设置的第二磁铁的数量也是两个。

[0006] 进一步地:各自放置在第一包装腔体和第二包装腔体内且相互独立包装的茶叶盒的数量是四个,分别放置在第一包装腔体和第二包装腔体内的物品槽的数量是一个。

[0007] 本实用新型的有益效果:本实用新型的用于包装茶叶的盒子的外形十分美观,既有较好的密闭性,又较容易取用,且卫生方便,该茶叶礼品包装盒装的茶叶具有独立的包装,避免了以往茶叶采用的整体包装方式,若茶叶包装被拆封后而较长时间不用,不会造成整包茶叶的浪费,茶叶盒的数量多满足使用者的需求,同时茶叶盒内可以放置一些纪念品,十分适用于馈赠亲朋好友。

附图说明

[0008] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0009] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0010] 图中1、包装盖体,11、上盖,12、前盖,121、第一磁铁,13、后盖,14、底盖,2、第一包装腔体,21、第二磁铁,3、第二包装腔体,4、茶叶盒,5、物品槽。

具体实施方式

[0011] 现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0012] 如图 1 所示的用于包装茶叶的盒子,具有可折叠一体式包装盖体 1,包装盖体 1 包括上盖 11、前盖 12、后盖 13 以及底盖 14;底盖 14 的上表面固定安装有第一包装腔体 2,第一包装腔体 2 上设置有与第一包装腔体 2 规格相同且可翻转的第二包装腔体 3;第一包装腔体 2 和第二包装腔体 3 内各自放置有相互独立包装且数量至少为两个的茶叶盒 4;前盖 12 内设置有第一磁铁 121,第一包装腔体 2 在与前盖 12 闭合的相应位置处设置有第二磁铁 21;第一包装腔体 2 和第二包装腔体 3 内分别设置有物品槽 5。

[0013] 其中前盖 12 内设置的第一磁铁 121 的数量是两个,第一包装腔体 2 在与前盖 12 闭合的相应位置处设置的第二磁铁 21 的数量也是两个。各自放置在第一包装腔体 2 和第二包装腔体 3 内且相互独立包装的茶叶盒 4 的数量是四个,分别放置在第一包装腔体 2 和第二包装腔体 3 内的物品槽 5 的数量是一个。

[0014] 以上述依据本实用新型的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。




图 1