



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203105649 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 07

(21) 申请号 201320086922. X

(22) 申请日 2013. 02. 26

(73) 专利权人 北京爱慕内衣有限公司

地址 100102 北京市朝阳区望京开发区利泽
中园二区 218-219 号爱慕大厦

(72) 发明人 陈雪梅

(74) 专利代理机构 北京市合德专利事务所

11244

代理人 李本源 姚鸿昌

(51) Int. Cl.

A41C 3/04 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

哺乳文胸

(57) 摘要

本实用新型公开了一种哺乳文胸,它包括底围、罩杯框、肩带和罩杯,所述罩杯框缝制在底围上,所述底围的两端缝制有勾袢,所述肩带一端缝制在底围上,其另一端通过搭扣与罩杯框连接;所述罩杯的一边缝制在罩杯框上,另一边通过按扣扣合在前中上;本实用新型的多方式摘戴哺乳文胸在结构上采用叠加式设计,巧妙的将前按扣和可摘卸肩带的哺乳文胸和二为一,哺乳妇女可以在不摘掉文胸的情况下,直接将活动罩杯或者肩带打开,即可进行哺乳,使女性哺乳变得更加方便,同时更自然,避免产生尴尬,同时还保留了后勾袢的功能,即便在孕期或是停止哺乳的时候同样可以穿着,同时具备防治乳房下垂和收拢附乳的作用。



1. 一种哺乳文胸,它包括底围(1)、罩杯框(2)、肩带(3)和罩杯(4),其特征在于:所述罩杯框(2)缝制在底围(1)上,所述底围(1)的两端缝制有勾袂,所述肩带(3)一端缝制在底围(1)上,其另一端通过搭扣(5)与罩杯框(2)连接;所述罩杯(4)的一边缝制在罩杯框(1)上,另一边通过按扣(6)扣合在前中(21)上。

2. 根据权利要求1所述的哺乳文胸,其特征在于:所述罩杯(4)内侧缝制有夹层,其内侧下部设置有开口(41)。

3. 根据权利要求2所述的哺乳文胸,其特征在于:所述夹层内插装有防溢乳垫(7)。

4. 根据权利要求1所述的哺乳文胸,其特征在于:所述底围(1)的前底围(22)处的布料为无纺布。

哺乳文胸

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种文胸,特别是涉及一种哺乳文胸。

背景技术

[0002] 随着社会的进步与文明程度不断提高,母乳喂养已经备受产妇们的关注。据联合国儿基会统计,中国平均母乳喂养率只能达到 27%,对比国际平均在 38%,中国平均母乳喂养率与国际相比还有一定差距,加之国内的乳业频频出现问题,因此,对新生儿的母乳喂养更应该收到国内产妇们的重视,但是哺乳期的女性还是有两个方面的顾虑:一是在公共场合的环境下,穿着普通的文胸不方便喂养母乳,二是担心喂养母乳会改变身形;因此,本实用新型研发了一种方便且可多方式摘戴的哺乳文胸。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决上述技术的不足,提供一种哺乳文胸。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案是:一种哺乳文胸,它包括底围、罩杯框、肩带和罩杯,所述罩杯框缝制在底围上,所述底围的两端缝制有勾袂,所述肩带一端缝制在底围上,其另一端通过搭扣与罩杯框连接;所述罩杯的一边缝制在罩杯框上,另一边通过按扣扣合在前中上。

[0005] 进一步的,所述罩杯内侧缝制有夹层,其内侧下部设置有开口。

[0006] 进一步的,所述夹层内插装有防溢乳垫。

[0007] 进一步的,底围的前底围处的布料为无纺布。

[0008] 采用上述技术方案,本实用新型产生的技术效果有:本实用新型在结构上采用叠加式设计,巧妙的将前按扣和可拆卸肩带的哺乳文胸和二为一,哺乳妇女可以在不摘掉文胸的情况下,直接将活动罩杯或者肩带打开,即可进行哺乳,使女性哺乳变得更加方便,同时更自然,避免产生尴尬,同时还保留了后勾袂的功能,即便在孕期或是停止哺乳的时候同样可以穿着,同时具备防治乳房下垂和收拢附乳的作用,哺乳期的女性容易溢出乳汁,溢出后时间长了容易滋生细菌,容易造成乳房的感染并传染给小孩,而防溢乳垫的加入,可快速吸收溢出的乳汁,还会使乳房部位保持干燥,不刺激乳房,给哺乳期的女性带来全方位保护。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型的结构示意图;

[0010] 其中:1、底围,2、罩杯框,3、肩带,4、罩杯,5、搭扣,6、按扣,7、防溢乳垫,21、前中,22、前底围,41、开口。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图说明本实用新型的具体实施方式。

[0012] 如图1所示,本实用新型的结构示意图;一种哺乳文胸,它包括底围1、罩杯框2、肩带3和罩杯4,罩杯框2缝制在底围1上,底围1的两端缝制有勾袂,肩带3一端缝制在底围1上,其另一端通过搭扣5与罩杯框2连接;罩杯4的一边缝制在罩杯框1上,另一边通过按扣6扣合在前中21上,使用时可将搭扣5解开,使肩带3与罩杯4分离,即可露出乳房进行哺乳,同时罩杯4可由前中21分别向两侧打开,方便用户进行哺乳,不会因为掀开罩杯4后,文胸的其它部位使身体产生不适,罩杯4内侧缝制有夹层,其内侧下部设置有开口41,防溢乳垫7通过开口41插装在夹层内,底围1的前底围22处的布料为质地极为柔软的无纺布,无纺布直接与皮肤接触,不会对皮肤产生任何的刺激,前底围22起到稳定承托乳房的作用,收拢腋下附乳并防止胸部下垂。

[0013] 本实用新型产生的技术效果有:本实用新型的多方式摘戴哺乳文胸在结构上采用叠加式设计,巧妙的将前按扣和可摘卸肩带的哺乳文胸和二为一,哺乳妇女可以在不摘掉文胸的情况下,直接将活动罩杯或者肩带打开,即可进行哺乳,使女性哺乳变得更加方便,同时更自然,避免产生尴尬,同时还保留了后勾袂的功能,即便在孕期或是停止哺乳的时候同样可以穿着,同时具备防治乳房下垂和收拢附乳的作用,哺乳期的女性容易溢出乳汁,溢出后时间长了容易滋生细菌,容易造成乳房的感染并传染给小孩,而防溢乳垫的加入,可快速吸收溢出的乳汁,还会使乳房部位保持干燥,不刺激乳房,给哺乳期的女性带来全方位保护。

[0014] 最后应说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。




图 1