

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.741**

(51) Klasyfikacja:
26-03

(21) Numer zgłoszenia: **18803**

(22) Data zgłoszenia: **08.10.1999**

(54)

Reflektor

(30) Pierwszeństwo:

09.04.1999 (WO)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.11.2002 WUP 11/2002

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Van Klinken Dido, Eindhoven, (NL)

PL Rp.741

26-03

T-48556/GR

Rp 741

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego :Dido VAN KLINKEN

Reflektor

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :8 października 1999

Pierwszeństwo :9 kwietnia 1999(WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest reflektor.

Istotę wzoru stanowi nowa postać reflektora, przedstawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia reflektor w widoku perspektywicznym, fig.2- reflektor w widoku z przodu, fig.3- reflektor w widoku z tyłu, fig.4- reflektor w widoku z boku, fig.5- reflektor w widoku z drugiego boku, fig.6- reflektor w widoku z góry, a fig.7- reflektor w widoku z dołu.

Reflektor według wzoru, obejmujący kopułę świetlną oraz uchwyt, charakteryzuje się tym, że kopuła świetlna ma

wypukłą ścianę tylną, która w widoku z boku, w widoku z góry i z dołu, ma zarys paraboli, a wokół ściany przedniej kopuły przebiega obwodowa rama mająca, w widoku z przodu, zarys owalny, a w widoku z boku zarys trapezu równoramiennego z wypukłymi ramionami. Na powierzchni przedniej i powierzchni bocznej ramy znajdują się koliste i owalne otwory, a pole ściany przedniej kopuły świetlnej podzielone jest na wiele symetrycznych kwadratowych pól. Uchwyt obejmuje: pięć członów mających, w widoku z przodu i z tyłu, zarys połowy prostokąta ze ściętymi narożami, przy czym w polu najdłuższego członu znajduje się owalny otwór, a w nim występ o zarysie kolistym, oraz dwa występy usytuowane na stronach bocznych kopuły świetlnej i mające zarysy półowali, w widoku z tyłu. Pomiedzy wspomnianymi dwoma wystęпами przebiega element o zarysie półkola, w widoku z tyłu.

Zastrzeżenie ochronne

Reflektor, obejmujący kopułę świetlną oraz uchwyt, znamienny tym, że kopuła świetlna ma wypukłą ścianę tylną, która w widoku z boku, w widoku z góry i z dołu, ma zarys paraboli, a wokół ściany przedniej kopuły przebiega obwodowa rama mająca, w widoku z przodu, zarys owalny, a w widoku z boku zarys trapezu równoramiennego z wypukłymi ramionami, przy czym na powierzchni przedniej i powierzchni bocznej ramy znajdują się koliste i owalne otwory, a pole ściany przedniej kopuły świetlnej podzielone jest na wiele symetrycznych kwadratowych pól, zaś uchwyt obejmuje: pięć członów mających, w widoku z przodu i z tyłu, zarys połowy prostokąta ze ściętymi narożami, przy czym w polu najdłuższego członu znajduje

się owalny otwór, a w nim występ o zarysie kolistym, oraz dwa występy usytuowane na stronach bocznych kopuły świetlnej i mające zarysy półowali, w widoku z tyłu, przy czym pomiędzy tymi występami przebiega element o zarysie półkola, w widoku z tyłu, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG.1

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 2

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 3

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG.4

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 5

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 6




FIG. 7

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy