

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10581**

(21) Numer zgłoszenia: **9398**

(22) Data zgłoszenia: **16.03.2006**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Buteleczka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2006 WUP 11/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HEINZ GLAS Działdowo Sp. z o.o.,
Działdowo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Peć Grzegorz, Działdowo, (PL)

PL 10581

Nr Rp. 10581...

Klasa 09-01...

Buteleczka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest buteleczka, przeznaczona do konfekcjonowania przede wszystkim wyrobów perfumeryjnych. Mogą to być perfumy, wody toaletowe, wody kwiatowe. Buteleczka może również przydatna jako opakowanie mleczka kosmetycznego, balsamów kosmetycznych, żeli kosmetycznych, różnych substancji aromatycznych i upiększających. Buteleczka może też znajdować zastosowanie w pakowaniu produktów spożywczych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów, strukturę i materiał. Buteleczka, zgodnie ze wzorem przemysłowym, nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonej fotografii, fig.1 – pokazującej buteleczkę w widoku perspektywicznym oraz na załączonym rysunku, na którym fig.2- ilustrowe buteleczkę w widoku z przodu wraz z nasadką, zaś fig.3 – uwidacznia buteleczkę w widoku od spodu.

Buteleczka, zgodnie ze wzorem przemysłowym może być wykonana ze szkła lub z tworzywa sztucznego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, przedstawionego na załączonej fotografii, fig.1 oraz na rysunku, fig.2 i fig.3 - należy zaliczyć, że buteleczka jest wyposażona u góry szyjkę 1, zakończoną pierścieniem 2. Część zbiornikowa 3 buteleczki przypomina w swym kształcie wysmukloną i wydłużoną ku górze gruszkę. Dno 4 buteleczki jest pogrubione. Ma ono zarys koła. Buteleczka jest zaopatrzona w nasadkę 5, ukształtowaną w formie zamkniętego od góry cylindra o ściankach nieco rozszerzających się ku górze. Górna ścianka 6 nasadki 5 jest ścięta ukośnie.

Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Grażyna Tomaszewska





Fig. 1

Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.

Pełnomocnik:


mgr inż. Grzegorz Tomaszewska
PATENTOWY

**Fig. 2****Fig. 3**

Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska