

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁵
A61K 35/56

(11) 공개번호 특1990-0000089
(43) 공개일자 1990년01월30일

(21) 출원번호	특1989-0008275
(22) 출원일자	1989년06월15일
(30) 우선권주장	88-149017 1988년06월16일 일본(JP)
(71) 출원인	가부시기가이샤 후지기가꾸 이노우에 란꼬
(72) 발명자	일본국 도오교오도 시부야구 요요기 5초오메 59반 4고 고이시 마수미
	일본국 가나가와켄 사가미하라시 우노모리 30 우노모리 E403
	이노우에 란꼬
(74) 대리인	일본국 도오교오도 세다가야구 우메가오까 2-27-3 신중훈

심사청구 : 있음

(54) 활성흡수형 칼슘의 제조방법 및 활성흡수형 칼슘

요약

내용 없음.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

활성흡수형 칼슘의 제조방법 및 활성흡수형 칼슘

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명 방법을 실시하는 장치의 일실시예요부 절단정면도.

제2도는 본 발명방법에 의해서 제조된 활성흡수형칼슘의 결정구조를 나타낸 도면대용사진.

제3도는 제2도의 결정구조의 일부확대도면대용사진.

제4도는 종래의 이온화칼슘의 결정구조를 나타낸 도면대용사진.

제5도는 제4도의 결정구조의 일부확대도면대용사진.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

15 : 수분함유율 0.1% 이상의 신선한 굴(조개)껍질분말

15a : 적층주름

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

수분함유율 0.1% 이상의 굴(조개)껍질을 소정온도로 가열해서 수분을 증발시켜 표면에 다수의 적층주름으로 이루어진 적층구조를 형성하고, 방전에 의해서 이온화하도록한 활성흡수형칼슘의 제조방법.


청구항 2

표면에 다수의 적층주름으로 이루어진 적층구조를 가진 활성흡수형 칼슘.


※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면


도면1



도면2



도면3



도면4



도면5

