



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204618029 U

(45) 授权公告日 2015. 09. 09

(21) 申请号 201520276698. X

(22) 申请日 2015. 05. 04

(73) 专利权人 湖南工业大学

地址 412007 湖南省株洲市天元区泰山西路
88 湖南工业大学产学研处

(72) 发明人 张华

(51) Int. Cl.

A47K 1/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种组合洗漱台

(57) 摘要

本实用新型公开一种组合洗漱台,其包括方形壳体,所述方形壳体底部设置有 L 形容纳槽,毛巾架可伸缩地容纳于该 L 形容纳槽内;所述毛巾架包括与 L 形容纳槽尺寸相匹配的 L 形架体以及多根伸缩挂杆;所述方形壳体中部沿厚度方向形成有抽屉容纳槽,抽屉可滑动地容纳于抽屉容纳槽内;方形壳体顶部向下凹陷形成有凹陷部,凹陷部侧边可旋转地连接有镜面;凹陷部顶面还设置有可向上向下抽取的牙刷容纳盒。本实用新型通过设计洗漱台的具体结构使得毛巾架、镜面、抽屉和牙刷均能收纳其中,并且毛巾架、镜面、抽屉和牙刷容纳盒收取以后,洗漱台整体呈方形,外形美观,占地空间小。



1. 一种组合洗漱台,其特征在于:包括方形壳体,所述方形壳体底部设置有 L 形容纳槽,毛巾架可伸缩地容纳于该 L 形容纳槽内;所述毛巾架包括与 L 形容纳槽尺寸相匹配的 L 形架体以及多根伸缩挂杆;所述方形壳体中部沿厚度方向形成有抽屉容纳槽,抽屉可滑动地容纳于抽屉容纳槽内;方形壳体顶部向下凹陷形成有凹陷部,凹陷部侧边可旋转地连接有镜面;凹陷部顶面还设置有可向上向下抽取的牙刷容纳盒。

一种组合洗漱台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具技术领域,尤其涉及一种组合洗漱台。

背景技术

[0002] 洗漱台是人们日常生活中经常需要用到的家具,现有的洗漱台一般由台面和抽屉构成,体积较大。但是随着人们住房面积逐渐缩减,现有洗漱台不能满足需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述不足,提出一种减少占地面积的组合洗漱台。

[0004] 本实用新型解决其技术问题采用的技术方案是,提出一种组合洗漱台,其包括方形壳体,所述方形壳体底部设置有 L 形容纳槽,毛巾架可伸缩地容纳于该 L 形容纳槽内;所述毛巾架包括与 L 形容纳槽尺寸相匹配的 L 形架体以及多根伸缩挂杆;所述方形壳体中部沿厚度方向形成有抽屉容纳槽,抽屉可滑动地容纳于抽屉容纳槽内;方形壳体顶部向下凹陷形成有凹陷部,凹陷部侧边可旋转地连接有镜面;凹陷部顶面还设置有可向上向下抽取的牙刷容纳盒。

[0005] 本实用新型通过设计洗漱台的具体结构使得毛巾架、镜面、抽屉和牙刷均能收纳其中,并且毛巾架、镜面、抽屉和牙刷容纳盒收取以后,洗漱台整体呈方形,外形美观,占地空间小。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的立体结构示意图。

具体实施方式

[0007] 以下是本实用新型的具体实施例并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步的描述,但本实用新型并不限于这些实施例。

[0008] 请参照图 1,本实用新型组合洗漱台其包括方形壳体 100,所述方形壳体底部设置有 L 形容纳槽 110,毛巾架 200 可伸缩地容纳于该 L 形容纳槽内;所述毛巾架 200 包括与 L 形容纳槽尺寸相匹配的 L 形架体 210 以及多根伸缩挂杆 220;所述方形壳体中部沿厚度方向形成有抽屉容纳槽 120,抽屉 300 可滑动地容纳于抽屉容纳槽 120 内;方形壳体顶部向下凹陷形成有凹陷部 130,凹陷部侧边可旋转地连接有镜面 400;凹陷部顶面还设置有可向上向下抽取的牙刷容纳盒 500。

[0009] 当将毛巾架 200 推入 L 形容纳槽 110,将抽屉 300 推入抽屉容纳槽 120,将牙刷容纳盒 500 向下收入壳体内,将镜面 400 翻转盖入凹陷部 130 后,组合洗漱台整体呈方形,外形十分美观。

[0010] 需要使用时再将各个部件抽取出来,占地空间小。

[0011] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

