



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202314261 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 11

(21) 申请号 201120437531. 9

(22) 申请日 2011. 11. 08

(73) 专利权人 王丽

地址 150500 黑龙江省哈尔滨市呼兰区南大街 186 号哈尔滨市嘉润医院中医外科  
医疗

(72) 发明人 王丽

(74) 专利代理机构 哈尔滨市松花江专利商标事务  
所 23109

代理人 徐爱萍

(51) Int. Cl.

A61H 33/14 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

一种均匀供给臭氧的皮肤病治疗器

### (57) 摘要

一种均匀供给臭氧的皮肤病治疗器, 它涉及一种皮肤病治疗器。本实用新型为解决现有的皮肤治疗仪在临床使用过程中, 套袋内的臭氧分布不均匀, 往往会增加治疗次数, 治疗周期长, 给患者带来了不便的问题。本实用新型包括电源插座 (1)、臭氧发生器 (2)、导线 (3) 和导管 (4), 电源插座 (1) 和臭氧发生器 (2) 之间通过导线 (3) 连接, 一种均匀供给臭氧的皮肤病治疗器还包括臭氧承装盒 (5) 和臭氧喷头 (6), 臭氧喷头 (6) 设置在臭氧承装盒 (5) 内的上部, 臭氧喷头 (6) 和臭氧发生器 (2) 之间通过导管 (4) 连通。本实用新型的套盒内设有臭氧喷头, 臭氧分布均匀, 减少了治疗次数, 给患者带来了方便。本实用新型适用于皮肤病的治疗。



1. 一种均匀供给臭氧的皮肤病治疗器,它包括电源插座(1)、臭氧发生器(2)、导线(3)和导管(4),电源插座(1)和臭氧发生器(2)之间通过导线(3)连接,其特征在于:一种均匀供给臭氧的皮肤病治疗器还包括臭氧承装盒(5)和臭氧喷头(6),臭氧喷头(6)设置在臭氧承装盒(5)内的上部,臭氧喷头(6)和臭氧发生器(2)之间通过导管(4)连通。

## 一种均匀供给臭氧的皮肤病治疗器

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种皮肤病治疗器,具体涉及一种均匀供给臭氧的皮肤病治疗器。

### 背景技术

[0002] 在医学上,皮肤病是严重影响人民健康的常见病、多发病之一,皮肤病一般是由真菌、霉菌和疱疹等病毒感染引起的,现有的皮肤病治疗器是通过臭氧发生器发出的臭氧来杀灭真菌、霉菌和疱疹等病毒,但是现有的皮肤治疗仪在临床使用过程中,套袋内的臭氧分布不均匀,往往会增加治疗次数,治疗周期长,给患者带来了不便。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有的皮肤治疗仪在临床使用过程中,套袋内的臭氧分布不均匀,往往会增加治疗次数,治疗周期长,给患者带来了不便的问题,进而提供一种均匀供给臭氧的皮肤病治疗器。

[0004] 本实用新型的技术方案是:一种均匀供给臭氧的皮肤病治疗器包括电源插座、臭氧发生器、导线和导管,电源插座和臭氧发生器之间通过导线连接,一种均匀供给臭氧的皮肤病治疗器还包括臭氧承装盒和臭氧喷头,臭氧喷头设置在臭氧承装盒内的上部,臭氧喷头和臭氧发生器之间通过导管连通。

[0005] 本实用新型与现有技术相比具有以下效果:1. 本实用新型的套盒内设有臭氧喷头,臭氧分布均匀,减少了治疗次数,治疗周期短,给患者带来了方便。2. 本实用新型结构简单,使用方便,生产制造容易,成本低,便于临床使用。

### 附图说明

[0006] 图1是本实用新型的结构示意图。

### 具体实施方式

[0007] 具体实施方式一:结合图1说明本实施方式,本实施方式的一种均匀供给臭氧的皮肤病治疗器包括电源插座1、臭氧发生器2、导线3和导管4,电源插座1和臭氧发生器2之间通过导线3连接,一种均匀供给臭氧的皮肤病治疗器还包括臭氧承装盒5和臭氧喷头6,臭氧喷头6设置在臭氧承装盒5内的上部,臭氧喷头6和臭氧发生器2之间通过导管4连通。

[0008] 本实用新型的臭氧承装盒5在临床应用过程中,制成多种大小不同的规格,将患者需要治愈的部位放置在臭氧承装盒5内,便于对该部位的皮肤病进行治疗。




图 1