

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9784**

(21) Numer zgłoszenia: **8495**

(22) Data zgłoszenia: **09.09.2005**

(51) Klasyfikacja:  
**09-01**

(54)

**Słoik dla dowolnych substancji, zwłaszcza materiałów sypkich**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.05.2006 WUP 05/2006**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**„ELITE CAFE” Sp. z o.o.,  
Swadzim k. Poznania, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**HIRST Neil, Herts, (GB);  
LANGGNER Tanja, Londyn, (GB)**

**PL 9784**

7333/05

Nr Rp. 9784

Klasa 09-01

### **Słoik dla dowolnych substancji, zwłaszcza materiałów sypkich**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słoik dla dowolnych substancji, zwłaszcza materiałów sypkich, w szczególności kawy.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać słoika dla dowolnych substancji, zwłaszcza materiałów sypkich, w szczególności kawy.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, na których fig. 1 przedstawia słoik w widoku perspektywicznym od frontu, fig. 2 - słoik w widoku perspektywicznym z boku, fig. 3 - słoik w widoku perspektywicznym z góry, fig. 4 - słoik w widoku perspektywicznym z góry, w powiększeniu, fig. 5 - słoik w widoku perspektywicznym od strony jego dna, zaś fig. 6 przedstawia słoik w widoku perspektywicznym od strony jego dna, w powiększeniu.

Jak widać na załączonych fotografiach słoik ma cztery ścianki wyznaczające wnętrze części pojemnikowej o przekroju poprzecznym czworobocznym, w przybliżeniu podobnym do kwadratowego. Każda z dwóch ścianek frontowych, usytuowanych względem siebie w odbiciu zwierciadlanym, jest w przybliżeniu wycinkiem ścianki cylindrycznej, ograniczonej przez boczne łukowe krawędzie, zwrócone wybrzuszeniami ku sobie i lekko zbieżne ku sobie w kierunku do pokrywki zamykającej. Natomiast każda z dwóch ścianek bocznych, również usytuowanych względem siebie w odbiciu zwierciadlanym, jest wycinkiem ścianki zasadniczo toroidalnej, ograniczonej przez lekko zbieżne w kierunku do ścianki dennej boczne krawędzie zasadniczo prostoliniowe, wzdłuż których każda ze

ścianek bocznych ma rowek wzdłużny o lekko łukowym profilu poprzecznym. Ścianki boczne pokrywki zamykającej stanowią dopełnienie i przedłużenie ku górze ścianek bocznych i frontowych części pojemnikowej. Ponadto, ścianka wierzchnia pokrywki zamykającej oraz ścianka denna części pojemnikowej mają zarysy czworoboków o łukowych krawędziach, wypukłościami zwróconych na zewnątrz, zaś krawędzie ścianki wierzchniej pokrywki zamykającej są pogrubione.

#### Cechy istotne wzoru przemysłowego

Słoik dla dowolnych substancji, zwłaszcza materiałów sypkich, w szczególności kawy, ma cztery ścianki wyznaczające wnętrze części pojemnikowej o przekroju poprzecznym czworobocznym, w przybliżeniu podobnym do kwadratowego, przy każdej z dwóch ścianek frontowych, usytuowanych względem siebie w odbiciu zwierciadlanym, jest w przybliżeniu wycinkiem ścianki cylindrycznej, ograniczonej przez boczne łukowe krawędzie, zwrócone wybrzuszeniami ku sobie i lekko zbieżne ku sobie w kierunku do pokrywki zamykającej, zaś każda z dwóch ścianek bocznych, również usytuowanych względem siebie w odbiciu zwierciadlanym, jest wycinkiem ścianki zasadniczo toroidalnej, ograniczonej przez lekko zbieżne w kierunku do ścianki dennej boczne krawędzie zasadniczo prostoliniowe, wzdłuż których każda ze ścianek bocznych ma rowek wzdłużny o lekko łukowym profilu poprzecznym, przy czym ścianki boczne pokrywki zamykającej stanowią dopełnienie i przedłużenie ku górze ścianek bocznych i frontowych części pojemnikowej, a ponadto ścianka wierzchnia pokrywki zamykającej oraz ścianka denna części pojemnikowej mają zarysy czworoboków o łukowych krawędziach, wypukłościami zwróconych na zewnątrz, zaś krawędzie ścianki wierzchniej pokrywki zamykającej są pogrubione.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6