

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3637**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **719**

(22) Data zgłoszenia: **13.02.2002**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Produkcyjno Handlowo-Usługowy
BASA S.C. Piotr Sajkowski, Piotr Barglik,
Pyskowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Barglik Piotr, Gliwice, (PL);
Sajkowski Piotr, Gliwice, (PL)**

PL 3637

**Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy
BASA Spółka Cywilna
Piotr Barglik, Piotr Sajkowski
PYSKOWICE – POLSKA**

**Twórcy wzoru przemysłowego: Piotr BARGLIK
Piotr SAJKOWSKI**

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od13. 02.....2002r.

POJEMNIK

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać pojemnika, przejawiająca się w szczególności w jego właściwościach powierzchni oraz ornamencie, nadająca pojemnikowi wizerunek wyraźnie różniący się od znanych wyrobów, przeznaczonych do przechowywania płyt kompaktowych lub kaset video.

Pojemnik, według wzoru przemysłowego, w kształcie prostopadłościanu o otwartej górnej powierzchni, jak pokazano na rysunku, fig. 1 i 2, charakteryzuje się tym, że w jego dnie wykonane są czworoboczne otwory, przy czym otwory położone przy dłuższych krawędziach dna pojemnika mają kształt wydłużonych prostokątów, a następne rzędy stanowią prostokąty o zróżnicowanych rozmiarach i rozmieszczeniu, natomiast w krótszych ścianach pojemnika, w pobliżu górnej ich krawędzi, wykonane są uchwyty w kształcie wydłużonych owalnych otworów, zaś na zewnętrznych powierzchniach tych ścian, pod otworami, znajdują się wypusty tworzące prostokątne ramki.

W środku pojemnika, na wewnętrznych powierzchniach jego krótszych ścian znajdują się przegrody w kształcie kilku pionowych wypustów, prostopadłych w stosunku do dna pojemnika, usytuowanych w pobliżu bocznych krawędzi tych ścian oraz pod owalnym otworem.

Dłuższe ściany pojemnika o większej grubości niż jego krótsze ściany, zaopatrzone są na zewnętrznej płaszczyźnie w wypusty tworzące prostokątne ramki, a w środku pojemnika, na wewnętrznej ich powierzchni, w szereg równomiernie rozmieszczonych pionowych żeber, tworzących przegrody prostopadłe w stosunku do dna pojemnika.

Pojemnik, według wzoru przemysłowego, w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu o otwartej górnej powierzchni, jak pokazano na rysunku, fig. 3 i 4, charakteryzuje się tym, że w jego dnie wykonane są czworoboczne otwory, przy czym otwory położone przy dłuższych krawędziach dna pojemnika mają kształt małych prostokątów, a następne rzędy otworów stanowią prostokąty o jednakowych rozmiarach i równomiernym rozmieszczeniu.

W krótszych ścianach pojemnika, których górna krawędź o ściętych narożach jest wyższa od krawędzi pozostałych ścian pojemnika, wykonane są uchwyty w kształcie wydłużonych owalnych otworów, a na zewnętrznych powierzchniach tych ścian, pod otworami, znajdują się wypusty tworzące prostokątne ramki.

W środku pojemnika, na wewnętrznych powierzchniach jego krótszych ścian znajdują się przegrody w kształcie kilku pionowych wypustów, prostopadłych w stosunku do dna pojemnika, usytuowanych w pobliżu bocznych krawędzi tych ścian oraz pod owalnymi otworami.

Dłuższe ściany pojemnika o większej grubości niż jego krótsze ściany, zaopatrzone są na zewnętrznej płaszczyźnie w wypusty tworzące prostokątne ramki, a w środku pojemnika, na wewnętrznej ich powierzchni, w szereg równomiernie rozmieszczonych pionowych żeber, tworzących przegrody prostopadłe w stosunku do dna pojemnika.

Pojemnik, według wzoru przemysłowego, w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu o otwartej górnej powierzchni, jak pokazano na rysunku, fig. 5 i 6, charakteryzuje się tym, że w jego dnie wykonane są czworoboczne otwory, przy czym otwory położone przy dłuższych krawędziach dna pojemnika mają kształt małych prostokątów, a następne rzędy otworów stanowią prostokąty o jednakowych rozmiarach i równomiernym rozmieszczeniu.

W krótszych ścianach pojemnika, których górna krawędź w kształcie łuku jest wyższa od krawędzi pozostałych ścian pojemnika, wykonane są uchwyty


w kształcie wydłużonych owalnych otworów, a na zewnętrznych powierzchniach tych ścian, pod otworami, znajdują się wypusty tworzące prostokątne ramki.

W środku pojemnika, na wewnętrznych powierzchniach jego krótszych ścian znajdują się przegrody w kształcie kilku pionowych wypustów, prostopadłych w stosunku do dna pojemnika, usytuowanych w pobliżu bocznych krawędzi tych ścian oraz pod owalnymi otworami.

Dłuższe ściany pojemnika o większej grubości niż jego krótsze ściany, zaopatrzone są na zewnętrznej płaszczyźnie w wypusty tworzące prostokątne ramki, a w środku pojemnika, na wewnętrznej ich powierzchni, w szereg równomiernie rozmieszczonych pionowych żeber, tworzących przegrody prostopadłe w stosunku do dna pojemnika.

Korzystnie pojemnik wykonany jest z tworzywa sztucznego i w dowolnej kolorystyce, a stanowić może pojemnik na płyty kompaktowe lub taśmy video.

ZPHU "BASA"
spółka cywilna
Piotr Sajkowski - Piotr Barglik
44-120 Pyskowice, ul. Ogrodowa 21
tel. 231-59-73



PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytka
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

ZPMU "BASA"
 spółka cywilna
 Piotr Sajkowski - Piotr Barglik
 44-120 Pyskowice, ul. Ogrodowa 21
 tel. 231-59-73

Anna Zwolińska-Mytko
PEŁNOMOCNIK
 mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
 Rzecznik Patentowy wpis nr 2039




Fig. 1

ZPHU "BASA"
 spółka cywilna
 Piotr Sajkowski - Piotr Barglik
 44-120 Pyskowice, ul. Ogrodowa 21
 tel. 231-59-73

Anna Zwolińska-Mytka
PEŁNOMOCNIKI
 mgr prawa Anna Zwolińska-Mytka
 Rzecznik Patentowy wpis nr 2039




Fig. 2

ZPHU "BASA"
 spółka cywilna
Piotr Sajkowski - Piotr Barglik
 44-120 Pyskowice, ul. Ogrodowa 21
 tel. 231-59-73

Anna Zwolińska-Mytko
PEŁNOMOCNIK
 mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
 Rzecznik Patentowy wpis nr 2039




Fig. 3

ZPHU "BASA"
 spółka cywilna
 Piotr Sajkowski - Piotr Barglik
 44-120 Pyskowice, ul. Ogrodowa 2
 tel. 231-59-73

Anna Zwolińska-Myko
PEŁNOMOCNIK
 mgr prawa Anna Zwolińska-Myko
 Rzecznik Patentowy wpis nr 2039




Fig. 4

ZPHU "BASA"
 spółka cywilna
 Piotr Sajkowski - Piotr Barglik
 44-120 Pyskowice, ul. Ogrodowa 21
 tel. 231-59-73

Anna Zwolińska-Mytko
PEŁNOMOĆNIK
 mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
 Rzecznik Patentowy wpis nr 2039




Fig. 5

ZPHU "BASA"
 spółka cywilna
 Piotr Sajkowski - Piotr Barglik
 44-120 Pyskowice, ul. Ogrodowa 21
 tel. 231-59-73

Anna Zwolińska-Mytko
PEŁNOMOCNIK
 mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
 Rzecznik Patentowy wpis nr 2039




Fig. 6

ZPHU "BASA"
 spółka cywilna
 Piotr Sajkowski - Piotr Barglik
 44-120 Pyskowice, ul. Ogrodowa 21
 tel. 231-59-73

Anna Zwolińska-Mytko
PEŁNOMOCNIK
 mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
 Rzecznik Patentowy wpis nr 2039