

RZECZPOSPOLITA

POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **59503**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **108061**

(51) Intcl⁷:

E06B 1/70

(22) Data zgłoszenia: **27.04.1998**

(54)

Dolna listwa przymykowa drzwi

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:

08.11.1999 BUP 23/99

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.01.2003 WUP 01/03

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:

Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
SA, Bielsko-Biała, PL

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

Janusz Chwastek, Bielsko-Biała, PL
Bolesław Tomalik, Bielsko-Biała, PL
Andrzej Wicha, Warszawa, PL
Andrzej Żurawski, Bielsko-Biała, PL

(57)

PL 59503 Y1

Dolna listwa przymykowa drzwi

Przedmiotem wzoru użytkowego jest dolna listwa przymykowa drzwi , przeznaczona dla skrzydła drzwi .

Zgłaszającemu nie jest znana dolna listwa przymykowa drzwi tego kształtu .

Dolną listwę przymykową drzwi według wzoru użytkowego tworzy ścianka , na której powierzchni zewnętrznej w osi jest występ , natomiast powierzchnia wewnętrzna ma występ kątowny i występ o ukośnej powierzchni czołowej . Jedna krawędź ścianki łączy się ze ścianką usytuowaną do niej pod kątem prostym , a jej krawędź łączy się ze ścianką usytuowaną do niej pod kątem prostym , przy czym przedłużenie tej ścianki usytuowane jest do poprzedniej ścianki równoległe .

Zaletą powyższego rozwiązania jest uzyskanie właściwej szczelności pomiędzy skrzydłem drzwi a progiem .

Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniony na rysunku , przedstawia dolną listwę przymykową drzwi w widoku od czoła.

Dolną listwę przymykową drzwi według wzoru , tworzy ścianka 1 , na której powierzchni zewnętrznej 2 w osi jest występ 3 , natomiast powierzchnia wewnętrzna 4 ma występ kątowny 5 i występ 6 o ukośnej powierzchni czołowej . Jedna krawędź ścianki 1 łączy się ze ścianką 7 usytuowaną do niej pod kątem prostym , a jej krawędź łączy się ze ścianką 8 usytuowa-

-2-


ną do niej pod kątem prostym . Przedłużenie 9 ścianki 8 usytuowane jest do ścianki 7 równoległe .

RZECZNIK PATENTOWY


Walter Caputa

Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa
"METALPLAST-BIELSKO"
Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 153
43-300 BIELSKO-BIAŁA
t. 570 81 telex 0354312 fax 205-12
(3)

PREZES ZARZADU
DYREKTOR SPÓŁKI


mgr inż. Andrzej Wicha


108061

5

SG503


Zastrzeżenie ochronne

Dolna listwa przemykowa drzwi , znamienna tym , że tworzy ją ścianka (1) , na której powierzchni zewnętrznej (2) w osi jest występ (3) , natomiast powierzchnia wewnętrzna (4) ma występ kątowy (5) i występ (6) o ukośnej powierzchni czołowej , a jedna krawędź ścianki (1) łączy się ze ścianką (7) usytuowaną do niej pod kątem prostym , a jej krawędź łączy się ze ścianką (8) usytuowaną do niej pod kątem prostym , przy czym przedłużenie (9) ścianki (8) usytuowane jest do ścianki (7) równoległe .

RZECZNIK PATENTOWY
Walter Caputa**PREZES ZARZADU
DYREKTOR SPÓŁKI**
mgr inż. Andrzej Wicha

Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa
"METALPLAST-BIELSKO"
Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 153
43-300 BIELSKO-BIAŁA
tel. 1570-81 telex 0354312 fax 205-12
(9)

59503



PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI
mgr inż. Andrzej Wicha

Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa
"METALPLAST-BIELSKO"
Gutka Akcyjna
ul. Wolnościowa 153
43-800 BIELSKO-BIAŁA
tel. 15 70 81 11 tel. fax 0354312 fax 205-10

RZECZNIK PATENTOWY

Walter Caputa
Walter Caputa