



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 216293124 U

(45) 授权公告日 2022. 04. 15

(21) 申请号 202122494576.6

(22) 申请日 2021.10.15

(73) 专利权人 泰州市人民医院

地址 225300 江苏省泰州市高新区太湖路
366号

(72) 发明人 胡梅芳 赵如萍

(74) 专利代理机构 苏州言思嘉信专利代理事务
所(普通合伙) 32385

代理人 徐永雷

(51) Int.Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

医用便捷护理裤

(57) 摘要

本实用新型涉及一种医用便捷护理裤,包括裤子本体,裤子本体为高腰结构,裤子本体包括短裤部和两条裤腿,短裤部采用弹性面料制成,在短裤部的裆部开设有裤裆开口,裤裆开口前端位于短裤部的前横裆处,裤裆开口前端为尖头形状;裤裆开口后端延伸至裤腰处,裤裆开口后端为平头形状;裤裆开口配设有与其形状匹配的脱卸式裤裆片,脱卸式裤裆片也是采用弹性面料制成,脱卸式裤裆片的内表面设置有卫生垫放置区,卫生垫放置区设置有隔水垫层,卫生垫放置区周围设有防漏胶条,防漏胶条表面覆有塑膜。本实用新型结构巧妙,设计合理,护理操作简单方便,有利于保持患者会阴部、臀部清洁干燥,方便会阴部、臀部的医学查体,可以大大减少护理人员的工作量。



1. 医用便捷护理裤, 包括裤子本体, 其特征在于: 所述裤子本体为高腰结构, 裤子本体包括短裤部 (1) 和两条裤腿 (2), 所述短裤部 (1) 采用弹性面料制成, 在短裤部 (1) 的裆部开设有裤裆开口, 所述裤裆开口前端位于短裤部 (1) 的前横裆处, 裤裆开口前端为尖头形状; 裤裆开口后端延伸至裤腰 (3) 处, 裤裆开口后端为平头形状; 所述裤裆开口配设有与其形状匹配的脱卸式裤裆片 (4), 所述脱卸式裤裆片 (4) 也是采用弹性面料制成, 脱卸式裤裆片 (4) 的内表面设置有卫生垫放置区, 所述卫生垫放置区设置有隔水垫层 (5), 卫生垫放置区周围设有防漏胶条 (6), 所述防漏胶条 (6) 表面覆有塑膜。

2. 如权利要求1所述的医用便捷护理裤, 其特征在于: 所述隔水垫层 (5) 包括棉柔表层 (5.1) 和防水衬里 (5.2), 所述防水衬里 (5.2) 和棉柔表层 (5.1) 次序缝设在脱卸式裤裆片 (4) 的内表面。

3. 如权利要求1所述的医用便捷护理裤, 其特征在于: 所述短裤部 (1) 与两条裤腿 (2) 之间采用可脱卸式连接。

4. 如权利要求1所述的医用便捷护理裤, 其特征在于: 所述脱卸式裤裆片 (4) 的前端尖头处与短裤部 (1) 之间采用钮扣或按扣连接, 脱卸式裤裆片 (4) 的两边与短裤部 (1) 之间采用软性魔术贴连接, 脱卸式裤裆片 (4) 的后端与裤腰 (3) 之间软性魔术贴或按扣连接。

5. 如权利要求1所述的医用便捷护理裤, 其特征在于: 所述裤腰 (3) 包括松紧带 (3.1), 所述松紧带 (3.1) 上设有可以调节腰部大小的调节扣 (3.2)。

6. 如权利要求1~5任一项所述的医用便捷护理裤, 其特征在于: 所述裤子本体前侧面位于裤裆开口正上方的部位设置有暖宝宝放置袋 (7)。

医用便捷护理裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及护理用品,具体地说是一种医用便捷护理裤,属于医用护理用品技术领域。

背景技术

[0002] 临床上许多患者都需要进行会阴部护理,如妇科妇女、产科孕产妇需要进行观察、检查、治疗和护理,卧床患者会阴部需使用和更换尿不湿、卫生巾、卫生纸等。

[0003] 但目前医院常用的病员裤会对会阴部护理工作造成诸多不便:①、病员裤经常容易弄脏,需要频繁更换清洗裤子或内裤,增加了护理人员的工作量。②、换药时需要褪下长裤,不仅操作繁琐,而且易走光,暴露隐私。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的不足,提供一种医用便捷护理裤,其结构巧妙,设计合理,护理操作简单方便,有利于保持患者会阴部、臀部清洁干燥,方便会阴部、臀部的医学查体,可以大大减少护理人员的工作量。

[0005] 按照本实用新型提供的技术方案:医用便捷护理裤,包括裤子本体,其特征在于:所述裤子本体为高腰结构,裤子本体包括短裤部和两条裤腿,所述短裤部采用弹性面料制成,在短裤部的裆部开设有裤裆开口,所述裤裆开口前端位于短裤部的前横裆处,裤裆开口前端为尖头形状;裤裆开口后端延伸至裤腰处,裤裆开口后端为平头形状;所述裤裆开口配设有与其形状匹配的脱卸式裤裆片,所述脱卸式裤裆片也是采用弹性面料制成,脱卸式裤裆片的内表面设置有卫生垫放置区,所述卫生垫放置区设置有隔水垫层,卫生垫放置区周围设有防漏胶条,所述防漏胶条表面覆有塑膜。

[0006] 作为本实用新型的进一步改进,所述隔水垫层包括棉柔表层和防水衬里,所述防水衬里和棉柔表层次序缝设在脱卸式裤裆片的内表面。

[0007] 作为本实用新型的进一步改进,所述短裤部与两条裤腿之间采用可脱卸式连接。

[0008] 作为本实用新型的进一步改进,所述脱卸式裤裆片的前端尖头处与短裤部之间采用钮扣或按扣连接,脱卸式裤裆片的两边与短裤部之间采用魔术贴连接,脱卸式裤裆片的后端与裤腰之间钮扣或按扣连接。

[0009] 作为本实用新型的进一步改进,所述裤腰包括松紧带,所述松紧带上设有可以调节腰部大小的调节扣。

[0010] 作为本实用新型的进一步改进,所述裤子本体前侧面位于裤裆开口正上方的部位设置有暖宝宝放置袋。

[0011] 本实用新型与现有技术相比,具有如下优点:

[0012] 1)、本实用新型结构巧妙,设计合理,通过设置裤裆开口并为裤裆开口配设有多个形状匹配的脱卸式裤裆片,当患者会阴部需要进行护理时,只需要对应更换带有干净卫生垫的脱卸式裤裆片即可,在更换过程中就可以清洗会阴部,整个操作过程简单方便,有利于

保持患者会阴部、臀部清洁干燥,方便会阴部、臀部的医学查体,大大减少护理人员的工作量,而且会阴部出血病人可以将裤裆卸下称重,准确计量出血量。

[0013] 2)、本实用新型中的短裤部和脱卸式裤裆片均采用弹性面料制成,短裤部和脱卸式裤裆片具有弹性则可以起到塑身固定卫生纸/卫生垫的作用。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型实施例的正面结构示意图。

[0015] 图2为本实用新型实施例的背面结构示意图。

[0016] 图3为本实用新型实施例中脱卸式裤裆片的结构示意图。

[0017] 附图标记说明:1-短裤部、2-裤腿、3-裤腰、3.1-松紧带、3.2-调节扣、4-脱卸式裤裆片、5-隔水垫层、5.1-棉柔表层、5.2-防水衬里、6-防漏胶条、7-暖宝宝放置袋。

具体实施方式

[0018] 下面结合具体附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0019] 如图1~图3所示,实施例公开了一种医用便捷护理裤,包括裤子本体,所述裤子本体为高腰结构,裤子本体包括短裤部1和两条裤腿2,所述短裤部1采用弹性面料制成,在短裤部1的裆部开设有裤裆开口,所述裤裆开口前端位于短裤部1的前横裆处,裤裆开口前端为尖头形状;所述裤裆开口后端延伸至裤腰3处,裤裆开口后端为平头形状;所述裤裆开口配设有与其形状匹配的脱卸式裤裆片4,所述脱卸式裤裆片4也是采用弹性面料制成,脱卸式裤裆片4的内表面设置有卫生垫放置区,所述卫生垫放置区设置有隔水垫层5,卫生垫放置区周围设有防漏胶条6,所述防漏胶条6表面覆有塑膜。

[0020] 具体使用时,患者穿着本医用便捷护理裤,医用便捷护理裤配有多块脱卸式裤裆片4,当时,当患者会阴部需要进行护理时,先准备新的待更换的脱卸式裤裆片4,在脱卸式裤裆片4的卫生垫放置区内安装上干净的卫生垫或卫生纸,撕去防漏胶条6上的塑膜;然后辅助患者翻身,在合适的体位下将脏的脱卸式裤裆片4从前往后解开并撤去,在撤去脏的脱卸式裤裆片4时,要注意将脏的卫生垫或卫生纸包裹在内;然后清洗会阴部,清洗完成后,将新的脱卸式裤裆片4从后向前更换,整个操作过程简单方便,可以随时清理会阴部区域,保持患者会阴部、臀部清洁干燥,在护理过程中无须褪下整个裤子,从而也就不需更换清洗裤子,可以大大减少护理人员的工作量。裤子本体采用高腰设计有托腹功能,短裤部1和脱卸式裤裆片4具有弹性则可以起到塑身固定卫生纸/卫生垫的作用。防漏胶条6可以避免污物侧漏。医学检查会阴、臀部时,直接解开前面的按扣即可,不需脱裤,方便了行动不便的患者。

[0021] 如图3所示,本实施例中,所述隔水垫层5包括棉柔表层5.1和防水衬里5.2,所述防水衬里5.2和棉柔表层5.1次序缝设在脱卸式裤裆片4的内表面。如此设置,防水衬里5.2确保卫生垫放置区具有良好的防水性能,棉柔表层5.1则让患者使用感觉舒适。

[0022] 如图1、图2所示,本实施例中,所述短裤部1与两条裤腿2之间采用可脱卸式连接【魔术贴或拉链】。如此设置,使得医用便捷护理裤在不同季节可以采用不同的穿着方式,例如夏季可以直接将裤腿2脱下,仅保留短裤样式的短裤部1,患者穿着凉爽;其余时节则根据温度选择合适布料制成的裤腿2,如春秋季节或空调房使用时可以换上单层棉布的裤腿2,冬

季使用时可以换上保暖加绒/棉/羽绒的裤腿2,确保患者穿着温暖舒适。

[0023] 本实用新型中,所述医用便捷护理裤优选配有裹裙,所述裹裙上侧边一端的外侧面设有魔术贴刺毛,另一端的内侧面设置有魔术贴圆毛。如此设置,患者穿着医用便捷护理裤时还可以加穿裹裙,裹裙腰部尺寸预制有多个规格,患者先根据自身腹围选择合适尺码,穿着时可以通过魔术贴刺毛和魔术贴圆毛的粘贴连接来调节松紧度,裹裙在保暖的同时还起到遮挡作用,避免裆部的暴露,维持患者形象,便于患者下床活动,既美观又简便。

[0024] 如图1~图3所示,本实施例中,所述脱卸式裤裆片4的前端尖头处与短裤部1之间优选采用钮扣或按扣连接,脱卸式裤裆片4的两边与短裤部1之间优选采用魔术贴连接,脱卸式裤裆片4的后端与裤腰3之间优选魔术贴或按扣连接。如此设置,钮扣或按扣连接可以确保脱卸式裤裆片4的前后两端连接可靠,魔术贴连接则可以使脱卸式裤裆片4的两边与短裤部1之间脱卸方便。所述裤腰3包括松紧带3.1,所述松紧带3.1上设有可以调节腰部大小的调节扣3.2。

[0025] 对于孕妇使用者来说,本实用新型可以根据孕周大小将短裤部1的前片设计成多种规格,以适应孕妇在不同孕期时的腹部隆起程度。

[0026] 如图1所示,本实施例中,所述裤子本体前侧面位于裤裆开口正上方的部位设置有暖宝宝放置袋7。如此设置,体寒、宫寒的患者还可以根据自身情况在暖宝宝放置袋7放入暖宝宝。

[0027] 以上所描述的仅为本实用新型的较佳实施例,上述具体实施例不是对本实用新型的限制。在本实用新型的技术思想范畴内,可以出现各种变形及修改,凡本领域的普通技术人员根据以上描述所做的润饰、修改或等同替换,均属于本实用新型所保护的范围。




图1




图2




图3