

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3189**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **331**

(22) Data zgłoszenia: **07.11.2001**

(54)

Uchwyt meblowy

(30) Pierwszeństwo:

08.05.2001 (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**F.P.U.H. AKCES-PLAST Tomasz Kubasiak,
Sucha Beskidzka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kubasiak Tomasz, Sucha Beskidzka, (PL)

PL 3189

Rp 3189
08-06

F.P.U.H. „AKCES – PLAST”

Tomasz Kubasiak

Sucha Beskidzka, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Tomasz Kubasiak

Uchwyt meblowy

Prawi z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 07.11. 2001r.

Pierwszeństwo z wystawy: 08 maja 2001r. (MTP- Meble' 2001 Poznań, Polska

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, wykonany z tworzywa, przeznaczony do zamykania i otwierania drzwi meblowych.

Uchwyt meblowy, według wzoru wyróżnia się oryginalnym kształtem powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w przekroju, fig. 2 – uchwyt w widoku z góry, fig. 3 – podstawę uchwyty w widoku z dołu oraz na fotografii, gdzie na fig. 4 – przedstawiono uchwyt w widoku ogólnym, na fig. 5 – podstawę uchwyty w widoku z góry od strony wewnętrznej, fig. 6 – przykrywkę uchwyty w widoku z góry od strony wewnętrz-

nej, fig. 7 – podstawę uchwytu w widoku z dołu, fig. 8 – przykrywkę uchwytu w widoku z góry.

Uchwyt meblowy według wzoru przemysłowego składa się z dwóch elementów w kształcie połówek elipsoidy przeciętej wzdłużnie: podstawy 1 i przykrywki 2, przy czym podstawa 1 ma na zewnętrznej powierzchni spłaszczenie 3, z otworem przelotowym 4 dla elementu zespalającego uchwyt z meblem, na obwodzie ma kołnierz oporowy 5 o zaokrąglonych krawędziach, poniżej którego znajduje się płaszczyzna podporowa 6, przy czym we wnętrzu podstawy 1, na dnie znajdują się dwa słupki zatraskowe 7 z nieprzelotowymi otworami 8, a pomiędzy nimi tuleja 9 z otworem przelotowym 4, natomiast przykrywka 2 ma obwód mniejszy aniżeli podstawa 1, ale równy płaszczyźnie podporowej 6, tak, że wchodzi do wnętrza podstawy 1 opierając się o kołnierz oporowy 5 i spoczywając na płaszczyźnie podporowej 6, ponad to we wnętrzu przykrywki 2 znajdują się dwa trzpienie 10 wciskane w otwory nieprzelotowe 8 słupków zatraskowych 7, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 do fig. 3 i załączonej fotografii – fig. 4 do fig. 8.

Uchwyt meblowy może być dwukolorowy, jak pokazano na załączonej fotografii fig. 4 do fig. 8.

Uchwyt meblowy, według wzoru ma ciemniejszą podstawę, a przykrywka jest jaśniejsza. W widoku z przodu kołnierz oporowy o zaokrąglonych krawędziach tworzy owalną ciemniejszą ramkę kontrastującą z przykrywką tak, że całość przypomina kamień pierścienia w oprawie, jak pokazano na załączonej fotografii fig. 4.

F.P.H.U. „AKCES PLAST”
Sucha Beskidzka

Pełnomocnik

Rzecznik Paténtowy
Elżbieta Piątkowska




Fig. 1.




Fig. 2




Fig. 3

F.P.H.U. "AKCES-PLAST"
Sucha Beskidzka

El
RZECZNIK PATENTOWY
Elżbieta Piątkowska
61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 78/4
tel. 879-76-43



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



F.P.H.U. „ARCES PLAST”
Tomasz Kutasiaś
Sucha Beskidzka

Fig. 7



Fig. 8

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy
mgr Elżbieta Piątkowska