

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1105**

(51) Klasyfikacja:
21-02

(21) Numer zgłoszenia: **19917**

(22) Data zgłoszenia: **11.05.2000**

(54)

Wspornik do zestawiania opłatków

(30) Pierwszeństwo:

12.11.1999 (DE)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

WEMAS GmbH, Gütersloh, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2003 WUP 01/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kwasny Siegfried, Gütersloh, (DE)

PL Rp.1105

21-02

T-49296/GR

Rp 1105

Wemas GmbH

Gütersloh, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru zdobniczego : Siegfried Kwasny

Wspornik do zestawiania opłotków

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :11 maja 2000

Pierwszeństwo :12 listopada 1999 (Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest wspornik do zestawiania opłotków.

Istotę wzoru stanowi nowa postać wspornika do zestawiania opłotków, przejawiająca się w kształcie. Wspornik pozwala na proste konstruowanie opłotków na wyścigi konne z różnym układem poprzeczek, dzięki możliwości zestawiania wsporników parami i usytuowania ich w układzie pionowym, poziomym i w kombinacji układów.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia wspornik do zestawiania opłotków w widoku perspektywicznym z przodu i z boku, a fig.2- wspornik do zestawiania opłotków w widoku

perpektywicznym z tyłu i z boku.

Wspornik do zestawiania opłotków, według wzoru, charakteryzuje się tym, że ma kształt pięciościanu, którego ściana przednia jest wypukła, a ściany boczne mają zarysy trójkątów prostokątnych z łukowatą przeciwprostokątną, przy czym w polu ściany bocznej usytuowane są występy, z których każdy ma w przybliżeniu kształt prostopadłościanu mającego na dwóch sąsiednich ścianach wklęsnięcia o zarysie łukowatym. Ponadto w polu ściany bocznej, na około $1/3$ wysokości ściany, znajduje się koliste wklęsnięcie, a pod nim prostokątne pole z napisem literowym.

Zastrzeżenie ochronne

Wspornik do zestawiania opłotków, znamienny tym, że ma kształt pięciościanu, którego ściana przednia jest wypukła, a ściany boczne mają zarysy trójkątów prostokątnych z łukowatą przeciwprostokątną, przy czym w polu ściany bocznej usytuowane są występy, z których każdy ma w przybliżeniu kształt prostopadłościanu mającego na dwóch sąsiednich ścianach wklęsnięcia o zarysie łukowatym, a ponadto w polu ściany bocznej, na około $1/3$ wysokości ściany, znajduje się koliste wklęsnięcie, a pod nim prostokątne pole z napisem literowym, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 2.

Wemas GmbH

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG. 1

WEMAS GMBH,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 2

WEMAS GMBH,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy