

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18187**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **18603**

(22) Data zgłoszenia: **16.08.2011**

(54)

Listwa profilowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2012 WUP 07/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
OSUCH DARIUSZ, Łomianki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
OSUCH DARIUSZ, Łomianki, (PL)

PL 18187

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa, przeznaczona do umieszczania w elementach zabudowy, a także do prowadzenia elementów przesuwnych.

Istotą cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego, stanowiącego listwę profilową, jest nowa postać przedmiotu posiadającego postać stylizowanego wydłużonego płaskiego symetrycznego elementu o zarysie stylizowanej litery U, zawierającego płaską dolną powierzchnię oraz symetryczne pionowe boki posiadające schodkowe zewnętrzne zarysy pogrubione w dolnej części i promieniowe naroża, a w górnej części równoległe ściany, przy czym zewnętrzne krawędzie ścian w górnej części posiadają symetryczne wywinięcia o zarysach stylizowanych trójkątów i promieniowy zarys górnych powierzchni, zaś w osi symetrii na wewnętrznej dolnej powierzchni jest zagłębienie o zarysie trójkąta.

Listwa profilowa uwidoczniona została na rysunkach fig. 1 i fig. 2, na których fig. 1 - przedstawia przekrój poprzeczny ukazujący zarys listwy posiadającej postać płaskiego symetrycznego elementu o zarysie stylizowanej litery U, zawierającego płaską dolną powierzchnię oraz symetryczne pionowe boki posiadające schodkowe zewnętrzne zarysy pogrubione w dolnej części i promieniowe naroża, a w górnej części równoległe ściany, przy czym zewnętrzne krawędzie ścian w górnej części posiadają symetryczne wywinięcia o zarysach stylizowanych trójkątów i promieniowy zarys górnych powierzchni, zaś w osi symetrii na wewnętrznej dolnej powierzchni jest zagłębienie o zarysie trójkąta; fig. 2 - widok czołowo-ukośny listwy ukazując jej wzdłużny profil.

I s t o t n e c e c h y wzoru przemysłowego stanowiącego listwę profilową, uwidocznioną na załączonych rysunkach fig. 1 i fig. 2, przejawiają się tym, że ma postać stylizowanego wydłużonego płaskiego symetrycznego elementu o zarysie stylizowanej litery U, zawierającego płaską dolną powierzchnię oraz symetryczne pionowe boki posiadające schodkowe zewnętrzne zarysy pogrubione w dolnej części i promieniowe naroża, a w górnej części równoległe ściany, przy czym zewnętrzne krawędzie ścian w górnej części posiadają symetryczne wywinięcia o zarysach stylizowanych trójkątów i promieniowy zarys górnych powierzchni, zaś w osi symetrii na wewnętrznej dolnej powierzchni jest zagłębienie o zarysie trójkąta.

Listwa profilowa uwidoczniona została na rysunkach fig. 1 i fig. 2 - ma postać stylizowanego wydłużonego płaskiego symetrycznego elementu o zarysie stylizowanej litery U, zawierającego płaską dolną powierzchnię oraz symetryczne pionowe boki posiadające schodkowe zewnętrzne zarysy pogrubione w dolnej części i promieniowe naroża, a w górnej części równoległe ściany, przy czym zewnętrzne krawędzie ścian w górnej części posiadają symetryczne wywinięcia o zarysach stylizowanych trójkątów i promieniowy zarys górnych powierzchni, zaś w osi symetrii na wewnętrznej dolnej powierzchni jest zagłębienie o zarysie trójkąta.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig.2

