



## (12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206761912 U

(45)授权公告日 2017.12.19

(21)申请号 201621368909.3

(22)申请日 2016.12.14

(73)专利权人 周选任

地址 572200 海南省三亚市五指山市雅蓄  
省民族贸易通什分公司宿舍

(72)发明人 周选任

(74)专利代理机构 北京久维律师事务所 11582

代理人 邢江峰

(51)Int.Cl.

A61H 33/06(2006.01)

A61M 37/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种热疗仓

(57)摘要

本实用新型公开了一种热疗仓,包括背板、左侧板、右侧板、底板和药机,底板安装在左侧板和右侧板之间底部,底板下面通过螺丝固定有翻转板,底板后端安装有盘子;盘子为中空结构,盘子左右侧壁上均开设有孔;盘子顶端中间固定有蒸汽管接头,蒸汽管接头通过蒸汽管与药机连接;左侧板和右侧板内壁顶端均开设有凹槽,扶手安装在所述凹槽内;扶手上方放置有靠背板,扶手下方放置有坐板,靠背板和坐板上都均匀开设有若干透气孔。本实用新型结构简单,设计合理,通过使用不同的药包,能够起到减肥排毒、祛斑除痘美白、养生美胸塑形、头疗舒压安神、颈肩疏通、升阳固肾、淋巴排毒、暖宫养巢、肠胃调养的作用,大幅改善身体健康状况。



1. 一种热疗仓,包括背板(1)、左侧板(2)、右侧板(3)、底板(4)和药机(9),其特征在于:所述左侧板(2)安装在背板(1)左侧,右侧板(3)安装在背板(1)右侧,左侧板(2)和右侧板(3)与背板(1)之间扣接,左侧板(2)和右侧板(3)关于背板(1)对称设置;底板(4)安装在左侧板(2)和右侧板(3)之间底部,底板(4)下面通过螺丝固定有翻转板,底板(4)后端安装有盘子(10);盘子(10)为中空结构,盘子(10)左右侧壁上均开设有孔;盘子(10)顶端中间固定有蒸汽管接头(8),蒸汽管接头(8)通过蒸汽管与药机(9)连接;左侧板(2)和右侧板(3)内壁 upper 端均开设有凹槽,扶手(5)安装在所述凹槽内;扶手(5)上方放置有靠背板(6),扶手(5)下方放置有坐板(7),靠背板(6)和坐板(7)上都均匀开设有若干透气孔。

2. 根据权利要求1所述的热疗仓,其特征在于:所述药机(9)的锅底放置有蒸垫或小木条。

## 一种热疗仓

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种理疗保健设备,具体是一种热疗仓。

### 背景技术

[0002] 熏蒸疗法属于中医常用的外治方法之一,是中国医药学的重要组成部分。它是中医学基本理论为指导,选苗族民间中草药,用煮沸后产生的气雾进行熏蒸,借药力热力直接作用于所熏部位,达到扩张局部血管、促进血液循环、温通血脉、祛毒杀菌、止痒、清洁伤口、消肿止痛,最后达到治病、防病、保健、美容的目的。

[0003] 熏蒸疗法具有以下功能和作用:

[0004] 1、药物渗透作用,因为中药煎煮以后,它的中药有效成份以离子形式存在,离子渗入皮肤,进入体内达到治疗疾病的目的;

[0005] 2、改善微循环,人体在熏蒸过程中,它的皮肤温度会升高,皮肤的毛细血管会扩张,血液循环增快,促进了皮肤和机体的新陈代谢,可以促进关节肿胀的消退和促进组织的再生能力;

[0006] 3、物理温热作用,能消除疲劳,给人以舒畅之感,同时可以降低皮肤的末梢神经的兴奋性,缓解皮肤的紧张,肌肉的痉挛和强直,这样可以减轻和缓解关节的疼痛;

[0007] 4、发汗解表、和卫散邪、疏通腠理、调气和血、解毒避秽、防疫保健、杀虫止痒等诸多功用,可广泛用于全身各种病症的治疗,并有着较好的疗效;

[0008] 5、药物熏蒸还能使皮肤光滑细润、补肾壮骨、养容生肌、延年益寿。

[0009] 目前市场上的熏蒸设备,要么结构简单,效果不佳;要么价格过于昂贵,大部分人消费不起。

### 实用新型内容

[0010] 本实用新型的目的在于提供一种热疗仓,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0011] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0012] 一种热疗仓,包括背板、左侧板、右侧板、底板和药机,所述左侧板安装在背板左侧,右侧板安装在背板右侧,左侧板和右侧板与背板之间扣接,左侧板和右侧板关于背板对称设置;底板安装在左侧板和右侧板之间底部,底板下面通过螺丝固定有翻转板,底板后端安装有盘子;盘子为中空结构,盘子左右侧壁上均开设有孔;盘子顶端中间固定有蒸汽管接头,蒸汽管接头通过蒸汽管与药机连接;左侧板和右侧板内壁上端均开设有凹槽,扶手安装在所述凹槽内;扶手上方放置有靠背板,扶手下方放置有坐板,靠背板和坐板上都均匀开设有若干透气孔。

[0013] 作为本实用新型进一步的方案:所述药机的锅底放置有蒸垫或小木条。

[0014] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型结构简单,设计合理,价格低廉,熏蒸效果好;通过使用不同的药包,能够起到减肥排毒、祛斑除痘美白、养生美胸塑形、头疗舒压安神、颈肩疏通、升阳固肾、淋巴排毒、暖宫养巢、肠胃调养、治胃病的作用,改

善亚健康,大幅改善身体健康状况。

### 附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0016] 图中:1-背板,2-左侧板,3-右侧板,4-底板,5-扶手,6-靠背板,7-坐板,8-蒸汽管接头,9-药机,10-盘子。

### 具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1,一种热疗仓,包括背板1、左侧板2、右侧板3、底板4和药机9,所述左侧板2安装在背板1左侧,右侧板3安装在背板1右侧,左侧板2和右侧板3与背板1之间扣接,左侧板2和右侧板3关于背板1对称设置;底板4安装在左侧板2和右侧板3之间底部,底板4下面通过螺丝固定有翻转板,底板4后端安装有盘子10;盘子10为中空结构,盘子10左右侧壁上均开设有孔;盘子10顶端中间固定有蒸汽管接头8,蒸汽管接头8通过蒸汽管与药机9连接;左侧板2和右侧板3内壁上端均开设有凹槽,扶手5安装在所述凹槽内;扶手5上方放置有靠背板6,扶手5下方放置有坐板7,靠背板6和坐板7上都均匀开设有若干透气孔。

[0019] 进一步的,本实用新型所述药机9的锅底放置有蒸垫或小木条,避免薰药包触碰锅底烧焦积炭。

[0020] 本实用新型的安装步骤为:

[0021] 第一步:将背板1与左侧板2扣接;

[0022] 第二步:将右侧板3与背板1扣接;

[0023] 第三步:将底板4下面用于固定的翻转板通过螺丝固定好,盘子10放置在底板4后端;

[0024] 第四步:将底板4上开设有孔的一边放在里面,两边孔位对准,轻轻向下压;

[0025] 第五步:将扶手5分别扣入左侧板2和右侧板3上端的卡槽内;

[0026] 第六步:将蒸汽管接头8固定在盘子10上,将盘子10安装在左侧板2和右侧板3有孔的位置上;

[0027] 第七步:将靠背板6放到扶手5上面,将坐板7放到扶手5下面;

[0028] 第八步:用盖布将熏蒸机盖住。

[0029] 安装完成后再热料仓上贴上无纺布。

[0030] 本实用新型中熏蒸药包中的药材优选为:当归、鸡血藤、肉桂、花椒、艾叶、伸筋草、白芍、干姜、苏木、防风,为粉状,能够最大程度发挥药力。

[0031] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含

义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0032] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。




图1