



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202007342 U

(45) 授权公告日 2011. 10. 12

(21) 申请号 201120056636. X

(22) 申请日 2011. 02. 12

(73) 专利权人 陈美玉

地址 311400 浙江省富阳市幸福北路 14 号  
203 信箱

(72) 发明人 陈美玉

(51) Int. Cl.

D06F 57/00 (2006. 01)

D06F 57/06 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

一种高低杆晒衣架

### (57) 摘要

本实用新型属晒衣用具制作技术领域, 涉及一种高低杆晒衣架。包括高杆架、低杆架, 高杆架、低杆架均由左右两边两根竖置直条管及顶端一横置直条管所构成的弓架结构, 高杆架比低杆架高, 高杆架竖置后方, 低杆架竖置前方且通过中部和下部两条横置短钢管与高杆架固联。本实用新型具有如下优点: 经济、实用。



1. 一种高低杆晒衣架,其特征在于:包括高杆架、低杆架,高杆架、低杆架均由左右两边两根竖置直条管及顶端一横置直条管所构成的弓架结构,高杆架比低杆架高,高杆架竖置后方,低杆架竖置前方且通过中部和下部两条横置短钢管与高杆架固联。

## 一种高低杆晒衣架

### 技术领域：

[0001] 本实用新型属晒衣用具制作技术领域，涉及一种高低杆晒衣架。

### 背景技术：

[0002] 晒衣架是室外晾晒衣架的架子，属家庭日常用具。现有晒衣架大多用竹杆搭制，既不安全又不美观。

### 发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是给人们提供一种高低杆晒衣架。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种高低杆晒衣架，它由不锈钢管制作而成，包括高杆架、低杆架，高杆架、低杆架均由左右两边两根竖置直条管及顶端一横置直条管所构成的弓架结构，高杆架比低杆架高，高杆架竖置后方，低杆架竖置前方且通过中部和下部两条横置短钢管与高杆架固联。

[0006] 本实用新型具有如下优点：经济、实用。

### 附图说明：

[0007] 图 1 为高低杆晒衣架结构示意图，其标记说明：高杆架 1，低杆架 2。

### 具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种高低杆晒衣架，包括高杆架 1、低杆架 2，高杆架 1、低杆架 2 均由左右两边两根竖置直条管及顶端一横置直条管所构成的弓架结构，高杆架 1 比低杆架 2 高，高杆架 1 竖置后方，低杆架 2 竖置前方且通过中部和下部两条横置短钢管与高杆架 1 固联。




图 1