



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208837226 U

(45)授权公告日 2019.05.10

(21)申请号 201820886009.0

(22)申请日 2018.06.05

(73)专利权人 重庆工业职业技术学院

地址 401120 重庆市渝北区(空港)桃源大道1000号

(72)发明人 杨瑜

(74)专利代理机构 苏州凯谦巨邦专利代理事务所(普通合伙) 32303

代理人 丁剑

(51)Int.Cl.

A47B 17/00(2006.01)

A47B 13/16(2006.01)

A47B 13/08(2006.01)

A47B 97/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种会计记账用操作台

(57)摘要

本实用新型涉及办公用品技术领域,且公开了一种会计记账用操作台,包括桌面,所述桌面底部的一侧固定连接左柜体,所述桌面底部的另一侧固定连接右柜体,所述左柜体和右柜体的内部均设有三个抽屉,所述桌面顶部的一角设有碎纸框体,所述碎纸框体的内部插接有固定柱和转动柱。该会计记账用操作台,通过调整到合适角度后,用锁紧螺母进行固定,通过转动摇杆,使转动柱带动旋转刀片转动,旋转刀片和固定刀片配合,把从进纸口进入的纸进行销毁,实现了便于使用的目的;通过设置碎纸装置,转动摇杆把文件反复多次切割,有利于充分销毁,在抽屉上设置安全锁,有利于保护抽屉的内部文件的安全,实现了保密性好的目的。



1. 一种会计记账用操作台,包括桌面(1),其特征在于:所述桌面(1)底部的一侧固定连接有左柜体(2),所述桌面(1)底部的另一侧固定连接有右柜体(3),所述左柜体(2)和右柜体(3)的内部均设置有三个抽屉(4),所述桌面(1)顶部的一角设置有碎纸框体(5),所述碎纸框体(5)的内部插接有固定柱(6)和转动柱(7),所述固定柱(6)的外表面固定连接有若干固定刀片(8),所述转动柱(7)的外表面固定连接有若干旋转刀片(9),所述碎纸框体(5)的顶部开设有进纸口(10),所述碎纸框体(5)正面的底部开设有豁口(11),所述豁口(11)的内部插接有收纸框(12),所述收纸框(12)的正面设置有拉手(13),所述桌面(1)顶部远离碎纸框体(5)的一侧设置有转动底座(14),所述转动底座(14)的内部活动连接有角度调节杆(15),所述角度调节杆(15)的一侧设置有锁紧螺母(16),所述角度调节杆(15)远离转动底座(14)的一端设置有护眼灯(17),所述桌面(1)顶部靠近转动底座(14)的一侧开设有凹槽(18)。

2. 根据权利要求1所述的一种会计记账用操作台,其特征在于:所述凹槽(18)的内部设置有T字型隔板(19),所述隔板(19)把凹槽(18)分割为算盘放置槽(20)、计算器放置槽(21)和小物品收集槽(22)三个部分,所述小物品收集槽(22)的内部设置有磁铁(23)。

3. 根据权利要求1所述的一种会计记账用操作台,其特征在于:六个所述抽屉(4)的正面均设置有拉环(24),六个所述抽屉(4)正面的顶部均设置有安全锁(25)。

4. 根据权利要求1所述的一种会计记账用操作台,其特征在于:所述左柜体(2)底部的四角处和右柜体(3)底部的四角处均设置有支撑腿(26),八个所述支撑腿(26)的底部均设置有防滑橡胶垫。

5. 根据权利要求1所述的一种会计记账用操作台,其特征在于:所述桌面(1)顶部的左右两侧和后侧均设置有挡板(27)。

6. 根据权利要求1所述的一种会计记账用操作台,其特征在于:所述固定刀片(8)的和旋转刀片(9)相互搭接,所述转动柱(7)的一端固定连接有摇杆(28)。

一种会计记账用操作台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及办公用品技术领域,具体为一种会计记账用操作台。

背景技术

[0002] 财务工作对每个企业来说都十分重要,企业运营会产生很多的包括采购、运输和公出等费用数据,还包括发票和支票等重要票据,财务工作人员要将这些数据全部汇总记录,并进行处理。

[0003] 众所周知,会计记账操作台是一种主要用于会计记账的写字台,因其更适用于会计人员,因此得到广泛的专业化应用;在现有会计记账的工作中,主要通过各种文件夹进行记账纸放置,并在记账纸上进行各种书写和计算;由于记账工作中分为多种文本,包括出账、入账等项目,因此其使用导致非常凌乱,并且降低了会计人员的工作效率。会计在工作时往往需要将一些文件进行销毁,以达到保密的目的,但是破碎机放置在桌子上往往让桌面显得杂乱无章。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种会计记账用操作台,具备便于使用、安全整洁和保密性好等优点,解决了传统会计记账用操作台保密性不好的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述便于使用、安全整洁和保密性好的目的,本实用新型提供如下技术方案:一种会计记账用操作台,包括桌面,所述桌面底部的一侧固定连接有左柜体,所述桌面底部的另一侧固定连接有右柜体,所述左柜体和右柜体的内部均设有三个抽屉,所述桌面顶部的一角设有碎纸框体,所述碎纸框体的内部插接有固定柱和转动柱,所述固定柱的外表面固定连接有若干固定刀片,所述转动柱的外表面固定连接有若干旋转刀片,所述碎纸框体的顶部开设有进纸口,所述碎纸框体正面的底部开设有豁口,所述豁口的内部插接有收纸框,所述收纸框的正面设有拉手,所述桌面顶部远离碎纸框体的一侧设有转动底座,所述转动底座的内部活动连接有角度调节杆,所述角度调节杆的一侧设有锁紧螺母,所述角度调节杆远离转动底座的一端设有护眼灯,所述桌面顶部靠近转动底座的一侧开设有凹槽。

[0008] 优选的,所述凹槽的内部设有T字型隔板,所述隔板把凹槽分割为算盘放置槽、计算器放置槽和小物品收集槽三个部分,所述小物品收集槽的内部设有磁铁。

[0009] 优选的,六个所述抽屉的正面均设有拉环,六个所述抽屉正面的顶部均设有安全锁。

[0010] 优选的,所述左柜体底部的四角处和右柜体底部的四角处均设有支撑腿,八个所述支撑腿的底部均设有防滑橡胶垫。

[0011] 优选的,所述桌面顶部的左右两侧和后侧均设有挡板。

[0012] 优选的,所述固定刀片的和旋转刀片相互搭接,所述转动柱的一端固定连接有摇杆。

[0013] (三)有益效果

[0014] 与现有技术相比,本实用新型提供了一种会计记账用操作台,具备以下有益效果:

[0015] 1、该会计记账用操作台,通过设置角度调节杆,角度调节杆可以任意调节角度,调整到合适角度后,用锁紧螺母进行固定,角度调节杆上设置护眼灯,起到保护眼睛的作用,实现了便于使用的目的,通过设置摇杆,转动摇杆,使转动柱带动旋转刀片转动,旋转刀片和固定刀片配合,把从进纸口进入的纸进行销毁,实现了便于使用的目的。

[0016] 2、该会计记账用操作台,通过设置桌面,在桌面的上面进行记账操作,设置抽屉,并在桌面上开设凹槽,在凹槽的内部设置算盘放置槽、计算器放置槽和小物品收集槽,有利于各种物品的归纳,在小物品收集槽的内部设置磁铁,实现对订书针、回形针和图钉等尖锐物品的收集,防止扎伤手部,实现了便于使用和安全整洁的目的。

[0017] 3、该会计记账用操作台,通过设置碎纸装置,把不用的文件进行销毁,转动摇杆把文件反复多次切割,有利于充分销毁,实现了保密性好的目的,在抽屉上设置安全锁,有利于保护抽屉的内部文件的安全,实现了保密性好的目的。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型结构示意图;

[0019] 图2为本实用新型碎纸框体侧视剖面结构示意图;

[0020] 图3为本实用新型固定刀片和旋转刀片俯视剖面结构示意图;

[0021] 图4为本实用新型凹槽俯视结构示意图。

[0022] 图中:1桌面、2左柜体、3右柜体、4抽屉、5碎纸框体、6固定柱、7转动柱、8固定刀片、9旋转刀片、10进纸口、11豁口、12收纸框、13拉手、14转动底座、15角度调节杆、16锁紧螺母、17护眼灯、18凹槽、19T字型隔板、20算盘放置槽、21计算器放置槽、22小物品收集槽、23磁铁、24拉环、25安全锁、26支撑腿、27挡板、28摇杆。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 请参阅图1至图4,本实用新型提供一种技术方案:一种会计记账用操作台,包括桌面1,桌面1顶部的左右两侧和后侧均设置有挡板27,挡板27能阻挡物品从桌面1上掉落,桌面1底部的一侧固定连接有左柜体2,桌面1底部的另一侧固定连接有右柜体3,左柜体2底部的四角处和右柜体3底部的四角处均设置有支撑腿26,八个支撑腿26的底部均设置有防滑橡胶垫,八个支撑腿26使操作台更加稳定,设置防护橡胶垫使稳定性增强,左柜体2和右柜体3的内部均设置有三个抽屉4,不同的抽屉4内部放置不同的文件,起到便于归纳和便于寻找的目的,六个抽屉4的正面均设置有拉环24,拉动拉环24,使抽屉4更加容易使用,六个抽屉4正面的顶部均设置有安全锁25,安全锁25的设置使保密性增加,桌面1顶部的一角设置

有碎纸框体5,碎纸框体5的内部插接有固定柱6和转动柱7,转动柱7的一端固定连接有摇杆28,固定柱6的外表面固定连接有若干固定刀片8,转动柱7的外表面固定连接有若干旋转刀片9,固定刀片8的和旋转刀片9相互搭接,碎纸框体5的顶部开设有进纸口10,碎纸框体5正面的底部开设有豁口11,豁口11的内部插接有收纸框12,收纸框12的正面设置有拉手13,设置碎纸装置有利于对文件进行粉碎,把不用的文件放到进纸口10的上面,转动摇杆28,使转动柱7带动旋转刀片9转动,旋转刀片9和固定刀片8配合,把从进纸口10进入的纸进行销毁,收纸框12把切割的文件进行收集,后把切割的文件放入进纸口10的内部,进行二次切割,桌面1顶部远离碎纸框体5的一侧设置有转动底座14,转动底座14的内部活动连接有角度调节杆15,角度调节杆15的一侧设置有锁紧螺母16,转动角度调节杆15到适当角度后,用锁紧螺母16进行固定,达到方便使用的目的,角度调节杆15远离转动底座14的一端设置有护眼灯17,护眼灯17连接有插头,插头插入会计室的插座,护眼灯17有利于保护眼睛,桌面1顶部靠近转动底座14的一侧开设有凹槽18,凹槽18的内部设置有T字型隔板19,隔板19把凹槽18分割为算盘放置槽20、计算器放置槽21和小物品收集槽22三个部分,算盘放置到算盘放置槽20的内部,计算器放置到计算器放置槽21的内部,小物品收集槽22的内部设置有磁铁23,磁铁23可以吸附订书针、回形针和图钉等尖锐物品,防止手部的扎伤。

[0025] 该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电连接,并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

[0026] 综上所述,该会计记账用操作台,通过设置角度调节杆15,角度调节杆15可以任意调节角度,调整到合适角度后,用锁紧螺母16进行固定,角度调节杆15上设置护眼灯17,起到保护眼睛的作用,实现了便于使用的目的,通过设置摇杆28,转动摇杆28,使转动柱7带动旋转刀片9转动,旋转刀片9和固定刀片8配合,把从进纸口10进入的纸进行销毁,实现了便于使用的目的;通过设置桌面1,在桌面1的上面进行记账操作,设置抽屉4,并在桌面1上开设凹槽18,在凹槽18的内部设置算盘放置槽20、计算器放置槽21和小物品收集槽22,有利于各种物品的归纳,在小物品收集槽22的内部设置磁铁23,实现对订书针、回形针和图钉等尖锐物品的收集,防止扎伤手部,实现了便于使用和安全整洁的目的;通过设置碎纸装置,把不用的文件进行销毁,转动摇杆28把文件反复多次切割,有利于充分销毁,实现了保密性好的目的,在抽屉4上设置安全锁25,有利于保护抽屉4的内部文件的安全,实现了保密性好的目的。

[0027] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0028] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图2




图3




图4