(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109859657 A
(43)申请公布日 2019.06.07

(21)申请号 201711236450.0

(22)申请日 2017.11.30

(71)申请人 四川互共广告有限公司
地址 610000 四川省成都市新都区新都街道兴乐北路88号3栋4层21号

(72)发明人 王棋疆

(51)Int.Cl.
G09F 17/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种户外用广告旗

(57)摘要

本发明具体涉及一种户外用广告旗，包括底座和旗杆，所述底座顶部中心处设有一插槽，所述旗杆的底部插设在插槽中，并通过锁紧装置进行锁紧，所述旗杆的顶部设有旗帜。该装置在连接时，直接将旗杆插设在底座中，在通过锁紧装置进行锁紧即可，连接方便，结构简单，具有很好的实用性和市场推广价值。



CN 109859657 A

1.一种户外用广告旗,其特征在于:包括底座和旗杆,所述底座顶部中心处设有一插槽,所述旗杆的底部插设在插槽中,并通过锁紧装置进行锁紧,所述旗杆的顶部设有旗帜。

2.根据权利要求1所述的一种户外用广告旗,其特征在于:所述锁紧装置为锁紧螺栓,所述插槽侧壁上设有与锁紧螺栓相适配的螺纹孔,所述锁紧螺栓穿过螺纹孔后抵紧旗杆。

3.根据权利要求1所述的一种户外用广告旗,其特征在于:所述底座底部设有加宽板。

4.根据权利要求3所述的一种户外用广告旗,其特征在于:所述加宽板上设有多个连接孔。

一种户外用广告旗

技术领域

[0001] 本发明具体涉及一种户外用广告旗。

背景技术

[0002] 广告旗作为一种优秀的展览展示器材，是提升企业形象的重要手段，现在正被越来越多使用。随着世界经济的繁荣发展，各种商业广告活动日益增加。广告旗使用范围广，摆放灵活，适合开业庆典，布展，商场促销，产品推广，企业参展，新闻发布会，超市促销，户内外宣传推广活动等各个商业领域。广告旗分为沙滩旗，注水旗，刀旗，羽毛旗，水滴旗等种类，使用地点广泛，便携耐用，美观耐用，安装和使用方便，是企业进行户内户外广告展示的重要器材。但是现有的广告旗结构复杂，连接不便。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种结构简单、连接方便的户外用广告旗。

[0004] 本发明采用的技术方案为：一种户外用广告旗，包括底座和旗杆，所述底座顶部中心处设有一插槽，所述旗杆的底部插设在插槽中，并通过锁紧装置进行锁紧，所述旗杆的顶部设有旗帜。

[0005] 如上所述的一种户外用广告旗，进一步说明为，所述锁紧装置为锁紧螺栓，所述插槽侧壁上设有与锁紧螺栓相适配的螺纹孔，所述锁紧螺栓穿过螺纹孔后抵紧旗杆。

[0006] 如上所述的一种户外用广告旗，进一步说明为，所述底座底部设有加宽板。

[0007] 如上所述的一种户外用广告旗，进一步说明为，所述加宽板上设有多个连接孔。

[0008] 本发明的有益效果是：该装置在连接时，直接将旗杆插设在底座中，在通过锁紧装置进行锁紧即可，连接方便，结构简单，具有很好的实用性和市场推广价值。

附图说明

[0009] 图1为本发明结构示意图。

[0010] 图中：1、底座；2、旗杆；3、锁紧装置；4、旗帜；5、加宽板；6、连接孔。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本发明实施方式做进一步的阐述。

[0012] 如图1所示，本实施例提供的一种户外用广告旗，包括底座1和旗杆2，所述底座1顶部中心处设有一插槽，所述旗杆2的底部插设在插槽中，并通过锁紧装置3进行锁紧，所述旗杆2的顶部设有旗帜4，该装置在连接时，直接将旗杆2插设在底座1中，在通过锁紧装置3进行锁紧即可，连接方便，结构简单，作为优选，所述锁紧装置3可以为锁紧螺栓，所述插槽侧壁上设有与锁紧螺栓相适配的螺纹孔，所述锁紧螺栓穿过螺纹孔后抵紧旗杆2。

[0013] 为了增加该装置的稳定性，可以在所述底座1底部设有加宽板5，进一步的，为了使加宽板5的连接更加方便，可以在所述加宽板5上设有多个连接孔6。

[0014] 本发明并不限于上述实例，在本发明的权利要求书所限定的范围内，本领域技术人员不经创造性劳动即可做出的各种变形或修改均受本专利的保护。



图1