

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2685**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **21869**

(22) Data zgłoszenia: **02.07.2001**

(54)

Pustak ścienny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**TAMIR Spółka Jawna-Tadeusz Kuśnierz,
Mirosław Kuśnierz, Zabrze, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kuśnierz Tadeusz, Pszczyna, (PL)

PL Rp.2685

Rp-26 85- 25-01

„TAMIR” S.C., Tadeusz KUŚNIERZ, Mirosław KUŚNIERZ

Zabrze, Polska

Twórcą wzoru zdobniczego jest: Tadeusz KUŚNIERZ.

Pustak ścienny

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 02.07.2001.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pustak ścienny, mający zastosowania zwłaszcza w budownictwie.

Istotę rozwiązania stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i układzie linii pustaka.

Przedmiot wzoru zdobniczego pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym, którego fig. 1. przedstawia fotografię pierwszej odmiany pustaka w widoku perspektywicznym, fig. 2 ukazuje pierwszą odmianę pustaka w widoku z góry, fig. 3 ukazuje pionowy przekrój podłużny i pionowy przekrój poprzeczny pierwszej odmiany pustaka, natomiast fig. 4 przedstawia fotografię drugiej odmiany pustaka w widoku perspektywicznym, a fig. 5 ukazuje drugą

odmianę pustaka w widoku z góry, a fig. 6 ukazuje dwa pionowe przekroje podłużne i pionowy przekrój poprzeczny drugiej odmiany pustaka

Zgodnie ze wzorem zdobniczym i jak przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym pustak ścienny charakteryzuje się tym, że w pierwszej odmianie ma kształt prostopadłościanu który w jednym, większym boku posiada wewnętrzne głębokie, nieco zbieżne do wewnątrz, prostopadłościenne wybrania o silnie zaokrąglonych mniejszych bokach, w dwóch różnych długościach, których stosunek zbliżony jest do wartości 2 : 1 i rozmieszczonych naprzemian w jednym rzędzie.

Zgodnie ze wzorem zdobniczym i jak przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym pustak ścienny charakteryzuje się tym, że w drugiej odmianie ma kształt prostopadłościanu który w jednym, większym boku posiada wewnętrzne głębokie, nieco zbieżne do wewnątrz prostopadłościenne wybrania o silnie zaokrąglonych mniejszych bokach, rozmieszczone na szerokości w kilku rzędach, przy czym wybrania te występują w dwóch szerokościach, z których węższe wybrania, o równych długościach ułożone są we wzdlużnych rzędach przedzielonych rzędami szerszych wybrań o dwóch różnych długościach, których stosunek zbliżony jest do wartości 2 : 1 i rozmieszczonych naprzemian w rzędzie.


Pustak według wzoru może służyć do wznoszenia ścian w budownictwie.

Zastrzeżenia ochronne

1. Pustak ścienny w kształcie prostopadłościanu **znamienny tym, że** w pierwszej odmianie w jednym, większym boku posiada wewnętrzne głębokie, nieco zbieżne do wewnątrz prostopadłościennie wybrania o silnie zaokrąglonych mniejszych bokach, w dwóch różnych długościach, których stosunek zbliżony jest do wartości $2 : 1$, i rozmieszczonych naprzemian w jednym rzędzie, jak to pokazano za załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 1, fig. 2 i fig. 3.
2. Pustak ścienny według zastrz. 1, **znamienny tym, że** w drugiej odmianie w jednym, większym boku posiada wewnętrzne głębokie, nieco zbieżne do wewnątrz prostopadłościennie wybrania o silnie zaokrąglonych mniejszych bokach, rozmieszczone na szerokości w kilku rzędach, przy czym wybrania te występują w dwóch szerokościach, z których węższe wybrania, o równych długościach ułożone są we wzdlużnych rzędach przedzielonych rzędami szerszych wybrań o dwóch różnych długościach, których stosunek zbliżony jest do wartości $2 : 1$ i rozmieszczonych naprzemian w rzędzie, jak to pokazano za załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 4 , fig. 5 i fig. 6.

Zgłaszający: „TAMIR” S.C., Tadeusz KUŚNIERZ, Mirosław KUŚNIERZ

INVENTCONSULT®
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./ fax.:/032/ 2552445
E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy





Fig. 1

Zgłaszający: „TAMIR” S.C., Tadeusz KUŚNIERZ, Mirosław KUŚNIERZ

INVENTCONSULT®
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./ fax.:/032/ 2552445
E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy




Fig. 2

Zgłaszający: „TAMIR” S.C., Tadeusz KUŚNIERZ, Mirosław KUŚNIERZ

INVENTCONSULT®
 BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
 40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
 tel./ fax.:/032/ 2552445
 E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

 mgr inż. Maciej Adam Klassek
 Rzecznik Patentowy




Fig. 3

Zgłaszający: „TAMIR” S.C., Tadeusz KUŚNIERZ, Mirosław KUŚNIERZ

INVENTCONSULT®
 BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
 40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
 tel./ fax.:/032/ 2552445
 E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

 mgr inż. Maciej Adam Klassek
 Rzecznik Patentowy




Fig. 4

Zgłaszający: „TAMIR” S.C., Tadeusz KUŚNIERZ, Mirosław KUŚNIERZ

INVENTCONSULT®
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./ fax.:/032/ 2552445
E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy





Fig. 5

Zgłaszający: „TAMIR” S.C., Tadeusz KUŚNIERZ, Mirosław KUŚNIERZ


INVENTCONSULT®
 BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
 40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
 tel./ fax.:/032/ 2552445
 E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik


 mgr inż. Maciej Adam Klassek
 Rzecznik Patentowy



C - C



B - B



A - A

Fig. 6

Zgłaszający: „TAMIR” S.C., Tadeusz KUŚNIERZ, Mirosław KUŚNIERZ

INVENTCONSULT®
 BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
 40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
 tel./ fax.:/032/ 2552445
 E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

 mgr inż. Maciej Adam Klassek
 Rzecznik Patentowy