

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14927**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **14665**

(22) Data zgłoszenia: **13.05.2009**

(54)

Przełącznik klawiszowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
26.02.2010 WUP 02/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
KARLIK Elektrotechnik Sp. z o.o., Nekla, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Karlik Jerzy, Nekla, (PL)

PL 14927

Nr Rp. 14927

Klasa 13-03

Przełącznik klawiszowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przełącznik klawiszowy stosowany do włączania/wyłączania światła w pomieszczeniach mieszkalnych, bądź użyteczności publicznej.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi jego elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia przełącznik klawiszowy w widoku aksonometrycznym z przodu, fig. 2 przełącznik w widoku z jednego boku, fig. 3 przełącznik w widoku z góry, fig. 4 przełącznik w widoku z drugiego boku.

Przełącznik klawiszowy w widoku z góry ma korpus w kształcie kwadratu z centralnie usytuowanym klawiszem. Klawisz ma w widoku z góry kształt zbliżony do prostokąta, przy czym dwie naprzeciwległe krawędzie są wyprofilowane łagodnym łukiem. Przełącznik klawiszowy w widoku z boku (fig. 4) ma niewielkie uwypuklenie wyprofilowane łagodnym łukiem, krzywizną odpowiadającą łukowi klawisza. Wzdłuż boków korpusu, równoległe do uwypuklonych boków klawisza, poprowadzone jest wycięcie utworzone z dwóch łuków schodzących się u krawędzi podstawy korpusu, rozchylonych maksymalnie w części środkowej, przy czym kształt wycięcia ma formę łagodnego spadu od wewnętrznej strony ku zewnętrznej stronie korpusu, ukazany w przekroju poprzecznym na fig. 2 materiału ilustracyjnego.


Cechy istotne wzoru przemysłowego

Przełącznik klawiszowy w widoku z góry ma korpus w kształcie kwadratu z centralnie usytuowanym klawiszem.

Klawisz ma w widoku z góry kształt zbliżony do prostokąta, przy czym dwie naprzeciwległe krawędzie są wyprofilowane łagodnym łukiem.

Przełącznik klawiszowy w widoku z boku (fig. 4) ma niewielkie uwypuklenie wyprofilowane łagodnym łukiem, krzywizną odpowiadającą łukowi klawisza.

Wzdłuż boków korpusu, równoległe do uwypuklonych boków klawisza, poprowadzone jest wycięcie utworzone z dwóch łuków schodzących się u krawędzi podstawy korpusu, rozchylonych maksymalnie w części środkowej, przy czym kształt wycięcia ma formę łagodnego spadu od wewnętrznej strony ku zewnętrznej stronie korpusu, ukazany w przekroju poprzecznym na fig. 2 materiału ilustracyjnego.



Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

wp - 14665
Rp - 14827

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' and 'W' with a horizontal line extending to the right.

Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy