

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15027**

(51) Klasyfikacja:  
**08-06**

(21) Numer zgłoszenia: **14604**

(22) Data zgłoszenia: **04.05.2009**

(54)

**Uchwyt meblowy**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.03.2010 WUP 03/2010**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**AKCES - BIS Sp. z o.o., Mianowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Błażek Aleksandra, Kępno, (PL);**  
**Błażek Piotr, Kępno, (PL)**

**PL 15027**

## Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, stosowany jako wyposażenie drzwi i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie i kolorystyce jego elementów składowych nadanych mu przez cechy linii i konturów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonych materiałach ilustracyjnych oraz na rysunku, na których fig.1 przedstawia pierwszą odmianę uchwytu meblowego dwupunktowego w widoku perspektywicznym, w ujęciu z przodu i jednego z jego boków, fig.2- ten sam uchwyt w widoku perspektywicznym, w ujęciu z boku i z góry, fig.3- ten sam uchwyt w widoku z przodu, fig.4- ten sam uchwyt w widoku z boku, fig.5- ten sam uchwyt w widoku z góry, fig. 6- ten sam uchwyt w widoku od spodu, fig.7- drugą odmianę dwupunktowego uchwytu meblowego w widoku perspektywicznym, w ujęciu bocznym i z góry, fig.8 – ten sam uchwyt w przekroju poprzecznym wzdłuż linii A-A, fig.9- ten sam uchwyt w widoku z przodu, fig.10- ten sam uchwyt w widoku z boku, fig.11- ten sam uchwyt w widoku z góry, a fig.12- ten sam uchwyt w widoku od spodu.

Pierwszą odmianę uchwytu meblowego dwupunktowego pokazaną na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1-6 stanowią dwie stopki profilowe w kolorze srebrnym, połączone ze sobą rozłącznie z częścią chwytową w kolorze jasno-drewnopodobnym. Srebrne stopki tego uchwytu wykonane są w kształcie spłaszczonej ściętej u góry bryły prostopadłościennej mającej w widoku z boku profil pięcioboku utworzonego z dolnego poziomego boku, którego końce połączone są z prostopadłe usytuowanymi do niego dwoma bokami o zróżnicowanych ich wysokościach, których górne końce połączone są ze skośnie usytuowanymi do wnętrza bokami o zróżnicowanych długościach stykającymi się ze sobą u góry tak, że tworzą pomiędzy sobą kąt ostry, a w widoku z góry tworzą one ostre krawędzie tej bryły, która z kolei w widoku od spodu ma kształt prostokąta zaopatrzonego w montażowy otwór kołowy usytuowany w połowie jego

długości. Z kolei część chwytową tego uchwyty meblowego stanowi bryła o profilu zbliżonym do spłaszczonego prostopadłościanu, przy czym przednia szersza jego ściana ma szerokość stanowiącą około trzykrotnej jej grubości. Poza tym, przednia szersza ściana usytuowana jest skośnie pomiędzy przylegającymi do jej czołowych ścian stopkami tak, że jest ona usytuowana równolegle do przednich dłuższych skośnych ścian obu stopek, a górna krawędź części chwytowej leży w jednej płaszczyźnie z górnymi ostrymi krawędziami stopek, utworzonymi przez ich obie skośne ściany – przednią dłuższą i tylną krótszą.

Drugą odmianę uchwyty meblowego dwupunktowego pokazaną na załączonym materiale ilustracyjnym i rysunku fig. 7-12 stanowią również dwie stopki profilowe w kolorze srebrnym, połączone ze sobą rozłącznie z częścią chwytową również w kolorze srebrnym. Zarówno stopki jak i część chwytowa tego uchwyty meblowego mają kształty zewnętrzne i ich usytuowanie podobne jak stopki i część chwytowa uchwyty meblowego stanowiącego pierwszą odmianę tego uchwyty, pokazaną na fig. 1-6.

Różnica dotyczy tylko kolorystyki tych uchwyty oraz tego, że część chwytowa uchwyty meblowego według drugiej odmiany ma szerokość przedniej ściany stanowiącą około dwukrotną jej grubość, a ponadto ściana ta ma wgłębienie łukowe jak pokazano na fig. 8.

### Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowy, posiadający dwie stopki połączone rozłącznie ze sobą częścią chwytową, pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym i rysunku fig. 1-12 charakteryzuje się tym, że:


- stanowią go dwie stopki profilowe w kolorze srebrnym, połączone ze sobą rozłącznie z częścią chwytową w kolorze jasno-drewnopodobnym, przy czym srebrne stopki tego uchwyty wykonane są w kształcie spłaszczonej ściętej u góry bryły prostopadłościennej mającej w widoku z boku profil pięcioboku utworzonego z dolnego poziomego boku, którego końce połączone są z prostopadłe usytuowanymi do niego dwoma bokami o zróżnicowanych ich wysokościach, których górne końce połączone są ze skośnie usytuowanymi do wnętrza bokami o zróżnicowanych długościach stykającymi się ze sobą u góry tak, że tworzą pomiędzy sobą kąt ostry, a w widoku z góry tworzą one ostre krawędzie tej bryły, która z kolei w widoku od spodu ma kształt prostokąta, zaopatrzonego w montażowy otwór kołowy usytuowany w połowie jego długości, natomiast część chwytową tego uchwyty meblowego stanowi bryła o profilu zbliżonym do spłaszczonego prostopadłościanu, przy czym ściana ta ma szerokość stanowiącą około trzykrotnej jej grubości, a ponadto przednia szersza ściana usytuowana jest skośnie pomiędzy przylegającymi do jej czołowych ścian stopkami tak, że jest ona usytuowana równolegle do przednich dłuższych skośnych ścian obu stopek, a górna krawędź części chwytowej leży w jednej płaszczyźnie z górnymi ostrymi krawędziami stopek, utworzonymi przez ich obie skośne ściany – przednią dłuższą i tylną krótszą, jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 1-6;

- stanowią go dwie stopki profilowe w kolorze srebrnym połączone ze sobą rozłącznie z częścią chwytową również w kolorze srebrnym, przy czym część chwytowa tego uchwytu ma szerokość przedniej i tylnej ściany stanowiąca około dwukrotną jej grubość, a ponadto ściana ta ma wgłębienie łukowe jak pokazano na materiale ilustracyjnym i rysunku fig. 7-12.

BIURO PATENTOWE  
**„INICIATOR”** Sp. z o.o.  
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1  
tel / fax 85-22-767  
tel kom (0601) 407-227

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy

  
Nr wpisu 137620

-1-




Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5




Fig.6

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE  
„**INITIATOR**” Sp. z o.o.  
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1  
tel./fax 85-22-767  
tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

*Tadeusz Warzybok*  
Nr wpisu 127620

Wp- 14604  
R- 15027




Fig.7




Fig.8



Fig.9



Fig.10




Fig.11



Fig.12

Pełnomocnik:




Fig.1




Fig.7

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE  
**"INITIATOR"** Sp. z o.o.  
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1  
 tel./fax 85-22-767  
 tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

*Tadeusz Warzybok*  
 Nr wpisu 137620



15027