

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **28272**

(21) Numer zgłoszenia: **30705**

(51) Klasyfikacja:
25-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **01.04.2022**

(54)

Kostka brukowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
17.10.2022 WUP 42/2022

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PATER FIRMA A.E. DANILUK
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JERZY DOBRZAŃSKI, Rzeszów, (PL)

PL 28272

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kostka brukowa przeznaczona do budowy chodników, ścieżek, dróg oraz tarasów umożliwiającą układanie płyt na wiele różnych sposobów, od prostych chodników i dróg do ozdobnych wzorów szczególnie w miejscach, w których chcemy zachować naturalny wygląd otoczenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku na którym fig. 1 przedstawia kostkę brukową w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia w widoku perspektywicznym odmianę kostki brukowej o postaci połowy sześciokąta foremnego, a fig. 3 przedstawia w widoku z góry kostkę brukową o postaci połowy sześciokąta foremnego.

Wykaz odmian wzoru:

- kostka brukowa o postaci sześciokąta foremnego,
- kostka brukowa o postaci połowy sześciokąta foremnego z wycięciem z dłuższego boku.

Kostka brukowa ma postać sześciokąta foremnego z przelotowym otworem wewnątrz, oraz z charakterystycznym jednym przecięciem po przekątnej. W kostce brukowej wszystkie krawędzie poziome są ostre, zaś pionowe zaokrąglone. Na zewnętrznych ściankach bocznych kostki brukowej znajdują się podłużne elementy dystansowe.

Odmiana kostki brukowej ma postać połowy sześciokąta foremnego, z kształtowym wycięciem usytuowanym wzdłuż najdłuższego boku. Wycięcie ma kształt połowy mniejszego sześciokąta foremnego, a jego boki są równoległe do zewnętrznych boków kostki brukowej. Krawędzie górne i boczne kostki brukowej są ścięte pod kątem, a na rogach zaokrąglone, zaś krawędzie dolne są ostre. Na zewnętrznych ściankach bocznych kostki brukowej znajdują się podłużne elementy dystansowe w postaci półwałków.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3