

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20213**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **21144**

(22) Data zgłoszenia: **10.06.2013**

(54)

Profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowej typu LED

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2014 WUP 01/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**DOWEJKO KATARZYNA,
LORENTOWICZ MICHAŁ DOLOR
SPÓŁKA CYWILNA, Zgierz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

LORENTOWICZ MICHAŁ, Łódź, (PL)

PL 20213

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowy i oryginalny profil konstrukcyjny, wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego, do instalacji oświetleniowych typu LED, umożliwiający zamocowanie i ukrycie taśm oświetleniowych oraz przeprowadzonych przewodów, przy jednoczesnym łatwym do nich dostępie.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia profil w przekroju poprzecznym, natomiast fig. 2, fig. 3, fig. 4 oraz fig. 5 przedstawiają profil w rzutach aksonometrycznych, fig. 6 przedstawia profil w przekroju poprzecznym w powiększeniu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

- Profil ma generalnie kształt T-ownika, którego podstawa 1 jest usytuowana pod kątem około 60° do poprzeczki 2.
- Prawe ramię 3 poprzeczki jest pogrubione i ścięte pod kątem około 60° w stosunku do górnej płaszczyzny poprzeczki.
- Pod spodem prawego ramienia poprzeczki znajdują się dwa występy 4 zorientowane pod kątem ok. 60° w stosunku do górnej płaszczyzny poprzeczki 2.
- Dolna część 5 podstawy jest zakrzywiona w prawo pod kątem około 120° i zakończona jest wgłębieniem 6 oraz występem 7.
- Po lewej stronie podstawy 1 znajdują się dwa występy 8 równoległe do poprzeczki 2 zakończone rozwartymi haczykami skierowanymi do wnętrza.
- Podstawa zakończona jest występem 9 równoległym do poprzeczki 2.

Ilustracja wzoru



