(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203987153 U
(45)授权公告日 2014.12.10

(21)申请号 201420468396.8

(22)申请日 2014.08.20

(73)专利权人 严雨
地址 553406 贵州省六枝特区中寨乡补许村肖家寨

(72)发明人 严雨

(51)Int.Cl.
A47D 13/08(2006.01)
A47D 13/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新型马鞍肩背带

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型马鞍肩背带，包括两者配合设置的胸带和马鞍垫，所述胸带包括主带，在所述主带的两侧端用连接布固定连接延伸带，在所述主带与延伸带之间设有活动拉扣，在所述主带上设有用于所述延伸带通过且起到固定作用的护带，在2条所述延伸带的两端通过活动拉扣连接，在所述延伸带的外侧设有透气垫、前端设有脚踝靠垫，所述脚踝靠垫活动拉扣连接所述马鞍垫；本实用新型提高使用过程中的安全系数，同时使用方便灵活，不仅孩子坐着舒适安全，而且大人的双手可以用于其他用途使用，如拿购物袋、接听电话等等。



CN 203987153 U

1. 一种新型马鞍肩背带，其特征在于：包括两者配合设置的胸带和马鞍垫，所述胸带包括主带，在所述主带的两侧端用连接布固定连接延伸带，在所述主带与延伸带之间设有活动拉扣，在所述主带上设有用于所述延伸带通过且起到固定作用的护带，在 2 条所述延伸带的两端通过活动拉扣连接，在所述延伸带的外侧设有透气垫、前端设有脚踝靠垫，所述脚踝靠垫活动拉扣连接所述马鞍垫。

2. 根据权利要求 1 所述一种新型马鞍肩背带，其特征在于：所述透气垫的厚度大于等于 1cm。

3. 根据权利要求 1 所述一种新型马鞍肩背带，其特征在于：所述脚踝靠垫上设有魔术扣和活动拉扣。

4. 根据权利要求 1 所述一种新型马鞍肩背带，其特征在于：所述马鞍垫用高密度泡棉制成。

5. 根据权利要求 1 所述一种新型马鞍肩背带，其特征在于：所述马鞍垫的座位区上固定一防滑垫。

一种新型马鞍肩背带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种方便灵活使用的新型马鞍肩背带。

背景技术

[0002] 现在很多大人外出游玩都会带小孩子出去，享受与孩子之间甜美的生活；但是在人群较多的地方，儿童推车又没有用武之地的时候，大人一般选择把孩子抱在手上，可是这又存在很多不便之处：第一，手上不能拿东西了，即使可以拿也拿不了多少。第二，抱着孩子会导致双手时间不久就会出现酸痛。

[0003] 很多人也会选择把孩子放置到肩膀上，不仅可以避免人群的拥挤，小孩子不会收到任何挤压，而且可以给予孩子一个良好的视野，但是需要大人双手去扶住小孩子，否则一不注意小孩子就会向后翻倒，很容易发生危险，这样一来，大人的双手就没有用武之地，除了照顾孩子，手里没有办法拿任何东西，若是有电话打进来，那就更麻烦了，存在很大的安全隐患和不足。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了提供一种新型马鞍肩背带，提高使用过程中的安全系数，同时使用方便灵活，不仅孩子坐着舒适安全，而且大人的双手可以用于其他用途使用，如拿购物袋、接听电话等等。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型的技术方案是：

[0006] 新型马鞍肩背带，其特征在于：包括两者配合设置的胸带和马鞍垫，所述胸带包括主带，在所述主带的两侧端用连接布固定连接延伸带，在所述主带与延伸带之间设有活动拉扣，在所述主带上设有用于所述延伸带通过且起到固定作用的护带，在 2 条所述延伸带的两端通过活动拉扣连接，在所述延伸带的外侧设有透气垫、前端设有脚踝靠垫，所述脚踝靠垫活动拉扣连接所述马鞍垫。

[0007] 对本实用新型做进一步优选，所述透气垫的厚度大于等于 1cm。

[0008] 对本实用新型做进一步优选，所述脚踝靠垫上设有魔术扣和活动拉扣。

[0009] 对本实用新型做进一步优选，所述马鞍垫用高密度泡棉制成。

[0010] 对本实用新型做进一步优选，所述马鞍垫的座位区上固定一防滑垫。

[0011] 本实用新型与现有技术相比较，具有以下的有益效果：

[0012] 1、本实用新型包括两者配合设置的胸带和马鞍垫，通过胸带固定在胸部，马鞍垫放置在脖子上，两者联合使用。其中，所述胸带包括主带，在所述主带的两侧端用连接布固定连接延伸带，在所述主带与延伸带之间设有活动拉扣，这样可以调整宽度，适合不同的身材的人使用；在所述主带上设有用于所述延伸带通过且起到固定作用的护带，该护带与连接布形成 2 个点面，利于延伸带在调整宽度时左右平稳移动，在 2 条所述延伸带的两端通过活动拉扣连接，这也可以调整宽度，两个部位可以调整宽度，调节范围更大，使用范围更广。在所述延伸带的外侧设有透气垫、前端设有脚踝靠垫，所述脚踝靠垫活动拉扣连接所述马

鞍垫；拆卸安装方便，占有的空间小，使用灵活。

[0013] 2、本实用新型中活动拉扣为现有技术，包括子扣和母扣，通过拉带可以调节松紧宽度，在此不赘述。

[0014] 由上可知，本实用新型提高使用过程中的安全系数，同时使用方便灵活，不仅孩子坐着舒适安全，而且大人的双手可以用于其他用途使用，如拿购物袋、接听电话等等。

[0015] 为了进一步解释本实用新型的技术方案，下面通过具体实施例来对本实用新型进行详细阐述。

附图说明

[0016] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0017] 图 2 为本实用新型中胸带的结构示意图。

具体实施方式

[0018] 以下结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0019] 参考附图 1 和图 2，本实施例公开了一种新型马鞍肩背带，其特征在于：包括两者配合设置的胸带和马鞍垫 1，所述胸带包括主带 2，在所述主带 2 的两侧端用连接布 3 固定连接延伸带 4，在所述主带 2 与延伸带 4 之间设有活动拉扣 5，在所述主带 2 上设有用于所述延伸带 4 通过且起到固定作用的护带 6，在 2 条所述延伸带 4 的两端通过活动拉扣 5 连接，在所述延伸带 4 的外侧设有透气垫、前端设有脚踝靠垫 7，所述脚踝靠垫 7 活动拉扣 5 连接所述马鞍垫 1。

[0020] 本实用新型中所述透气垫的厚度大于等于 1cm，所述脚踝靠垫 7 上设有魔术扣 8 和活动拉扣 5，所述马鞍垫 1 用高密度泡棉制成，所述马鞍垫 1 的座位区上固定一防滑垫 9。

[0021] 本实用新型在实际使用时，将马鞍垫 1 通过活动拉扣 5 与所述脚踝靠垫 7 连接，将马鞍垫 1 套到大人的脖子上，再将胸带套在大人的胸部外围，借助活动拉扣 5 将胸带固定在大人身上，根据使用者不同的大小可以通过几个活动拉扣 5 来调节。完成安装后，再将小孩子放置到马鞍垫 1 上，并将小孩的双脚分别固定在脚踝靠垫 7 上，通过魔术扣 8 和活动拉扣 5 拉紧扣牢，这样小孩子的双脚被固定，整个人的重心向前倾，不会向后翻到。完成后，大人的双手就可以干其他事情，由于马鞍垫 1 用高密度泡棉制成，具有柔软性，可以减少大人背负小孩过程中的力度集中而造成的劳累，延长背负时间，减少劳累度。

[0022] 以上所述仅为本实用新型的一个实施例，并非对本案设计的限制，凡依本案的设计关键所做的等同变化，均落入本案的保护范围。




图 1




图 2