



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202497032 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201220154166. 5

(22) 申请日 2012. 04. 04

(73) 专利权人 张立苗

地址 315326 浙江省慈溪市长河镇沧田村
118 号

(72) 发明人 张立苗

(51) Int. Cl.

A47J 43/28 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

定量食盐叉

(57) 摘要

本实用新型公开了一种定量食盐叉,它与餐具有关,它取盐定量,其技术方案的内容如下:它包含匙头、匙柄,所述匙头是由多根同样的窄条相平行的组合成为叉形。本设计适合于各种厨房选用。



1. 一种定量食盐叉,它包含匙头、匙柄,其特征是所述匙头由多根同样的窄条相平行的组合成为叉形。

定量食盐叉

技术领域：

[0001] 本实用新型与餐具有关，具体是指食盐叉。

背景技术：

[0002] 食盐的每人每日摄入量不超过 6 克，这么小的量对于大部分家庭厨房来说是无法精确计量的，人们只是凭感觉来掌握，近来人们也逐渐意识到过量的食盐对人体的不利，知道应该少吃盐，有的也知道每日的摄入量的上限是 6 克，但是对于如何只取到可以按克计量的食盐是不知所措的棘手的麻烦事，尽快的寻求一种简便易操作易于普及的取盐用具显得十分必要。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的便是提供一种定量食盐叉，它可以解决前述的问题。

[0004] 本实用新型技术方案的内容如下：它包含匙头、匙柄，所述匙头是由多根同样的窄条相平行的组合成为叉形。

[0005] 本实用新型的有益效果是可定量的舀取食盐。。

附图说明：

[0006] 图 1 为本设计盐匙的外观视图。

[0007] 图中，1 为匙柄，2 为匙头，3 为窄条。

具体实施方式：

[0008] 如图 1 所示，本设计的食盐匙包含匙柄 1、匙头 2，匙头 2 由多根同样的窄条 3 相平行的组合成为叉形，匙头部位的这种窄条的总面积是可以确定的，所可能舀取的食盐量自然也是确定的，可以将这个取量设计一个最低值 1 克或 2 克或多克，只需对匙头的窄条 3 的宽窄长短进行增减便可确定此最低设定值，在食盐的存在状态为散粉状的正常状态下，这种设定的盐匙的舀取量是可以基本确定的，据测定，每次的取量误差不会超过设定值的 1/10，所以取量是精确的；而将匙头的设计形状选择为如长用的汤匙状的一个整体状，其每次的舀取量变化则较大，精确控制较困难。而本设计盐匙的使用，操作者每次都会有一个精确的加盐数值，轻松随意，简单方便，保健安全。




图 1