

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202375530 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 15

(21) 申请号 201120541951. 1

(22) 申请日 2011. 12. 22

(73) 专利权人 山东轻工业学院

地址 250014 山东省济南市历下区解放东路  
58 号

(72) 发明人 李健华

(74) 专利代理机构 济南金迪知识产权代理有限  
公司 37219

代理人 吕利敏

(51) Int. Cl.

A47B 81/06(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种电视柜

(57) 摘要

本实用新型涉及一种电视柜,它包括柜体,柜体顶部上表面为陈列台面,在所述陈列台面下方设置有横向隔板,横线隔板的两端分别与柜体左右侧壁连接,所述横向隔板下方设置有多个并排连体的抽屉,柜体右侧壁底部向右侧延伸设有底板,底板右端垂直方向上设置有竖板,所述竖板与柜体右侧壁之间中部横向设置有独立台面板,独立台面板下方设置有独立抽屉。本实用新型结构简单,使用性强,成本低,集装饰、收纳、陈列功能于一体,具有多功能性。改变了常规电视柜的形式单一,借助形态变化形成具有不同层次感的陈列位,增强了视觉美感。同时,横向隔板及独立台面板下设有抽屉,增加了收纳空间。



1. 一种电视柜,包括柜体,柜体顶部上表面为陈列台面,其特征在于:在所述的陈列台面下方设置有横向隔板,横向隔板的两端分别与柜体左右侧壁连接,所述横向隔板的下方设置有多个并排连体的抽屉,柜体右侧壁底部向右侧延伸形成底板,底板右端垂直方向上设置有竖板,所述竖板与柜体右侧壁之间中部横向设置有独立台面板,独立台面板下方设置有独立抽屉。

2. 根据权利要求1所述的电视柜,其特征在于:所述的抽屉通过设置在抽屉后方的竖向加强板与横向隔板相连接,加强板的顶端与柜体顶部下表面相连。

3. 根据权利要求1所述的电视柜,其特征在于:所述的竖板与柜体左右侧壁高度相同。

4. 根据权利要求1所述的电视柜,其特征在于:所述横向隔板下方设置有3个并排连体的抽屉。

## 一种电视柜

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电视柜,属于家用生活用品技术领域。

### 背景技术

[0002] 电视机已成为人们生活中不可少得家电产品,电视柜也随着电视机的普及得到了广泛的应用。普通的电视柜只是一种满足放置电视机的家具,随着人们对精神文化生活追求的提高,普通的电视柜已不能满足人们的需求。目前,家具市场销售的电视柜大多功能单一,有的使用起来方便,但外观不美观;有的则过于强调形式感,但因其过于装饰化而淡化了功能性,且结构复杂,成本高。

[0003] 到目前为止,兼具简洁大方、使用性强、成本低且收纳和陈列功能结合完美的电视柜在市场上尚未出现。

### 发明内容

[0004] 针对现有技术的不足,本实用新型提供一种简洁大方、使用性强、成本低且具收纳和陈列功能的电视柜。

[0005] 本实用新型是通过如下技术方案实现的:

[0006] 一种电视柜,包括柜体,柜体顶部上表面为陈列台面,其特征在于:在所述的陈列台面下方设置有横向隔板,横向隔板的两端分别与柜体左右侧壁连接,所述横向隔板的下方设置有多个并排连体的抽屉,柜体右侧壁底部向右侧延伸形成底板,底板右端垂直方向上设置有竖板,所述竖板与柜体右侧壁之间中部横向设置有独立台面板,独立台面板下方设置有独立抽屉。

[0007] 所述的抽屉通过设置在抽屉后方的竖向加强板与横向隔板相连接,加强板的顶端与柜体顶部下表面相连。加强板防止陈列台面和抽屉负重下垂。

[0008] 所述的竖板与柜体左右侧壁高度相同。

[0009] 所述横向隔板下方设置有 3 个并排连体的抽屉。

[0010] 本实用新型的有益效果:

[0011] 本实用新型集装饰、收纳、陈列功能于一体,具有多功能性,适用于居住空间。且结构简单,使用性强,成本低。本实用新型改变了常规电视柜的形式单一,借助形态变化形成具有不同层次感的陈列位,进一步增强了视觉美感。同时,陈列台面及独立台面板下设有抽屉,增加了收纳空间,抽屉和横向隔板连接加强板,有利于防止电视台面和抽屉负重下垂。

### 附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型的主视结构示意图。

[0013] 图 2 为本实用新型的俯视结构示意图。

[0014] 图 3 为本实用新型的后视结构示意图。

[0015] 图中:1、柜体;2、横向隔板;3、抽屉;4、独立台面板;5、竖板;6、底板;7、独立抽

屉 ;8、陈列台面。

### 具体实施方式

[0016] 下面结合实施例和附图对本发明做详细地说明,但本实用新型不限于此。

[0017] 实施例 1

[0018] 一种电视柜,如图 1、图 2、图 3 所示,包括柜体 1,柜体 1 顶部上表面为陈列台面 8,陈列台面 8 上可以放置电视,在陈列台面 8 下方设置有横向隔板 2,横向隔板 2 的两端分别与柜体 1 左右侧壁连接,横向隔板 2 的下方设置有 3 个并排连体的抽屉 3,为防止陈列台面 8 和抽屉 3 负重下垂,抽屉 3 后方的竖向设置有加强板,抽屉 3 通过加强板与横向隔板 2 相连接,加强板的顶端与柜体 1 顶部下表面相连。

[0019] 柜体 1 的右侧壁底部向右侧延伸形成底板 6,底板 6 右端垂直方向上设置有竖板 5,所述的竖板 5 与柜体 1 的左右侧壁高度相同,竖板 5 与柜体 1 右侧壁之间的中部横向设置有独立台面板 4,独立台面板 4 下方设置有独立抽屉 7。独立台面板 4 上可陈列艺术品,具有自身装饰效果。本实用新型以木质材料为基础,柜体 1、底板 6 和竖板 5 表面涂有白色钢琴漆,增加了视觉美感和抗污防潮功能。




图 1




图 2




图 3