

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19839**

(51) Klasyfikacja:
19-08

(21) Numer zgłoszenia: **20766**

(22) Data zgłoszenia: **05.03.2013**

(54)

Etykieta

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2013 WUP 09/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
WYPYCH URSZULA, Łowicz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
WYPYCH URSZULA, Łowicz, (PL)

PL 19839

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest etykieta, umieszczana na pojemnikach lub opakowaniach do śrutu strzeleckiego.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu o zarysie koła zawierającego na powierzchni o kolorze szarym lub jasno szarym lub zielonym lub pomarańczowym lub czarnym lub żółtym lub granatowym lub fioletowym lub niebieskim lub czerwonym, na obrzeżu w górnej części wyrazy AIR RIFLE PELLETS o szarym lub czarnym lub białym kolorze liter, a poniżej wyraz POINTED o większych literach o szarym lub czarnym lub białym kolorze liter, zaś w części środkowej symetrycznie umieszczony stylizowany rysunek śrutu strzeleckiego o powierzchni w kolorze szarym lub czarnym lub białym o zarysie połączonych stożków posiadających na powierzchni poziome linie o kolorze powierzchni etykiety, a obok cyfry i litery 4,5 mm oraz cyfry i litery 177 cal oraz pod rysunkiem cyfry i litery 250 PCS o szarym lub czarnym lub białym kolorze cyfr i liter, a w dolnej części obrzeża asymetrycznie umieszczone wyrazy EMAIL: LORGLASS@ONET.EU o szarym lub czarnym lub białym kolorze liter.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiący etykietę, uwidoczniony został na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 - przedstawia etykietę o zarysie koła o powierzchni o kolorze szarym zawierającą w górnej części wyrazy AIR RIFLE PELLETS o szarym kolorze liter, a poniżej wyraz POINTED o większych literach o szarym kolorze liter, zaś w części środkowej symetrycznie umieszczony stylizowany rysunek śrutu strzeleckiego o powierzchni w kolorze szarym o zarysie połączonych stożków posiadających na powierzchni poziome linie o szarym kolorze powierzchni etykiety, a obok cyfry i litery 4,5 mm oraz cyfry i litery 177 cal oraz pod rysunkiem cyfry i litery 250 PCS o szarym kolorze cyfr i liter, a w dolnej części obrzeża asymetrycznie umieszczone wyrazy EMAIL: LORGLASS@ONET.EU o szarym kolorze liter; fig. 2 - przedstawia etykietę o zarysie koła o powierzchni o kolorze szarym zawierającą w górnej części wyrazy AIR RIFLE PELLETS o czarnym kolorze liter, a poniżej wyraz POINTED o większych literach o czarnym kolorze liter, zaś w części środkowej symetrycznie umieszczony stylizowany rysunek śrutu strzeleckiego o powierzchni w kolorze czarnym o zarysie połączonych stożków posiadających na powierzchni poziome linie o szarym kolorze powierzchni etykiety, a obok cyfry i litery 4,5 mm oraz cyfry i litery 177 cal oraz pod rysunkiem cyfry i litery 250 PCS o czarnym kolorze cyfr i liter, a w dolnej części obrzeża asymetrycznie umieszczone wyrazy EMAIL: LORGLASS@ONET.EU o czarnym kolorze liter; fig. 3 - przedstawia etykietę o zarysie koła o powierzchni o kolorze zielonym zawierającą w górnej części wyrazy AIR RIFLE PELLETS o białym kolorze liter, a poniżej wyraz POINTED o większych literach o białym kolorze liter, zaś w części środkowej symetrycznie umieszczony stylizowany rysunek śrutu strzeleckiego o powierzchni w kolorze białym o zarysie połączonych stożków posiadających na powierzchni poziome linie o zielonym kolorze powierzchni etykiety, a obok cyfry i litery 4,5 mm oraz cyfry i litery 177 cal oraz pod rysunkiem cyfry i litery 250 PCS o białym kolorze cyfr i liter, a w dolnej części obrzeża asymetrycznie umieszczone wyrazy EMAIL: LORGLASS@ONET.EU o białym kolorze liter; fig. 4 - przedstawia etykietę o zarysie koła o powierzchni o kolorze pomarańczowym zawierającą w górnej części wyrazy AIR RIFLE PELLETS o białym kolorze liter, a poniżej wyraz POINTED o większych literach o białym kolorze liter, zaś w części środkowej symetrycznie umieszczony stylizowany rysunek śrutu strzeleckiego o powierzchni w kolorze białym o zarysie połączonych stożków posiadających na powierzchni poziome linie o pomarańczowym kolorze powierzchni etykiety, a obok cyfry i litery 4,5 mm oraz cyfry i litery 177 cal oraz pod rysunkiem cyfry i litery 250 PCS o białym kolorze cyfr i liter, a w dolnej części obrzeża asymetrycznie umieszczone wyrazy EMAIL: LORGLASS@ONET.EU o białym kolorze liter; fig. 5 - przedstawia etykietę o zarysie koła o powierzchni o kolorze czarnym zawierającą w górnej części wyrazy AIR RIFLE PELLETS o białym kolorze liter, a poniżej wyraz POINTED o większych literach o białym kolorze liter, zaś w części środkowej symetrycznie umieszczony stylizowany rysunek śrutu strzeleckiego o powierzchni w kolorze białym o zarysie połączonych stożków posiadających na powierzchni poziome linie o czarnym kolorze powierzchni etykiety, a obok cyfry i litery 4,5 mm oraz cyfry i litery 177 cal oraz pod rysunkiem cyfry i litery 250 PCS o białym kolorze cyfr i liter, a w dolnej części obrzeża asymetrycznie umieszczone wyrazy EMAIL: LORGLASS@ONET.EU o białym kolorze liter; fig. 6 - przedstawia etykietę o zarysie koła o powierzchni o kolorze żółtym zawierającą w górnej części wyrazy AIR RIFLE PELLETS o białym kolorze liter, a poniżej wyraz POINTED o większych literach o białym kolorze liter, zaś w części środkowej symetrycznie umieszczony stylizowany rysunek śrutu strzeleckiego o powierzchni w kolorze

białym o zarysie połączonych stożków posiadających na powierzchni poziome linie o żółtym kolorze powierzchni etykiety, a obok cyfry i litery 4,5 mm oraz cyfry i litery 177 cal oraz pod rysunkiem cyfry i litery 250 PCS o białym kolorze cyfr i liter, a w dolnej części obrzeża asymetrycznie umieszczone wyrazy EMAIL: LORGLASS@ONET.EU o białym kolorze liter; fig. 7 - przedstawia etykietę o zarysie koła o powierzchni o kolorze granatowym zawierającą w górnej części wyrazy AIR RIFLE PELLETS o białym kolorze liter, a poniżej wyraz POINTED o większych literach o białym kolorze liter, zaś w części środkowej symetrycznie umieszczony stylizowany rysunek śrutu strzeleckiego o powierzchni w kolorze białym o zarysie połączonych stożków posiadających na powierzchni poziome linie o granatowym kolorze powierzchni etykiety, a obok cyfry i litery 4,5 mm oraz cyfry i litery 177 cal oraz pod rysunkiem cyfry i litery 250 PCS o białym kolorze cyfr i liter, a w dolnej części obrzeża asymetrycznie umieszczone wyrazy EMAIL: LORGLASS@ONET.EU o białym kolorze liter; fig. 8 - przedstawia etykietę o zarysie koła o powierzchni o kolorze fioletowym zawierającą w górnej części wyrazy AIR RIFLE PELLETS o białym kolorze liter, a poniżej wyraz POINTED o większych literach o białym kolorze liter, zaś w części środkowej symetrycznie umieszczony stylizowany rysunek śrutu strzeleckiego o powierzchni w kolorze białym o zarysie połączonych stożków posiadających na powierzchni poziome linie o fioletowym kolorze powierzchni etykiety, a obok cyfry i litery 4,5 mm oraz cyfry i litery 177 cal oraz pod rysunkiem cyfry i litery 250 PCS o białym kolorze cyfr i liter, a w dolnej części obrzeża asymetrycznie umieszczone wyrazy EMAIL: LORGLASS@ONET.EU o białym kolorze liter; fig. 9 - przedstawia etykietę o zarysie koła o powierzchni o kolorze niebieskim zawierającą w górnej części wyrazy AIR RIFLE PELLETS o białym kolorze liter, a poniżej wyraz POINTED o większych literach o białym kolorze liter, zaś w części środkowej symetrycznie umieszczony stylizowany rysunek śrutu strzeleckiego o powierzchni w kolorze białym o zarysie połączonych stożków posiadających na powierzchni poziome linie o niebieskim kolorze powierzchni etykiety, a obok cyfry i litery 4,5 mm oraz cyfry i litery 177 cal oraz pod rysunkiem cyfry i litery 250 PCS o białym kolorze cyfr i liter, a w dolnej części obrzeża asymetrycznie umieszczone wyrazy EMAIL: LORGLASS@ONET.EU o białym kolorze liter; fig. 10 - przedstawia etykietę o zarysie koła o powierzchni o kolorze czerwonym zawierającą w górnej części wyrazy AIR RIFLE PELLETS o białym kolorze liter, a poniżej wyraz POINTED o większych literach o białym kolorze liter, zaś w części środkowej symetrycznie umieszczony stylizowany rysunek śrutu strzeleckiego o powierzchni w kolorze białym o zarysie połączonych stożków posiadających na powierzchni poziome linie o czerwonym kolorze powierzchni etykiety, a obok cyfry i litery 4,5 mm oraz cyfry i litery 177 cal oraz pod rysunkiem cyfry i litery 250 PCS o białym kolorze cyfr i liter, a w dolnej części obrzeża asymetrycznie umieszczone wyrazy EMAIL: LORGLASS@ONET.EU o białym kolorze liter.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego stanowiącego etykietę:

1. pierwsza odmiana uwidoczniona jest na fig. 1,
2. druga odmiana uwidoczniona jest na fig. 2,
3. trzecia odmiana uwidoczniona jest na fig. 3,
4. czwarta odmiana uwidoczniona jest na fig. 4,
5. piąta odmiana uwidoczniona jest na fig. 5,
6. szósta odmiana uwidoczniona jest na fig. 6,
7. siódma odmiana uwidoczniona jest na fig. 7,
8. ósma odmiana uwidoczniona jest na fig. 8,
9. dziewiąta odmiana uwidoczniona jest na fig. 9,
10. dziesiąta odmiana uwidoczniona jest na fig. 10.

Istotne cechy etykiety, według wzoru przemysłowego, uwidocznionych na materiale ilustracyjnym fig. 1 - fig. 10, przejawiają się tym, że ma zarys koła zawierającego na powierzchni o kolorze szarym lub jasno szarym lub zielonym lub pomarańczowym lub czarnym lub żółtym lub granatowym lub fioletowym lub niebieskim lub czerwonym, na obrzeżu w górnej części wyrazy AIR RIFLE PELLETS o szarym lub czarnym lub białym kolorze liter, a poniżej wyraz POINTED o większych literach o szarym lub czarnym lub białym kolorze liter, zaś w części środkowej symetrycznie umieszczony stylizowany rysunek śrutu strzeleckiego o powierzchni w kolorze szarym lub czarnym lub białym o zarysie połączonych stożków posiadających na powierzchni poziome linie o kolorze powierzchni etykiety, a obok cyfry i litery 4,5 mm oraz cyfry i litery 177 cal oraz pod rysunkiem cyfry i litery 250 PCS o szarym lub czarnym lub białym kolorze cyfr i liter, a w dolnej części obrzeża asymetrycznie umieszczone wyrazy EMAIL: LORGLASS@ONET.EU o szarym lub czarnym lub białym kolorze liter.

Pierwsza odmiana etykiety uwidoczniiona na fig. 1 ma zarys koła o powierzchni o kolorze szarym zawierającą w górnej części wyrazy AIR RIFLE PELLETS o szarym kolorze liter, a poniżej wyraz POINTED o większych literach o szarym kolorze liter, zaś w części środkowej symetrycznie umieszczony stylizowany rysunek śrutu strzeleckiego o powierzchni w kolorze szarym o zarysie połączonych stożków posiadających na powierzchni poziome linie o szarym kolorze powierzchni etykiety, a obok cyfry i litery 4,5 mm oraz cyfry i litery 177 cal oraz pod rysunkiem cyfry i litery 250 PCS o szarym kolorze cyfr i liter, a w dolnej części obrzeża asymetrycznie umieszczone wyrazy EMAIL: LORGLASS@ONET.EU o szarym kolorze liter.

Druga odmiana etykiety uwidoczniiona na fig. 2 ma zarys koła o powierzchni o kolorze szarym zawierającą w górnej części wyrazy AIR RIFLE PELLETS o czarnym kolorze liter, a poniżej wyraz POINTED o większych literach o czarnym kolorze liter, zaś w części środkowej symetrycznie umieszczony stylizowany rysunek śrutu strzeleckiego o powierzchni w kolorze czarnym o zarysie połączonych stożków posiadających na powierzchni poziome linie o szarym kolorze powierzchni etykiety, a obok cyfry i litery 4,5 mm oraz cyfry i litery 177 cal oraz pod rysunkiem cyfry i litery 250 PCS o czarnym kolorze cyfr i liter, a w dolnej części obrzeża asymetrycznie umieszczone wyrazy EMAIL: LORGLASS@ONET.EU o czarnym kolorze liter.

Trzecia odmiana etykiety uwidoczniiona na fig. 3 ma zarys koła o powierzchni o kolorze zielonym zawierającą w górnej części wyrazy AIR RIFLE PELLETS o białym kolorze liter, a poniżej wyraz POINTED o większych literach o białym kolorze liter, zaś w części środkowej symetrycznie umieszczony stylizowany rysunek śrutu strzeleckiego o powierzchni w kolorze białym o zarysie połączonych stożków posiadających na powierzchni poziome linie o zielonym kolorze powierzchni etykiety, a obok cyfry i litery 4,5 mm oraz cyfry i litery 177 cal oraz pod rysunkiem cyfry i litery 250 PCS o białym kolorze cyfr i liter, a w dolnej części obrzeża asymetrycznie umieszczone wyrazy EMAIL: LORGLASS@ONET.EU o białym kolorze liter.

Czwarta odmiana etykiety uwidoczniiona na fig. 4 ma zarys koła o powierzchni o kolorze pomarańczowym zawierającą w górnej części wyrazy AIR RIFLE PELLETS o białym kolorze liter, a poniżej wyraz POINTED o większych literach o białym kolorze liter, zaś w części środkowej symetrycznie umieszczony stylizowany rysunek śrutu strzeleckiego o powierzchni w kolorze białym o zarysie połączonych stożków posiadających na powierzchni poziome linie o pomarańczowym kolorze powierzchni etykiety, a obok cyfry i litery 4,5 mm oraz cyfry i litery 177 cal oraz pod rysunkiem cyfry i litery 250 PCS o białym kolorze cyfr i liter, a w dolnej części obrzeża asymetrycznie umieszczone wyrazy EMAIL: LORGLASS@ONET.EU o białym kolorze liter.

Piąta odmiana etykiety uwidoczniiona na fig. 5 ma zarys koła o powierzchni o kolorze czarnym zawierającą w górnej części wyrazy AIR RIFLE PELLETS o białym kolorze liter, a poniżej wyraz POINTED o większych literach o białym kolorze liter, zaś w części środkowej symetrycznie umieszczony stylizowany rysunek śrutu strzeleckiego o powierzchni w kolorze białym o zarysie połączonych stożków posiadających na powierzchni poziome linie o czarnym kolorze powierzchni etykiety, a obok cyfry i litery 4,5 mm oraz cyfry i litery 177 cal oraz pod rysunkiem cyfry i litery 250 PCS o białym kolorze cyfr i liter, a w dolnej części obrzeża asymetrycznie umieszczone wyrazy EMAIL: LORGLASS@ONET.EU o białym kolorze liter.

Szósta odmiana etykiety uwidoczniiona na fig. 6 ma zarys koła o powierzchni o kolorze żółtym zawierającą w górnej części wyrazy AIR RIFLE PELLETS o białym kolorze liter, a poniżej wyraz POINTED o większych literach o białym kolorze liter, zaś w części środkowej symetrycznie umieszczony stylizowany rysunek śrutu strzeleckiego o powierzchni w kolorze białym o zarysie połączonych stożków posiadających na powierzchni poziome linie o żółtym kolorze powierzchni etykiety, a obok cyfry i litery 4,5 mm oraz cyfry i litery 177 cal oraz pod rysunkiem cyfry i litery 250 PCS o białym kolorze cyfr i liter, a w dolnej części obrzeża asymetrycznie umieszczone wyrazy EMAIL: LORGLASS@ONET.EU o białym kolorze liter.

Siódma odmiana etykiety uwidoczniiona na fig. 7 ma zarys koła o powierzchni o kolorze granatowym zawierającą w górnej części wyrazy AIR RIFLE PELLETS o białym kolorze liter, a poniżej wyraz POINTED o większych literach o białym kolorze liter, zaś w części środkowej symetrycznie umieszczony stylizowany rysunek śrutu strzeleckiego o powierzchni w kolorze białym o zarysie połączonych stożków posiadających na powierzchni poziome linie o granatowym kolorze powierzchni etykiety, a obok cyfry i litery 4,5 mm oraz cyfry i litery 177 cal oraz pod rysunkiem cyfry i litery 250 PCS o białym kolorze cyfr i liter, a w dolnej części obrzeża asymetrycznie umieszczone wyrazy EMAIL: LORGLASS@ONET.EU o białym kolorze liter.

Ósma odmiana etykiety uwidoczniona na fig. 8 ma zarys koła o powierzchni o kolorze fioletowym zawierającą w górnej części wyrazy AIR RIFLE PELLETS o białym kolorze liter, a poniżej wyraz POINTED o większych literach o białym kolorze liter, zaś w części środkowej symetrycznie umieszczony stylizowany rysunek śrutu strzeleckiego o powierzchni w kolorze białym o zarysie połączonych stożków posiadających na powierzchni poziome linie o fioletowym kolorze powierzchni etykiety, a obok cyfry i litery 4,5 mm oraz cyfry i litery 177 cal oraz pod rysunkiem cyfry i litery 250 PCS o białym kolorze cyfr i liter, a w dolnej części obrzeża asymetrycznie umieszczone wyrazy EMAIL: LORGLASS@ONET.EU o białym kolorze liter;

Dziewiąta odmiana etykiety uwidoczniona na fig. 9 ma zarys koła o powierzchni o kolorze niebieskim zawierającą w górnej części wyrazy AIR RIFLE PELLETS o białym kolorze liter, a poniżej wyraz POINTED o większych literach o białym kolorze liter, zaś w części środkowej symetrycznie umieszczony stylizowany rysunek śrutu strzeleckiego o powierzchni w kolorze białym o zarysie połączonych stożków posiadających na powierzchni poziome linie o niebieskim kolorze powierzchni etykiety, a obok cyfry i litery 4,5 mm oraz cyfry i litery 177 cal oraz pod rysunkiem cyfry i litery 250 PCS o białym kolorze cyfr i liter, a w dolnej części obrzeża asymetrycznie umieszczone wyrazy EMAIL: LORGLASS@ONET.EU o białym kolorze liter;

Dziesiąta odmiana etykiety uwidoczniona na fig. 10 ma zarys koła o powierzchni o kolorze czerwonym zawierającą w górnej części wyrazy AIR RIFLE PELLETS o białym kolorze liter, a poniżej wyraz POINTED o większych literach o białym kolorze liter, zaś w części środkowej symetrycznie umieszczony stylizowany rysunek śrutu strzeleckiego o powierzchni w kolorze białym o zarysie połączonych stożków posiadających na powierzchni poziome linie o czerwonym kolorze powierzchni etykiety, a obok cyfry i litery 4,5 mm oraz cyfry i litery 177 cal oraz pod rysunkiem cyfry i litery 250 PCS o białym kolorze cyfr i liter, a w dolnej części obrzeża asymetrycznie umieszczone wyrazy EMAIL: LORGLASS@ONET.EU o białym kolorze liter.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig.2




Fig.3



Fig.4




Fig.5




Fig.6



Fig.7




Fig.8



Fig.9



Fig.10

