

(19)



SUOMI - FINLAND
(FI)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN
FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE

(10) **FI/EP3365334 T3**
(12) **EUROOPPAPATENTIN KÄÄNNÖS**
ÖVERSÄTTNING AV EUROPEISKT PATENT
TRANSLATION OF EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Käännöksen kuulutuspäivä - Kungörelsedag av översättning - **19.09.2024**
Translation available to the public

(97) Eurooppapatentin myöntämispäivä - Meddelandedatum för **17.07.2024**
det europeiska patentet - Date of grant of European patent

(51) Kansainvälinen patenttiluokitus - Internationell patentklassificering -
International patent classification

C07D 401/14 (2006 . 01)

A61P 35/00 (2006 . 01)

A61K 31/4035 (2006 . 01)

C07D 471/08 (2006 . 01)

C07D 471/04 (2006 . 01)

C07D 417/14 (2006 . 01)

C07D 409/14 (2006 . 01)

C07D 403/14 (2006 . 01)

C07D 413/14 (2006 . 01)

C07D 405/14 (2006 . 01)

A61K 31/444 (2006 . 01)

A61K 31/5377 (2006 . 01)

A61K 31/506 (2006 . 01)

A61K 31/541 (2006 . 01)

C07D 513/04 (2006 . 01)

C07D 498/22 (2006 . 01)

C07D 497/08 (2006 . 01)

C07D 403/04 (2006 . 01)

C07D 487/04 (2006 . 01)

A61K 31/553 (2006 . 01)

A61K 31/55 (2006 . 01)

(96) Eurooppapatentihakemus - Europeisk patentansökan - **EP16788794.2**
European patent application

(22) Tekemispäivä - Ingivningsdag - Filing date **20.10.2016**

(97) Patentihakemuksen julkiseksitulosopäivä - Patentansökans **29.08.2018**
publiceringsdag - Patent application available to the public

(86) Kansainvälinen hakemus - Internationell **20.10.2016 PCT/IB2016001507**
ansökan - International application

(30) Etuoikeus - Prioritet - Priority

21.10.2015 GB GB201518676

30.06.2016 GB GB201611351

(73) Haltija - Innehavare - Holder

1 • Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, Kanda Tsukasa-machi Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, (JP)

(72) Keksijä - Uppfinnare - Inventor

1 • BERDINI, Valerio, Cambridge Science Park 436 Milton Road, Cambridge CB4 0QA, (GB)

2 • BUCK, Ildiko Maria, Cambridge Science Park 436 Milton Road, Cambridge CB4 0QA, (GB)

3 • DAY, James Edward Harvey, Cambridge Science Park 436 Milton Road, Cambridge CB4 0QA, (GB)

4 • GRIFFITHS-JONES, Charlotte Mary, Cambridge Science Park 436 Milton Road, Cambridge CB4 0QA, (GB)

5 • HEIGHTMAN, Thomas Daniel, Cambridge Science Park 436 Milton Road, Cambridge CB4 0QA, (GB)

6 • HOWARD, Steven, Cambridge Science Park 436 Milton Road, Cambridge CB4 0QA, (GB)

7 • MURRAY, Christopher William, Cambridge Science Park 436 Milton Road, Cambridge CB4 0QA, (GB)

8 • NORTON, David, Cambridge Science Park 436 Milton Road, Cambridge CB4 0QA, (GB)

9 • O'REILLY, Marc, Cambridge Science Park 436 Milton Road, Cambridge CB4 0QA, (GB)

10 • WOOLFORD, Alison Jo-Anne, Cambridge Science Park 436 Milton Road, Cambridge CB4 0QA, (GB)

11 • COOKE, Michael Liam, Sygnature Discovery Limited Biocity Pennyfoot Street, Nottingham NG1 1GF, (GB)

12 • COUSIN, David, Sygnature Discovery Limited Biocity Pennyfoot Street, Nottingham NG1 1GF, (GB)

13 • ONIONS, Stuart Thomas, Sygnature Discovery Limited Biocity Pennyfoot Street, Nottingham NG1 1GF, (GB)

14 • SHANNON, Jonathan Martin, Sygnature Discovery Limited Biocity Pennyfoot Street, Nottingham NG1 1GF, (GB)

15 • WATTS, John Paul, Sygnature Discovery Limited Biocity Pennyfoot Street, Nottingham NG1 1GF, (GB)

(74) Asiamies - Ombud - Agent

Budde Schou A/S, Dronningens Tværgade 30, 1302 Copenhagen, (DK)


(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning - Title of the invention

BENTSOLAKTAAIMYHDISTEITÄ PROTEIINIKINAASIN ESTÄJINÄ

BENZOLACTAM COMPOUNDS AS PROTEIN KINASE INHIBITORS

Patenttivaatimukset

- 5 1. Yhdiste, jolla on kaava (2):



tai sen farmaseuttisesti hyväksyttävä suola tai tautomeeri; jossa

n on 1 tai 2;

Z on valittu C-R^Z:sta ja N:stä;

- 10 R^Z on valittu vedystä; halogeenista; metoksista ja C₁₋₃-alkyylistä, joka on valinnaisesti substituoitu hydroksilla tai metoksilla;

R¹ on valittu seuraavista:

- -(Alk¹)_t-Cyc¹; jossa t on 0 tai 1 ja Alk¹ on suora- tai haaraketjuinen C₁₋₄-alkyleeniryhmä, joka on valinnaisesti substituoitu 1 tai 2 hydroksiryhmällä; ja

- 15 - asykliset C₁₋₆-hiilivetyryhmät, jotka ovat substituoimattomia tai substituoituja 1, 2 tai 3 substituentilla R⁵, jotka on valittu hydroksista; oksosta; fluorista ja syaanista; ja jolloin 1 tai 2 mutta eivät kaikki hiilivetyryhmän hiiliatomeista voi olla korvattu O:lla tai N:llä;

Cyc¹ on syklinen ryhmä, joka on valittu (a) 3–9-jäsenisistä ei-aromaattisista monosyklisistä ja bisyklisistä karbosyklisistä ja heterosyklisistä ryhmistä, jotka sisältävät 0, 1, 2 tai 3 renkaan heteroatomijäsentä, jotka on valittu O:n, N:n, S:n, S(O):n

- 20 ja S(O)₂:n joukosta; (b) 5–6-jäsenisistä monosyklisistä heteroaryyliryhmistä, jotka sisältävät 1, 2 tai 3 renkaan heteroatomijäsentä, joista 1 on N ja muut, mikäli niitä on, on valittu O:n, N:n ja S:n joukosta; ja (c) 3–7-jäsenisistä monosyklisistä karbosyklisistä ryhmistä; jolloin kukin syklinen ryhmä (a), (b) ja (c) on substituoimaton tai substituoitu

- 25 1, 2 tai 3 substituentilla R⁶, joka on valittu ryhmistä hydroksi; okso; fluori; amino; NH(Hyd¹); N(Hyd¹)₂; O-Hyd¹; -C(=O)-Hyd¹; -C(=O)-O-Hyd¹ ja Hyd¹; jolloin Hyd¹ on ei-aromaattinen C₁₋₄-hiilivetyryhmä, joka on valinnaisesti substituoitu yhdellä tai useammalla fluorista, hydroksyylistä ja metoksista valitulla substituentilla;

R^2 on valittu vedystä; halogeenista ja C_{1-3} -hiilivetyryhmistä, jotka on valinnaisesti substituoitu yhdellä tai useammalla fluoriatomilla;

R^3 on vety tai ryhmä L^1 - R^7 ;

R^4 on valittu vedystä; metoksista ja C_{1-3} -alkyylistä, joka on valinnaisesti substituoitu
 5 hydroksilla, aminolla, mono- tai di- C_{1-2} -alkyyliaminolla, syklisellä aminoryhmällä tai metoksilla; jolloin syklinen aminoryhmä on tyydyttynyt 4–7-jäseninen heterosyklinen ryhmä, joka sisältää renkaan tyypijäsenen ja valinnaisesti toisen O:sta, N:stä ja S:stä valittavan renkaan heteroatomijäsenen, jolloin syklinen aminoryhmä on liittynyt sen renkaan tyypijäsenen kautta C_{1-3} -alkyyliin ja jolloin syklinen aminoryhmä on
 10 valinnaisesti substituoitu yhdellä tai kahdella metyyliryhmällä; edellyttäen, että enintään yksi R^4 voi olla muu kuin vety tai metyyli;

L^1 on valittu sidoksesta; Alk^2 :sta, Alk^2 -O:sta ja Alk^2 -C(=O):sta, jolloin Alk^2 on suoraketjuinen tai haarautunut C_{1-4} -alkyleeniryhmä, joka on valinnaisesti substituoitu yhdellä tai useammalla substituentilla, jotka on valittu hydroksista, metoksista,
 15 aminosta, metyyliaminosta, dimetyyliaminosta ja fluorista;

R^7 on valittu seuraavista:

- vety
- CO_2H
- NR^8R^9
- 20 • karbosyklinen tai heterosyklinen ryhmä, jossa on 3–12 rengasjäsentä, joista 0, 1, 2 tai 3 on renkaan heteroatomijäseniä, jotka on valittu O:n, N:n ja S:n ja S:n hapettuneiden muotojen joukosta, jolloin karbosyklinen tai heterosyklinen ryhmä on valinnaisesti substituoitu yhdellä tai useammalla substituentilla R^{10} ; ja
- asyklisen C_{1-8} -hiilivetyryhmä, joka on valinnaisesti substituoitu yhdellä tai
 25 useammalla substituentilla, jotka on valittu hydroksista; oksosta; halogeenista; syaanista; karboksista; aminosta; mono- tai di- C_{1-4} -alkyyliaminosta ja karbosyklisistä ja heterosyklisistä ryhmistä, joissa on 3–12 rengasjäsentä, joista 0, 1, 2 tai 3 on renkaan heteroatomijäseniä, jotka on valittu O:n, N:n ja S:n ja S:n hapettuneiden muotojen joukosta, jolloin karbosyklinen tai heterosyklinen ryhmä on valinnaisesti
 30 substituoitu yhdellä tai useammalla substituentilla R^{10} ; jolloin yksi tai kaksi mutta eivät kaikki asyklisen C_{1-8} -hiilivetyryhmän hiiliatomeista voi olla valinnaisesti korvattu O:lla, S:llä, SO:lla, SO_2 :lla tai NR^{11} :llä;

R^8 on valittu vedystä ja C_{1-4} -hiilivetyryhmästä, jolloin C_{1-4} -hiilivetyryhmä on valinnaisesti substituoitu 1–2 substituentilla, jotka on valittu hydroksista, aminosta,

mono- C_{1-4} -alkyyliaminosta, di- C_{1-4} -alkyyliaminosta ja 4–7-jäsenisistä tyydyttyneistä heterosyklisistä renkaista, jotka sisältävät 1–2 renkaan heteroatomijäsentä, jotka on valittu O:n ja N:n joukosta, jolloin mono- C_{1-4} -alkyyliamino-, di- C_{1-4} -alkyyliamino- ja 4–7-jäseniset tyydyttyneet heterosykliset renkaat on kukin valinnaisesti substituoitu 1:llä–

5 2:lla hydroksi- tai C_{1-3} -alkyyliisubstituentilla;

R^9 on valittu seuraavista:

- vety

- karbosyklinen tai heterosyklinen ryhmä, jossa on 3–12 rengasjäsentä, joista 0, 1, 2 tai 3 on renkaan heteroatomijäseniä, jotka on valittu O:n, N:n ja S:n ja S:n hapettuneiden muotojen joukosta, jolloin karbosyklinen tai heterosyklinen ryhmä on valinnaisesti substituoitu yhdellä tai useammalla substituentilla R^{10} ; ja

- asyklinen C_{1-8} -hiilivetyryhmä, joka on valinnaisesti substituoitu yhdellä tai useammalla substituentilla, jotka on valittu hydroksista; oksosta; halogeenista; syaanista; karboksista; aminosta; mono- tai di- C_{1-4} -alkyyliaminosta ja karbosyklisistä ja heterosyklisistä ryhmistä, joissa on 3–12 rengasjäsentä, joista 0, 1, 2 tai 3 on renkaan heteroatomijäseniä, jotka on valittu O:n, N:n ja S:n ja S:n hapettuneiden muotojen joukosta, jolloin karbosyklinen tai heterosyklinen ryhmä on valinnaisesti substituoitu yhdellä tai useammalla substituentilla R^{10} ; jolloin yksi tai kaksi mutta eivät kaikki asyklisen C_{1-8} -hiilivetyryhmän hiiliatomeista voi olla valinnaisesti korvattu O:lla, S:llä, SO:lla, SO₂:lla tai NR¹¹:llä;

20 tai NR⁸R⁹ muodostaa heterosyklisen ryhmän, jossa on 4–12 rengasjäsentä, jolloin NR⁸R⁹:n tyypiatomin lisäksi heterosyklinen ryhmä sisältää valinnaisesti 1 tai 2 muuta renkaan heteroatomijäsentä, jotka on valittu O:n, N:n ja S:n ja S:n hapettuneiden muotojen joukosta; ja jolloin heterosyklinen ryhmä on valinnaisesti substituoitu yhdellä tai useammalla substituentilla R^{10} ;

R^{10} on valittu seuraavista:

- halogeeni; hydroksi; okso; syaani

- OR¹², jossa R^{12} on C_{1-6} -alkyyli tai C_{3-6} -sykloalkyyli, joista kukin on valinnaisesti substituoitu halogeenilla


30 • asyklinen C_{1-8} -hiilivetyryhmä, joka on valinnaisesti substituoitu yhdellä tai useammalla substituentilla, jotka on valittu hydroksista; oksosta; halogeenista; syaanista; karboksista; aminosta; mono- tai di- C_{1-4} -alkyyliaminosta ja karbosyklisistä ja heterosyklisistä ryhmistä, joissa on 3–7 rengasjäsentä, joista 0, 1, 2, 3 tai 4 on renkaan heteroatomijäseniä, jotka on valittu N:n, O:n ja S:n joukosta, jolloin

karbosykliset tai heterosykliset ryhmät on valinnaisesti substituoitu yhdellä tai useammalla substituentilla R^{13} , jotka on valittu hydroksista; halogeenista; syaanista; aminosta; $-\text{NH}(\text{Hyd}^1)$:stä; $-\text{N}(\text{Hyd}^1)_2$:sta ja $-(\text{O})_v\text{-Hyd}^1$:stä, jolloin v on 0 tai 1; jolloin yksi tai kaksi mutta eivät kaikki asyklisen C_{1-8} -hiilivetyryhmän hiiliatomeista voi olla valinnaisesti korvattu O:lla, S:llä, SO:lla, SO_2 :lla tai NR^{11} :llä; ja

• karbosykliset tai heterosykliset ryhmät, joissa on 3–7 rengasjäsentä, joista 0, 1, 2, 3 tai 4 on renkaan heteroatomijäseniä, jotka on valittu N:n, O:n ja S:n joukosta, jolloin karbosykliset tai heterosykliset ryhmät on valinnaisesti substituoitu yhdellä tai useammalla substituentilla R^{13} ; ja


R^{11} on valittu vedystä ja C_{1-4} -hiilivetyryhmästä.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen yhdiste, jolla on yleiskaava (3):




tai sen farmaseuttisesti hyväksyttävä suola tai tautomeeri; jossa R^1 , R^2 , R^3 , R^4 ja Z ovat patenttivaatimuksen 1 mukaisia; ja

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen yhdiste, jolla on yleiskaava (5):




tai sen farmaseuttisesti hyväksyttävä suola tai tautomeeri; jossa R^1 , R^3 , R^4 ja Z ovat patenttivaatimuksen 1 mukaisia.

4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen yhdiste, jolla on yleiskaava (6):




tai sen farmaseuttisesti hyväksyttävä suola tai tautomeeri, jossa R^1 , R^4 , R^7 , Alk^2 ja Z ovat patenttivaatimuksen 1 mukaisia; tai

- 5 **5.** Patenttivaatimuksen 1 mukainen yhdiste, jolla on yleiskaava (7):




tai sen farmaseuttisesti hyväksyttävä suola tai tautomeeri, jossa R^4 , R^6 , R^7 , Alk^2 ja Z ovat patenttivaatimuksen 1 mukaisia ja v on 0, 1, 2 tai 3; tai

- 10 **6.** Patenttivaatimuksen 1 mukainen yhdiste, jolla on yleiskaava (8):



tai sen farmaseuttisesti hyväksyttävä suola tai tautomeeri; jossa R^1 , R^4 , R^8 , R^9 , Alk^2 ja Z ovat patenttivaatimuksen 1 mukaisia.

7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen yhdiste, jolla on kaava (9):



tai sen farmaseuttisesti hyväksyttävä suola tai tautomeeri, jossa R^4 , R^6 , R^8 , R^9 , Alk^2 , Z ovat patenttivaatimuksen 1 mukaisia ja v on 0, 1, 2 tai 3.

8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen yhdiste tai sen farmaseuttisesti hyväksyttävä suola tai tautomeeri, jossa

R^4 on vety;

v on 0;

R^8 on vety;

R^9 on asyklinen tyydyttynyt C_{1-3} -hiilivetyryhmä, joka on valinnaisesti substituoitu yhdellä tai useammalla (esim. kahdella) substituentilla, jotka on valittu hydroksi- ja fenyyliryhmästä, jolloin fenyyliryhmä on valinnaisesti substituoitu yhdellä tai useammalla (esim. yhdellä tai kahdella) substituentilla R^{10} ;

R^{10} on valittu fluorista, metyylistä, metoksista ja dimetyyliaminosta;

Alk^2 on valittu CH_2 :sta ja $CH(CH_3)$:sta; ja

Z on CH.

9. Yhdiste, joka on valittu seuraavista:

2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)etikkahappo

N-tert-butyli-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-metyyliasetamidi

- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(1-metyylisyklobutyyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(1-metyylisykloheksyyli)asetamidi
- 5 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(2-metyylipyrrolidin-1-yyli)-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(3-fenyylipyrrolidin-1-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(3-metyylioksetan-3-yyli)asetamidi
- 10 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(4,4-difluorisykloheksyyli)asetamidi
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 15 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(4,4-difluoripiperidin-1-yyli)-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(1,1,1-trifluori-2-metyylipropan-2-yyli)asetamidi
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(5,6,7,8-tetrahydro-20 1,7-naftyridin-7-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(7-fluori-3-metyyli-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(1-hydroksi-2-metyylipropan-2-yyli)-N-metyyliasetamidi
- 25 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(1-metyylisyklo propyyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(1-metyylisyklopentyli)asetamidi
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-(2-okso-2-{1H,2H,3H,4H-30 pyrrolo[1,2-a]pyratsin-2-yyli)etyyli)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(2,5-dimetyylimorfolin-4-yyli)-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-metyyli-N-(2-metyylibutan-2-yyli)asetamidi

- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{2-okso-2-[(2S)-2-(trifluorimetyyli)piperidin-1-yyli]etyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(4-metyylioksan-4-yyli)asetamidi
- 5 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2-syklopropyylipropan-2-yyli)asetamidi
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{2-okso-2-[3-(trifluorimetyyli)-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli]etyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 2-(2-{2-atsabisyklo[2.2.1]heptan-2-yyli}-2-oksoetyyli)-6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 10 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(2,2-dimetyylipiperidin-1-yyli)-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2-metyylipentan-2-yyli)asetamidi
- 15 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(3-metyylipentan-3-yyli)asetamidi
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(oktahydro-1H-isoindol-2-yyli)-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(oktahydrosyklopenta[b]pyrrol-1-yyli)-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-metyyli-N-(oksan-4-yyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R,2R)-2-metyylisyklopropyyli]asetamidi
- 25 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(oktahydrosyklopenta[c]pyrrol-2-yyli)-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 2-(2-{2-atsabisyklo[2.2.2]oktan-2-yyli}-2-oksoetyyli)-6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-metyyli-N-(2,2,2-trifluorietyyli)asetamidi
- 30 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2-fenyylipropan-2-yyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2,6-dimetyylioksan-4-yyli)asetamidi

- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2-metyylioksan-4-yyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(3,3-difluori-1-metyylisyklobutyyli)asetamidi
- 5 2-(2-{8-atsabisyklo[3.2.1]oktan-8-yyli}-2-oksoetyyli)-6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-metyyli-N-(2-fenyyli etyyli)asetamidi
- 2-[2-(atsepan-1-yyli)-2-oksoetyyli]-6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-
- 10 2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-bentsatsepin-3-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(2,3,4,5-tetrahydro-1H-2-bentsatsepin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 15 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(4-kloori-2-metoksifenyyli)metyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(5-kloori-2-metoksifenyyli)metyyli]asetamidi
- 2-[2-[(4aR,8aR)-dekahydroisokinolin-2-yyli]-2-oksoetyyli]-6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2-sykloheksyylipropan-2-yyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-(3-fluorifenyyli)propan-2-yyli]asetamidi
- 25 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-yyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-yyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yyli)asetamidi
- 30 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(5-fluori-2-metoksifenyyli)metyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-(4-kloorifenyyli)propan-2-yyli]asetamidi

- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(4-fluori-2-metoksifenyyli)metyyli]asetamidi
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-[(3S)-3-(hydroksimetyyli)-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli]-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 5 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-(4-fluorifenyyli)propan-2-yyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-metyyli-N-(1-metyylisyklopentyyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-metyyli-N-(1-metyylisyklobutyli)asetamidi
- 10 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-(3-kloorifenyyli)propan-2-yyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-syklopentyli-N-metyyliasetamidi
- 15 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-bentsatsepin-1-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydrokinolin-1-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(2-metoksifenyyli)metyyli]asetamidi
- 20 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(1,1-dimetyyli-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-[4-(1,3-tiatsol-2-yyli)piperidin-1-yyli]etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 25 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(3-fenyyliatsetidin-1-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-metyyli-N-(2-fenyylipropan-2-yyli)asetamidi
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-[(3S)-3-fenyylipiperidin-1-yyli]etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 30 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-[(3R)-3-fenyylipiperidin-1-yyli]etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(4-fenyylipiperatsin-1-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni

6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(4-fenyylipiperidin-1-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni

N-tert-butyli-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-etyyliasetamidi

5 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2,2-dimetyylioksan-4-yyli)asetamidi

6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(1-metyyli-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni

10 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(2,3,4,5-tetrahydro-1,4-bentsoksatsepin-4-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni

6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(2-metyyli-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-bentsatsepin-3-yyli)-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni

N-bentsyyli-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi

15 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2-metyyli-1-fenyyli propan-2-yyli)asetamidi

2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-fenyyli etyyli]asetamidi

20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-fenyylietyyli]asetamidi

N-bentsyyli-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2-hydroksietyyli)asetamidi

2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2R)-2-hydroksi-2,3-dihydro-1H-inden-1-yyli]asetamidi

25 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(1-fenyylisyklobutyli)asetamidi

2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(3-fenyylioksetan-3-yyli)asetamidi

30 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-[1-(hydroksimetyyli)-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli]-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni

2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(hydroksimetyyli)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yyli]asetamidi

- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{2-[1-(hydroksyylimetyyli)-
2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-bentsatsepin-3-yyli]-2-oksoetyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-
oni
- 5 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-(2-okso-2-{5H,6H,7H,8H-
pyrido[4,3-d]pyrimidin-6-yyli]etyyli)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-
2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-
2-yyli)-N-(1,2,3,4-tetrahydronaftalen-2-yyli)asetamidi
2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-
2-yyli)-N-(2,3-dihydro-1H-inden-1-yyli)asetamidi
- 10 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{2-okso-2-[8-(trifluorimetyyli)-
1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli]etyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-
N-[2-(tert-butyliamino)etyyli]-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-
okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi
N-tert-butyli-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-
15 dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2-hydroksietyyli)asetamidi
2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-
2-yyli)-N-(2-syklopropyylipropan-2-yyli)-N-metyyliasetamidi
N-tert-butyli-2-(3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-
pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-metyyliasetamidi
- 20 N-tert-butyli-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-4-fluori-1-okso-
2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-metyyliasetamidi
N-tert-butyli-N-metyyli-2-(6-{2-[(oksan-4-yyli)amino]-5-(trifluorimetyyli)pyrimidin-4-
yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi
N-tert-butyli-2-(5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-
25 (hydroksimetyyli)-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-metyyliasetamidi
2-(5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-(hydroksimetyyli)-3-okso-2,3-
dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-metyyliasetamidi
2-(5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-(hydroksimetyyli)-3-okso-2,3-
dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-syklopentyliasetamidi
- 30 N-tert-butyli-2-(5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-metyyli-3-okso-
2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-metyyliasetamidi
6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[(3-metyylioksetan-3-
yyli)metyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-
oni

- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-(2-metoksietyyli)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(morfolin-4-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 5 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[(oksolan-2-yyli)metyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[(1-metyyli-1H-1,2,3-triatsol-4-yyli)metyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 2-[(5-tert-butyli-1,2-oksatsol-3-yyli)metyyli]-6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 10 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(oksolan-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-(2-hydroksipropyli)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 15 2-[2-(tert-butoksi)etyyli]-6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(2-oksopyrrolidin-1-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(syklopentylioksi)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 20 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[(pyrrolidin-2-yyli)metyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[(5-metyyli-1,2,4-oksadiatsol-3-yyli)metyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 25 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[(3-metyyli-1,2-oksatsol-5-yyli)metyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[(5-metyyli-1,2-oksatsol-3-yyli)metyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 30 N-tert-butyli-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N,2-dimetyylipropaaniamidi
- (2R)-N-tert-butyli-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-metyylipropaaniamidi

- N-tert-butylyli-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-3-hydroksi-N-metyylipropaaniamidi
 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-(1-metyyli-2-oksopiperidin-3-yyli)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 5 2-(1-tert-butylyli-2-oksopyrrolidin-3-yyli)-6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[(5-metyyli-4H-1,2,4-triatsol-3-yyli)metyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
 6-{2-[(1-metyyli-1H-pyratsol-5-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-
- 10 oni
 7-{2-[(1-metyyli-1H-pyratsol-5-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-1-oni
 2-(syklopropyyli metyyli)-6-{2-[(1-metyyli-1H-pyratsol-5-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 15 N-bentsyyli-N-metyyli-2-(6-{2-[(1-metyyli-1H-pyratsol-5-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi
 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
 N-metyyli-2-(6-{2-[(1-metyyli-1H-pyratsol-5-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2-fenylylietyyli)asetamidi
- 20 6-{5-kloori-2-[(1,5-dimetyyli-1H-pyratsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
 N-bentsyyli-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-metyyliasetamidi
 7-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-1-oni
- 25 tert-butylyli-2-(6-{2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetatti
 tert-butylyli-2-(6-{5-fluori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetatti
 6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-pyratsol-5-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-
- 30 (1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
 6-{5-metyyli-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-onin formaattisuola
 tert-butylyli-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetatti

- 3-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)propionihappo
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[3-okso-3-(pyrrolidin-1-yyli)propyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 5 tert-butyli-2-(7-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)asetatti
- N-tert-butyli-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(2-metyylipiperidin-1-yyli)-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 10 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-sykloheksyyli-N-metyyliasetamidi
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(piperidin-1-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 15 2-(2-{4-atsaspiro[2.5] oktan-4-yyli}-2-oksoetyyli)-6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(pyrrolidin-1-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-syklopropyyli-N-metyyliasetamidi
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-sykloheksyyliasetamidi
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(2-etyylipiperidin-1-yyli)-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 25 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2-metyylibutan-2-yyli)asetamidi
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(3-metyyli-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 30 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-syklopentyliasetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(oksan-4-yyli)asetamidi

- 6-{2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
N-tert-butyli-N-metyyli-2-(6-{2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi
- 5 N-tert-butyli-2-(6-{5-fluori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-metyyliasetamidi
6-{5-fluori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
tert-butyli-4-[(5-kloori-4-{3-okso-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yyli}pyrimidin-2-yyli)amino]piperidiini-1-karboksylaatti
- 10 6-{5-kloori-2-[(2,3-dihydroksipropyyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
6-{5-kloori-2-[(1,3-dihydroksipropan-2-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 15 6-{5-kloori-2-[(2-metoksietyyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
6-{5-kloori-2-[(oksetan-3-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 20 6-{5-kloori-2-[(propan-2-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
6-{2-[(1-asetyylipiperidin-4-yyli)amino]-5-klooripyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
6-{5-kloori-2-[(oksolan-3-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 25 6-[2-(tert-butyliamino)-5-klooripyrimidin-4-yyli]-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
6-(5-kloori-2-{[trans-4-hydroksisykloheksyyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 30 6-[5-kloori-2-(sykloheksyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
6-(5-kloori-2-{[trans-4-metoksisykloheksyyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni

- 6-(5-kloori-2-[[trans-3-hydroksisyklobutyyli]amino]pyrimidin-4-yyli)-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-(5-kloori-2-[[cis-3-hydroksisyklobutyyli]amino]pyrimidin-4-yyli)-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 5 6-{2-[(1-asetyyliatsetidin-3-yyli)amino]-5-klooripyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(2,2-dimetyylioksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(2-metyylioksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 10 6-{5-kloori-2-[(3-metyylioksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-[5-kloori-2-({8-oksabisyklo[3.2.1]oktan-3-yyli)amino}pyrimidin-4-yyli]-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 15 6-[5-kloori-2-({2-oksaspiro[3.3]heptan-6-yyli)amino}pyrimidin-4-yyli]-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-metyyli-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- N-tert-butyli-N-metyyli-2-(6-{5-metyyli-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi
- 20 6-{5-syklopropyyli-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-etyyli-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 25 6-{5-kloori-2-[(piperidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-onihydrokloridi
- 6-{5-kloori-2-[(1,5-dimetyyli-1H-pyratsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- tert-butyli-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyridin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetatti
- 30 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyridin-4-yyli}-2-[2-(3-metyyli-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-[5-kloori-2-(fenyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni

- 6-{5-kloori-2-[(2-metyylipyridin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{2-[(oksan-4-yyli)amino]-5-(etenyyli)pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 5 6-{2-[(oksan-4-yyli)amino]-5-(prop-1-en-2-yyli)pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{2-[(oksan-4-yyli)amino]-5-(propan-2-yyli)pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{2-[5-(hydroksimetyyli)-1-metyyli-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli]-2-oksoetyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 10 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(1-metyyli-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-bentsatsepin-3-yyli)-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(1-fenyylisyklopropyyli)asetamidi
- 15 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{2-[2-(hydroksimetyyli)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-bentsatsepin-3-yyli]-2-oksoetyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2-metyyli-1-fenoksiopropan-2-yyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2-fenylietyyli)asetamidi
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2-sykloheksyylietyyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2-sykloheksyylietyyli)-N-metyyliasetamidi
- 25 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-(dimetyyliamino)etyyli]-N-(2-fenylietyyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2-hydroksietyyli)-N-(2-fenylietyyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(1-etyyli-1H-pyratsol-3-yyli)etyyli]asetamidi
- 30 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-hydroksi-1-(1-metyyli-1H-pyratsol-4-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[4-(hydroksimetyyli)-1,3-tiatsol-2-yyli]metyyliasetamidi

- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(5-kloori-3-fluoripyridin-2-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-hydroksi-1-(pyridin-2-yyli)etyyli]asetamidi
- 5 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-hydroksi-1-(pyridin-3-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-hydroksi-1-(pyridin-4-yyli)etyyli]asetamidi
- 10 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(6-metoksipyridin-2-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-hydroksi-3-(3-metoksifenyyli)propan-2-yyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(3-fluoripyridin-2-yyli)etyyli]asetamidi
- 15 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-fluoripyridin-2-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(1-metyyli-1H-pyratsol-4-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-hydroksi-1-(1-metyyli-1H-pyratsol-3-yyli)etyyli]asetamidi
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(1,3-dimetyyli-1H-pyratsol-4-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(1,3-tiatsol-4-yyli)etyyli]asetamidi
- 25 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(1,5-dimetyyli-1H-pyratsol-4-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(2-metyyli-1,3-tiatsol-4-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(pyridin-3-yyli)etyyli]asetamidi
- 30 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(pyridin-2-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-hydroksi-1-(2-metyyli-1,3-tiatsol-4-yyli)etyyli]asetamidi

- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2-metyyli-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indatsol-4-yyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{1-[1-(propan-2-yyli)-1H-pyratsol-4-yyli]etyyli}asetamidi
- 5 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(1,3-tiatsol-2-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(6-metyylipyridin-3-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(3,5-dimetyylifenyyli)propan-2-yyli]asetamidi
- 10 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(4,5-dimetyyli-1,3-tiatsol-2-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(1-metyyli-1H-pyratsol-5-yyli)propan-2-yyli]asetamidi
- 15 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(pyridin-4-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(2-metoksipyridin-4-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(pyratsin-2-yyli)etyyli]asetamidi
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(6-metoksipyridin-2-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{5H,6H,7H-syklopenta[b]pyridin-7-yyli}asetamidi
- 25 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(2-etyyli-1,3-tiatsol-4-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(6-metyylipyridin-2-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{1-[2-(propan-2-yyli)-1,3-tiatsol-4-yyli]etyyli}asetamidi
- 30 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(hydroksimetyyli)syklopentyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(4-klooripyridin-2-yyli)etyyli]asetamidi

- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(hydroksimetyyli)pyridin-2-yyli]etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(difluorimetyyli)pyridin-2-yyli]etyyli]asetamidi
- 5 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(6-syanopyridin-2-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(trifluorimetyyli)pyridin-2-yyli]etyyli]asetamidi
- 10 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(2-metyylipyridin-4-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(2S)-1-hydroksi-3-(3-metoksifenyyli)propan-2-yyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(1,3-dimetyyli-1H-pyratsol-4-yyli)propan-2-yyli]asetamidi
- 15 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(1,3-tiatsol-4-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-2-hydroksi-1-(1,3-tiatsol-2-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(1,3-tiatsol-2-yyli)propan-2-yyli]asetamidi
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-[4-(trifluorimetyyli)-1,3-tiatsol-2-yyli]etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(pyrimidin-5-yyli)etyyli]asetamidi
- 25 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{5H,6H,7H-syklopenta[b]pyridin-5-yyli}asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(4-metyyli-1,3-tiatsol-2-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(3-metyylipyridin-2-yyli)etyyli]asetamidi
- 30 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(1-{imidatso[2,1-b][1,3]tiatsol-6-yyli}etyyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2-hydroksisykloheksyyli)asetamidi (trans-raseeminen)

- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2-hydroksisykloheksyyli)asetamidi (cis-raseeminen)
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{2-[(3S)-3-hydroksipiperidin-1-yyli]-2-oksoetyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 5 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(2,4-dimetyyli-1,3-tiatsol-5-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R,2S)-2-hydroksi-1-(tiofen-2-yyli)propyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-(pyridin-2-yyli)propyyli]asetamidi
- 10 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(tiofen-3-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-(6-metoksipyridin-2-yyli)propyyli]asetamidi
- 15 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-2-hydroksi-1-(tiofen-2-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-(6-metyylipyridin-2-yyli)propyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(6-metyylipyridin-2-yyli)etyyli]asetamidi
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluoripyridin-2-yyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{2-[(3R)-3-hydroksipyrrolidin-1-yyli]-2-oksoetyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 25 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2-hydroksisyklopentyyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(2,5-dimetyyli-1,3-tiatsol-4-yyli)etyyli]asetamidi
- N-[(1R)-1-(3-tert-butyylifenyyli)etyyli]-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi
- 30 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(6-metyylipyridin-2-yyli)etyyli]asetamidi
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{2-[2-(hydroksimetyyli)piperidin-1-yyli]-2-oksoetyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni

- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{2-[(2S)-2-(hydroksimetyyli)pyrrolidin-1-yyli]-2-oksoetyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{2-[(2R)-2-(hydroksimetyyli)pyrrolidin-1-yyli]-2-oksoetyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 5 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2R)-2-hydroksisyklopentyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R,2S)-2-hydroksisyklopentyyli]asetamidi
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{2-[(3R)-3-hydroksipiperidin-1-yyli]-2-oksoetyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 10 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{2-[(2R,6S)-2,6-dimetyylipiperidin-1-yyli]-2-oksoetyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{2-(4-syklopropyyli)piperidin-1-yyli)-2-oksoetyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 15 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(2S)-1-hydroksi-3,3-dimetyylibutan-2-yyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-1-syklopropyyli-2-hydroksipropyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[6-(difluorimetyyli)pyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[6-(trifluorimetyyli)pyridin-2-yyli]etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(5-metyylitiofen-3-yyli)etyyli]asetamidi
- 25 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(1,5-dimetyyli-1H-pyratsol-3-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(1,5-dimetyyli-1H-pyratsol-3-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(6-syanopyridin-2-yyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 30 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(4-etyyli-1,3-tiatsol-2-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(hydroksimetyyli)sykloheksyyli]asetamidi

- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(5-fluori-6-metyylipyridin-2-yyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(6-etoksipyridin-2-yyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 5 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(6-etyylipyridin-2-yyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi TFA
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(1-syklopropyyli-2-hydroksietyyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(2R)-1,1,1-trifluori-3-hydroksipropan-2-yyli]asetamidi
- 10 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(1-{imidatso[1,2-a]pyridin-2-yyli}etyyli)asetamidi
- tert-butyli-3-{1-[2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamido]etyyli}piperidiini-1-karboksylaatti
- 15 tert-butyli-(S)-3-{(R)-1-[2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamido]etyyli}piperidiini-1-karboksylaatti
- tert-butyli-(R)-3-{(R)-1-[2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamido]etyyli}piperidiini-1-karboksylaatti
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(piperidin-3-yyli)etyyli]asetamidi
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(R)-1-((S)-piperidin-3-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(R)-1-((R)-piperidin-3-yyli)etyyli]asetamidi
- 25 N-[1-(1-asetyylipiperidin-3-yyli)etyyli]-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi
- N-[(R)-1-((S)-1-asetyylipiperidin-3-yyli)etyyli]-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi
- N-[(R)-1-((R)-1-asetyylipiperidin-3-yyli)etyyli]-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi
- 30 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{2-[(1-hydroksi-2-fenyylipropan-2-yyli)amino]etyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]asetamidi

- Metyyli 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetatti
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(oksan-3-yyli)metyyli]asetamidi
- 5 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(oksan-4-yyli)metyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-2-hydroksisykloheksyyli]metyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2R)-2-hydroksisykloheksyyli]metyyli]asetamidi
- 10 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(sykloheksyyli)metyyli]asetamidi
- N-[(1-asetyylipiperidin-3-yyli)metyyli]-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi
- 15 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-sykloheksyyli]metyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1-hydroksisykloheksyyli)metyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1-(hydroksimetyyli)sykloheksyyli]metyyli]asetamidi
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1-metyyli-2-oksopiperidin-3-yyli)metyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2,2,2-trifluori-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 25 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(S)-(1-hydroksisyklopropyyli)(fenyyli)metyyli]asetamidi
- N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]-2-(6-{2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksolan-3-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 30 2-[6-(5-kloori-2-[(oksolan-3-yyli)metyyli]amino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-[6-(5-kloori-2-[(oksolan-2-yyli)metyyli]amino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi

- 2-(6-{2-[(1 -asetyyliatsetidin-3-yyli)amino]-5-klooripyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-[6-(5-kloori-2-{[(1S,2S)-2-hydroksisykloheksyyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 5 2-(6-{2-[(1 -asetyylipiperidin-4-yyli)amino]-5-klooripyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-[6-(5-kloori-2-{[trans-4-metoksisykloheksyyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-[6-(5-kloori-2-{[(2S)-1-hydroksipropan-2-yyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 10 2-[6-(5-kloori-2-{[(2S)-1-hydroksipropan-2-yyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-fenyylipropyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksetan-3-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-fenyylipropyli]asetamidi
- 15 2-[6-(5-kloori-2-{[trans-4-metoksisykloheksyyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-fenyylipropyli]asetamidi
- 2-[6-(5-kloori-2-{[trans-4-hydroksisykloheksyyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyridin-4-yyli}-2-{2-[(3S)-metyyli-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli]-2-oksoetyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 20 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyridin-4-yyli}-2-{2-[(3R)-metyyli-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli]-2-oksoetyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-(5-kloori-2-{[2-(propan-2-yyli)oksan-4-yyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 25 2-(6-{5-bromi-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-bromi-2-[(propan-2-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-[6-(5-bromi-2-{[(2S)-1-hydroksipropan-2-yyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 30 2-(6-{5-bromi-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-fenyylipropyli]asetamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(propan-2-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-3-hydroksi-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]propaniamidi

- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-3-hydroksi-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(2-fluori-5-metoksifenyyli)propyyli]-3-hydroksipropaaniamidi
- 5 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yyli]-3-hydroksipropaaniamidi
- (2R)-N-[(1R)-1-(2H-1,3-bentsodioksol-5-yyli)etyyli]-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-3-hydroksipropaaniamidi
- 10 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-3-hydroksi-N-[(1R)-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]butaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-3-hydroksi-N-[(1R)-1-[3-(trifluorimetyyli)fenyyli]etyyli]propaaniamidi
- 15 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(2-fluori-5-metoksifenyyli)etyyli]-3-hydroksipropaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-etoksifenyyli)etyyli]-3-hydroksipropaaniamidi
- 20 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-3-hydroksi-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-fenyylipropyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[3-(difluorimetyyli)fenyyli]etyyli]-3-hydroksipropaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[3-(difluorimetoksi)fenyyli]etyyli]-3-hydroksipropaaniamidi
- 25 (2R)-2-[6-{5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-3-hydroksi-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(2S)-1-hydroksipropan-2-yyli]amino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-3-hydroksi-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- 30 (2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(trans-4-metoksisykloheksyyli)amino]pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-3-hydroksi-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]propaaniamidi

- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-3-hydroksi-N-[(3-metoksifenyyli)metyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-3-hydroksi-N-[2-(3-metoksifenyyli)propan-2-yyli]propaaniamidi
- 5 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(2-fluori-5-metyylifenyyli)etyyli]-3-hydroksipropaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(2-fluori-3-metoksifenyyli)etyyli]-3-hydroksipropaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-fluori-5-metyylifenyyli)etyyli]-3-hydroksipropaaniamidi
- 10 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(4-fluori-3-metoksifenyyli)etyyli]-3-hydroksipropaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)etyyli]-3-hydroksipropaaniamidi
- 15 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-3-hydroksi-N-[(1R)-1-(6-metyylipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-3-hydroksi-N-[(1R)-1-(6-metoksipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-3-hydroksi-N-[(1R)-1-(5-metoksi-2-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- 20 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[5-(difluorimetyyli)-2-fluorifenyyli]etyyli]-3-hydroksipropaaniamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-3-hydroksi-N-[(1-hydroksisyklopropyyli)(fenyyli)metyyli]propaaniamidi
- 25 (2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(2S)-1-hydroksipropan-2-yyli]amino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-3-hydroksi-N-[2-(3-metoksifenyyli)propan-2-yyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-4-fluori-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-3-hydroksi-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- 30 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1,3-dihydroksipropan-2-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi

- 2-[6-(5-kloori-2-[(3R,4S)-3-hydroksioksan-4-yyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-[6-(5-kloori-2-[(2S)-1-hydroksipropan-2-yyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 5 2-[6-(5-kloori-2-[(trans-4-hydroksisykloheksyyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(propan-2-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-[6-(5-kloori-2-[(2R)-1-hydroksipropan-2-yyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 10 2-(6-{5-kloori-2-[(2-hydroksi-2-metyylipropyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(2-hydroksipropyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 15 2-(6-{5-kloori-2-[(2-asetamidoetyyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(2-syanoetyyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(syanometyyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 20 2-[6-(5-kloori-2-[(3-hydroksi-2-(hydroksimetyyli)propyyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(2-hydroksietyyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 25 2-[6-(5-kloori-2-[(trans-3-hydroksisyklobutyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-[6-(5-kloori-2-[(1-(hydroksimetyyli)syklopropyyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-[6-(5-kloori-2-[(3-(hydroksimetyyli)oksetan-3-yyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 30 2-(6-{2-[(1-asetyylipiperidin-4-yyli)amino]-5-klooripyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksetan-3-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi

- 2-[6-[5-kloori-2-({2-oksaspiro[3.3]heptan-6-yyli}amino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-[6-[5-kloori-2-[(propan-2-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 5 2-[6-[5-kloori-2-[(1-hydroksi-2-metyylipropan-2-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-[6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-[6-(5-kloori-2-[(1R,3R)-3-hydroksisyklopentyyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 10 2-[6-(5-kloori-2-[(1S,3R)-3-hydroksisyklopentyyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-[6-(5-kloori-2-[(3R)-oksan-3-yyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 15 2-[6-(5-kloori-2-[(2S)-1-metoksipropan-2-yyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-[6-(5-kloori-2-[(2S,3R)-3-hydroksibutan-2-yyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-[6-(5-kloori-2-[(3S)-oksan-3-yyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 20 2-[6-(5-kloori-2-[(2S)-1-hydroksibutan-2-yyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-[6-(5-kloori-2-[1-(hydroksimetyyli)syklobutyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 25 2-[6-[5-kloori-2-(etyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi
- (2R)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]-2-(6-[2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)propaaniamidi
- (2R)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]-2-(6-[2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)propaaniamidi
- 30 2-(6-[5-kloori-2-[(1,5-dimetyyli-1H-pyratsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(7-[5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi

- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyridin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]propaniamidi
 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-(2-okso-2-{6-[4-(propan-2-yyli)piperatsin-1-yyli]-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli}etyyli)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 5 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{2-okso-2-[6-(pyrimidin-2-yyli)-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli]etyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(4-kloorifenyyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 10 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(4-metyyli-4-fenyylipiperidin-1-yyli)-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-(4-syanofenyyli)-propan-2-yyli]asetamidi
 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-2-hydroksi-1-fenyylietyyli]asetamidi
- 15 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-fenyylietyyli]asetamidi
 (trans) 2-{2-[(4aS,8aR)-dekahydroisokinolin-2-yyli]-2-oksoetyyli}-6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{[2-(metoksimetyyli)fenyyli]metyyli}asetamidi
 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{2-[(3R)-3-(hydroksimetyyli)-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli]-2-oksoetyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
 2-[2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetyyli]-1-metyyli-1,2,3,4-tetrahydroisokinoliini-6-karbonitrili
- 25 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2-fenyylibutan-2-yyli)asetamidi
 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2,3-dihydro-1-bentsofuran-3-yyli)asetamidi
- 30 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{[2-(hydroksimetyyli)fenyyli]metyyli}asetamidi
 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{[2-(2-hydroksietoksi)fenyyli]metyyli}asetamidi

- 3-[2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetyyli]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-bentsatsepiini-7-karbonitriili
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-3-hydroksi-1-fenyylipropyli]asetamidi
- 5 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(1-hydroksi-3-fenyylipropan-2-yyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2-hydroksi-1-fenyylipropyli)-asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-hydroksi-1-(4-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 10 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-3-hydroksi-1-fenyylipropyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(3-fluorifenyyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 15 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{2-hydroksi-1-[4-(propan-2-yylioksi)fenyyli]etyyli}asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-sykloheksyyli-2-hydroksietyyli]-asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-hydroksi-2-(2-metyylifenyyli)etyyli]-asetamidi
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-hydroksi-1-(2-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(4-fluorifenyyli)-2-hydroksietyyli]-asetamidi
- 25 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-2-metyyli-1-fenyylipropyli]-asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(2-fluori-3-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]-asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metyylifenyyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 30 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2R)-2-hydroksi-6-metoksi-2,3-dihydro-1H-inden-1-yyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[3,3-difluori-1-(hydroksimetyyli)syklobutyli]asetamidi

- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(3-metyyli-3-fenyyliatsetidin-1-yyli)-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-2,3-dihydro-1H-inden-1-yyli]asetamidi
- 5 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R,2S)-2-hydroksi-2,3-dihydro-1H-inden-1-yyli]asetamidi
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{2-[(3S)-3-(2-hydroksietyyli)-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli]-2-oksoetyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{2-[(3S)-7-fluori-3-(hydroksimetyyli)-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli]-2-oksoetyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 10 N-(2-bentsyyli-1-hydroksipropan-2-yyli)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi
- 15 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-kloorifenyyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(4-syklopropyylifenyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 25 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naftyridin-6-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(2-fluori-5-metyylifenyyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 30 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-fenyylipropyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2R)-2-hydroksi-1-fenyylipropyli]asetamidi

- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(1-hydroksi-2-fenyylibutan-2-yyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2-hydroksi-1-{imidatso[1,2-a]pyridin-8-yyli}etyyli)asetamidi
- 5 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(1,3-dihydro-2-bentsofuran-4-yyli)-2-hydroksietyyli]-asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[3-(trifluorimetyyli)fenyyli]etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-etyylifenyyli)-2-hydroksietyyli]-asetamidi
- 10 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-syklopropyylifenyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[3-(difluorimetoksi)fenyyli]-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 15 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(4-fluori-3-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]-asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[3-(difluorimetyyli)fenyyli]-2-hydroksietyyli]-asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-1-(3-etyylifenyyli)-2-hydroksipropyli]-asetamidi
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(hydroksimetyyli)-6-metoksi-2,3-dihydro-1H-inden-1-yyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(hydroksimetyyli)-6-metoksi-2,3-dihydro-1H-inden-1-yyli]asetamidi
- 25 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(hydroksimetyyli)-6-metoksi-2,3-dihydro-1H-inden-1-yyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(1,3-dihydroksi-2-fenyylipropan-2-yyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[3-(oksolan-2-yyli)fenyyli]etyyli]asetamidi
- 30 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(2,3-dihydro-1H-indol-1-yyli)-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 2-[2-(7-kloori-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-bentsatsepin-3-yyli)-2-oksoetyyli]-6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni

- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R,2R)-2-hydroksi-2,3-dihydro-1H-inden-1-yyli]asetamidi
- 5 N-(2-aminoetyyli)-N-bentsyyli-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-(2-metoksifenyyli)propan-2-yyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[[3-(hydroksimetyyli)fenyyli]metyyli]asetamidi
- 10 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-hydroksi-1-(2-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(1-hydroksi-2-fenyylipropan-2-yyli)asetamidi
- 15 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(2R)-1-hydroksi-2-fenyylipropan-2-yyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(2S)-1-hydroksi-2-fenyylipropan-2-yyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-(3-syanofenyyli)propan-2-yyli]asetamidi
- 20 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(1-hydroksi-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-bentsatsepin-3-yyli)-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- N-[(1S)-2-amino-1-fenyylietyyli]-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi
- 25 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{2-[(1R)-5-(hydroksimetyyli)-1-metyyli-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli]-2-oksoetyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{2-[(1S)-5-(hydroksimetyyli)-1-metyyli-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli]-2-oksoetyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 2-{2-[1-(aminometyyli)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-bentsatsepin-3-yyli]-2-oksoetyyli}-6-
- 30 {5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{2-[7-(hydroksimetyyli)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-bentsatsepin-3-yyli]-2-oksoetyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(1-metyyli-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni

- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(2-fluorifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[3-(hydroksimetyyli)fenyyli]etyyli]asetamidi
- 5 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[4-(etoksimetyyli)fenyyli]metyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{1-[4-(pyrimidin-5-yyli)fenyyli]etyyli}asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(3-propoksifenyyli)metyyli]asetamidi
- 10 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(2-okso-1,2,3,4-tetrahydrokinolin-6-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(2,6-difluorifenyyli)etyyli]asetamidi
- 15 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{1-[5-fluori-2-(1H-pyratsol-1-yyli)fenyyli]etyyli}asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(4-fluori-3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(3-(etaanisulfonyyli)fenyyli)metyyli]asetamidi
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{1-[4-(pyridin-4-yyli)fenyyli]etyyli}asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{1-[3-(1H-1,2,3,4-tetratsol-1-yyli)fenyyli]etyyli}asetamidi
- 25 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{1-[3-(1H-pyratsol-1-yyli)fenyyli]etyyli}asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(3-fluori-4-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{1-[4-(2-metyyli-1H-imidatsol-1-yyli)fenyyli]etyyli}asetamidi
- 30 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{1-[4-(1H-pyratsol-1-yyli)fenyyli]etyyli}asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(4-syklopropyylifenyli)metyyli]asetamidi

- N-[(1R)-1-(2H-1,3-bentsodioksol-5-yyli)etyyli]-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi
 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(1-metoksi-2-fenyylipropan-2-yyli)asetamidi
- 5 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(2-metoksi-5-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi
 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{1-[4-(pyridin-3-yyli)fenyyli]etyyli}asetamidi
 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{1-[3-(1H-imidatsol-1-yyli)fenyyli]etyyli}asetamidi
- 10 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{1-[3-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)fenyyli]etyyli}asetamidi
 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(2,3-dimetyylifenyyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 15 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{[3-(1,3-tiatsol-2-yyli)fenyyli]metyyli}asetamidi
 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{1-[3-(1H-pyrrol-1-yyli)fenyyli]etyyli}asetamidi
 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{1-[4-(1H-imidatsol-1-yyli)fenyyli]etyyli}asetamidi
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-hydroksi-1-(4-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi
 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{1-[4-(1H-pyrrol-1-yyli)fenyyli]etyyli}asetamidi
- 25 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(2-fluorifenyyli)metyyli]asetamidi
 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(2,4-dimetyylifenyyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi
 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(4-metaanisulfonyylifenyyli)etyyli]asetamidi
- 30 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(quinoksalin-6-yyli)metyyli]asetamidi
 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{1-[4-(2-metyylipropyli)fenyyli]etyyli}asetamidi

- N-[1-(4-tert-butyylifenyyli)etyyli]-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-(3-metoksifenyyli)propan-2-yyli]asetamidi
- 5 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(2,4-difluorifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{1-[4-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)fenyyli]etyyli}asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(3-syanofenyyli)etyyli]asetamidi
- 10 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(2,3-dihydro-1,4-bentsodioksin-6-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{[4-(hydroksimetyyli)fenyyli]metyyli}asetamidi
- 15 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(3,4-dihydro-2H-1,5-bentsodioksepin-7-yyli)etyyli]asetamidi
- N-(1-{[1,1'-bifenyl]-4-yyli}etyyli)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(3,4-difluorifenyyli)etyyli]asetamidi
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{1-[4-(morfolin-4-yyli)fenyyli]etyyli}asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(3-fluorifenyyli)metyyli]asetamidi
- 25 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{1-[4-(piperidin-1-yyli)fenyyli]etyyli}asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(2,5-difluorifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(4-propoksifenyyli)metyyli]asetamidi
- 30 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(3-metoksifenyyli)metyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{2-[3-(hydroksimetyyli)fenyyli]propan-2-yyli}asetamidi

- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[3-(2-hydroksietoksi)fenyyli]etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-hydroksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 5 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-{3-[(dimetyyliamino)metyyli]fenyyli}etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[3-(2,3-dihydroksipropoksi)fenyyli]etyyli]asetamidi
- N-[(1R)-1-[3-(2-aminoetoksi)fenyyli]etyyli]-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi
- 10 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[3-(difluorimetoksi)fenyyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)propyyli]asetamidi
- 15 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-{4-[(dimetyyliamino)metyyli]fenyyli}-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(2-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-fenyylipropyyli]asetamidi
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(2-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(5-fluori-2,3-dihydro-1H-inden-1-yyli)asetamidi
- 25 N-(5-kloori-2,3-dihydro-1H-inden-1-yyli)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(5-syano-2,3-dihydro-1H-inden-1-yyli)asetamidi
- 30 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(4-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi

- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-({4-[(tiofen-2-yyli)metyyli]fenyyli)metyyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(1-fenyylipyrrolidin-3-yyli)asetamidi
- 5 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(3,5-difluorifenyyli)etyyli]asetamidi
- N-[(1,3-bentsotiatsol-5-yyli)metyyli]-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi
- 2-(2-{10-atsatrisyklo[6.3.1.02,7]dodeka-2,4,6-trien-10-yyli}-2-oksoetyyli)-6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 10 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(2,3-difluorifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(2-fluori-5-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 15 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(2R)-3,3-dimetyylibutan-2-yyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2-metyyli-4-fenyylibutan-2-yyli)asetamidi
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-(7-metoksi-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-bentsatsepin-3-yyli)-2-oksoetyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-(4-propoksifenyyli)propan-2-yyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-(2,3-dihydro-1,4-bentsodioksin-6-yyli)propan-2-yyli]asetamidi
- 25 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1-metyyli-1H-indol-6-yyli)metyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(4-propoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- (2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-(pyridin-2-yyli)propan-2-yyli]asetamidi
- 30 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-[4-(pyrimidin-2-yyli)fenyyli]propan-2-yyli]asetamidi
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-(2-okso-2-{5H,6H,7H,8H,9H-pyrimido[4,5-d]atsepin-7-yyli)etyyli)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni

- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{[3-(pyrimidin-2-yyli)fenyyli]metyyli}asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-(4-metyyli-1,3-tiatsol-2-yyli)propan-2-yyli]asetamidi
- 5 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(naftalen-2-yyli)metyyli]asetamidi
- 4-{[2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamido]metyyli}-N-syklopropyylibentsamidi
- N-{[4-(atsetidiini-1-karboonyyli)fenyyli]metyyli}-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi
- 10 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(3,3,3-trifluori-1-fenyylipropyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2,2,2-trifluori-1-fenyylietyyli]asetamidi
- 15 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-(pyridin-3-yyli)propan-2-yyli]asetamidi
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-(2-okso-2-{4-okso-3H,4H,5H,6H,7H,8H,9H-pyrimido[4,5-d]atsepin-7-yyli}etyyli)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-(1-metyyli-1H-pyratsol-4-yyli)propan-2-yyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)propyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-etoksi-5-fluorifenyyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 25 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[3-(1,1-difluorietyyli)fenyyli]-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-1-(3-etoksifenyyli)-2-hydroksipropyli]asetamidi
- 30 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksipropyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-1-(3-fluori-5-metyylifenyyli)-2-hydroksipropyli]asetamidi

- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(4-syklopropoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[2-(hydroksimetyyli)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yyli]asetamidi (suhteellinen cis-
5 stereokemia)
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(4-fluori-3-metyylifenyyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-[3-(trifluorimetyyli)fenyyli]propyyli]asetamidi
- 10 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(2-fluori-3-metyylifenyyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{2-[3-(hydroksimetyyli)-3-metyyliatsetidin-1-yyli]-2-oksoetyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-fenyylietyyli]-N-metyyliasetamidi
- 15 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-fenyylibutyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-oksoisoindolin-2-yyli)-N-((1S,2S)-1-(3-etoksi-5-fluorifenyyli)-2-hydroksipropyli)asetamidi
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[3-(metoksimetyyli)fenyyli]etyyli]asetamidi
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2,3-bis(2-metoksimetyyli)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- N-tert-butyli-2-(5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-(2-hydroksietyyli)-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-metyyliasetamidi
- 25 2-(5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-(2-hydroksietyyli)-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(1-fenyylisyklopropyyli)asetamidi
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-3-(2-hydroksietyyli)-2-[2-okso-2-(2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-bentsatsepin-3-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 30 2-(5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-(2-hydroksietyyli)-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-metyyli-N-(2-fenyylietyyli)asetamidi
- 2-(5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-(2-hydroksietyyli)-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(2-fenyylipropan-2-yyli)asetamidi

- 2-[1-(2-aminoetyyli)-5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-tert-butyli-N-metyyliasetamidi
- 3-(2-aminoetyyli)-6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[2-okso-2-(2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-bentsatsepin-3-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 5 2-[1-(2-aminoetyyli)-5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-(2-fenyylipropaan-2-yyli)asetamidi
- 2-[1-(2-aminoetyyli)-5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S,2R)-2-hydroksi-2,3-dihydro-1H-inden-1-yyli]asetamidi
- 10 2-[(1S)-1-(2-aminoetyyli)-5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-[(1R)-1-(2-aminoetyyli)-5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-metyyli-3-okso-2,3-dihydro-
- 15 1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-((S)-5-(5-kloori-2-((oksan-4-yyli)amino)pyrimidin-4-yyli)-1-metyyli-3-oksoisoindolin-2-yyli)-N-((S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli)asetamidi
- 2-((R)-5-(5-kloori-2-((oksan-4-yyli)amino)pyrimidin-4-yyli)-1-metyyli-3-oksoisoindolin-2-yyli)-N-((S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli)asetamidi
- 20 2-(5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-metyyli-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(6-metoksi-pyridin-2-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-((R)-5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-metyyli-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(6-metoksi-pyridin-2-yyli)etyyli]asetamidi
- 25 2-((S)-5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-metyyli-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(6-metoksi-pyridin-2-yyli)etyyli]asetamidi
- 6-(5-kloori-2-{[4-(dimetyyliamino)sykloheksyyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 30 6-(5-kloori-2-{[3-(hydroksimetyyli)sykloheksyyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- (trans)- 6-(5-kloori-2-{[(3R,4S)-3-hydroksioksan-4-yyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni

- (cis)-6-(5-kloori-2-[(3S,4S)-3-hydroksioksan-4-yyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-2-yyli)etyyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
 (2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(2S)-1-hydroksipropan-2-yyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-
- 5 metoksifenyyli)etyyli]propaaniamidi
 2-[6-(5-kloori-2-[(2S)-1-hydroksipropan-2-yyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi
 2-[6-(5-kloori-2-[(2S)-1-hydroksipropan-2-yyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-1-(2-fluori-5-metoksifenyyli)-2-
- 10 hydroksietyyli]asetamidi
 2-(6-{5-kloori-2-[(oksetan-3-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi
 (2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(trans-4-metoksisykloheksyyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-
- 15 metoksifenyyli)etyyli]propaaniamidi
 (2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(2S)-1-hydroksipropan-2-yyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-
- 20 metoksifenyyli)etyyli]propaaniamidi
 (2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(2S)-1-hydroksipropan-2-yyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi
 (2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(trans-4-metoksisykloheksyyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-
- 25 metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
 (2R)-2-[6-(5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
 (2R)-2-[6-(5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metyylifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 30 2-[6-(5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi
 2-[6-(5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metyylifenyyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-hydroksi-2-metyylipropan-2-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi

5 (2R)-2-[6-(5-kloori-2-{[trans-3-(hydroksimetyyli)syklobutyyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi

6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{2-[(2-fenyyliipropan-2-yyli)oksi]etyyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni

10 2-(3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-(2-fenyyliipropan-2-yyli)asetamidi

3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-6-[2-okso-2-(2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-bentsatsepin-3-yyli)etyyli]-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-5-oni

2-(3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi

15 3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-6-[2-(1-metyyli-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-bentsatsepin-3-yyli)-2-oksoetyyli]-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-5-oni

2-(3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi

20 2-(3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S)-1-[3-(difluorimetoksi)fenyyli]-2-hydroksietyyli]asetamidi

2-(3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S,2R)-2-hydroksi-6-metoksi-2,3-dihydro-1H-inden-1-yyli]asetamidi

25 2-(3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi

(2R)-2-(3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S)-1-(3-etyylifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1R)-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi

30 (2R)-2-(3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S)-1-(2-fluori-5-metyylifenyyli)-2-

hydroksietyyli]propaaniamidi

- (2R)-2-(3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metyylifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 5 (2R)-2-(3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S)-1-(3-etoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S)-1-(2-fluori-3-metyylifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 10 (2R)-2-(3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(6-metoksipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- 15 (2R)-2-(3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(3-{5-kloori-2-[(oksetan-3-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- 20 (2R)-2-[3-(5-kloori-2-[(2S)-1-hydroksipropan-2-yyli]amino)pyrimidin-4-yyli]-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(3-{5-kloori-2-[(oksetan-3-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- 25 (2R)-2-[3-(5-kloori-2-[(2S)-1-hydroksipropan-2-yyli]amino)pyrimidin-4-yyli]-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- 30 (2R)-2-(3-{5-kloori-2-[(propan-2-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]propaaniamidi

- (2R)-2-(3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S)-1-[3-(difluorimetoksi)fenyyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 2-[3-(5-kloori-2-[[trans-4-metoksisykloheksyyli]amino]pyrimidin-4-yyli)-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1R)-1-(6-metoksipyridin-2-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1R)-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-4-fluori-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-4-fluori-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-fenyylipropyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-4-fluori-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[3-(difluorimetoksi)fenyyli]-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 2-[6-(5-kloori-2-[(2S)-1-hydroksipropan-2-yyli]amino]pyrimidin-4-yyli)-4-fluori-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-4-fluori-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-4-fluori-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(6-metoksipyridin-2-yyli)etyyli]asetamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-4-fluori-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-4-fluori-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-4-fluori-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(6-metyylipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(2S)-1-hydroksipropan-2-yyli]amino]pyrimidin-4-yyli)-4-fluori-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi

- 2-(6-{5-kloori-2-[(propan-2-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-4-fluori-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-fenyylietyyli]propaaniamidi
- 5 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]propaaniamidi
 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(hydroksimetyyli)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yyli]propaaniamidi
 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]butaaniamidi
- 10 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-fenyylipropyli]butaaniamidi
 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2R)-2-hydroksi-2,3-dihydro-1H-inden-1-yyli]propaaniamidi
- 15 (2S)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-fenyylietyyli]propaaniamidi
 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[3-(hydroksimetyyli)fenyyli]etyyli]propaaniamidi
 (2R)- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-
- 20 1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-fenyylipropyli]propaaniamidi
 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-etoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 25 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metyylifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(4-fluori-3-metyylifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 30 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(6-metoksipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi
 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(2-fluori-3-metyylifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

- (2R)-2-(6-(5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(2-fluori-5-metyylifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R,3S)-2-(6-(5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-3-hydroksi-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]butaaniamidi
- 5 (2R)-2-(6-(5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(6-metyylipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi
- 2-(6-(5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-3-hydroksi-N-[(1R)-1-fenyylietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-(5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-3-hydroksi-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- 10 (2S)-2-(6-(5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-3-hydroksi-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-(5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-4-hydroksi-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]butaaniamidi
- 15 (2R)-2-(6-(5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triaatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-(5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(2-metoksipyridin-4-yyli)etyyli]propaaniamidi
- 20 (2R)-2-(6-(5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
- 2-(5-(5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli)-1-(2-hydroksietyyli)-3-oksoisoindolin-2-yyli)-N-((R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli)asetamidi
- 25 (R)-2-(6-(5-kloori-2-[(2-metoksipyridin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli)-1-oksoisoindolin-2-yyli)-N-((S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli)propaaniamidi
- (R)-2-(6-(5-kloori-2-[(2-metyylipyrimidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli)-1-oksoisoindolin-2-yyli)-N-((S)-1-(6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli)-2-hydroksietyyli)propaaniamidi
- 30 (2R)-2-[3-(5-kloori-2-[[trans-4-hydroksisykloheksyyli]amino]pyrimidin-4-yyli)-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi

- (2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(1S,3S)-3-hydroksisyklopentyyli]amino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-{1-[(1S)-2-hydroksi-1-fenyylietyyli]-2-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 5 (2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(2S)-1-hydroksipropan-2-yyli]amino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-3-hydroksi-N-[1-(3-metyylifenyyli)syklopropyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-3-hydroksi-N-[1-(3-metyylifenyyli)syklopropyyli]propaaniamidi
- 10 2-(1-bentsyyli-2-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni-6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-4-metoksi-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi
- 15 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-4-(dimetyyliamino)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]butaaniamidi
- 2-[6-(5-kloori-2-[(2S)-1-hydroksipropan-2-yyli]amino)pyrimidin-4-yyli]-4-metoksi-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi
- 20 N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]-2-(6-{5-metyyli-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(6-syklopropyyli-2-yyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(6-syklopropyyli-3-yyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 25 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(5-syklopropyyli-2-yyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi
- N-[1-(1-bentsyyli-1H-pyratsol-4-yyli)etyyli]-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)asetamidi
- 30 (2R)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]-2-(6-{2-[(1-metyyli-1H-pyratsol-5-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)propaaniamidi
- (2R)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]-2-(6-{2-[(1-metyyli-1H-pyratsol-5-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)propaaniamidi

- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(kinolin-7-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(2-metoksi-pyridin-4-yyli)etyyli]asetamidi
- 5 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(1-fenyyli-1H-pyratsol-4-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-{1-[5-(trifluorimetyyli)-1,2,4-oksadiatsol-3-yyli]etyyli}asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(3,3-difluori-1-fenyylipropyyli)asetamidi
- 10 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[4-(pyrimidin-5-yyli)fenyyli]etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[4-(pyrimidin-2-yyli)fenyyli]etyyli]asetamidi
- 15 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1,5-dimetyyli-1H-pyratsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[4-(1-metyylipiperidin-4-yyli)fenyyli]etyyli]asetamidi
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[4-(5-syklopropyyli-pyrimidin-2-yyli)fenyyli]etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[4-[4-(hydroksimetyyli)pyrimidin-2-yyli]fenyyli]etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(3-metyylioksetan-3-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-
- 25 1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-4-metoksi-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-pyratsol-5-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-
- 30 metoksifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-2-oksopiperidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi

- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-6-oksopiperidin-3-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- 5 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-pyratsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[1-(pyridin-2-yyli)syklopropyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[6-(pyrrolidin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]asetamidi
- 10 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]asetamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-syklopentylipropaaniamidi
- 15 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(1-metyylisyklopentyli)propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-5-oksopyrrolidin-3-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- 20 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1,3,5-trimetyyli-1H-pyratsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(1-fenyylipiperidin-3-yyli)asetamidi
- 25 (2R)-N-bentsyyli-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)propaaniamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]-2-metyylipropaaniamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(3,3-difluori-1-fenyylipropyyli)asetamidi (stereoisomeeri 1)
- 30 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(3,3-difluori-1-fenyylipropyyli)asetamidi (stereoisomeeri 2)

- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- 2-(5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-[2-(dimetyyliamino)etyyli]-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 5 (2R)-2-{6-[5-kloori-2-(fenyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli}-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]-3-(1H-imidatsol-4-yyli)propaaniamidi
- 10 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)propyyli]propaaniamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-{3-[(dimetyyliamino)metyyli]fenyyli}-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 15 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- 1-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]syklopropaani-1-larboksamidi
- 1-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]syklopropaani-1-karboksamidi
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli)metyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(6-metoksi-pyridin-2-yyli)metyyli]asetamidi
- 25 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyridin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-[6-(5-kloori-2-{1-(dimetyyliamino)-3-hydroksipropan-2-yyli}amino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- 30 2-(5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-[2-(metyyliamino)etyyli]-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-pyrimidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi

- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)propyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1,3-dimetyyli-1H-pyratsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-
- 5 metyyllifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1,4-oksatsepan-6-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-[6-(5-kloori-2-asetamidopyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- 10 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1,1-diokso-1λ6-tian-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(1-okso-1λ4-tian-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-6-okso-1,6-dihydropyridin-3-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-
- 15 okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi
- (2R)-2-(3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyridin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- 20 2-(5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-[2-(dimetyyliamino)etyyli]-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi (stereoisomeeri 1)
- 2-(5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-[2-(dimetyyliamino)etyyli]-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- 25 (stereoisomeeri 2)
- 2-(5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1,1-dimetyyli-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-pyratsol-5-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- 30 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli]etyyli]asetamidi
(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]-4-(metyyliamino)butaaniamidi
- 5 2-(6-{5-kloori-2-[(5-metyyli-1,3,4-tiadiatsol-2-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi
(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyridin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(6-metyyllipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi
2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyllipyridin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-
- 10 1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi
2-(6-{5-kloori-2-[(6-metyyllipyrimidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi
(2R)-2-{6-[5-kloori-2-(fenyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli}-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(6-metyyllipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi
- 15 (2R)-2-{6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli}-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(6-metyyllipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi
(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(propan-2-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(6-metyyllipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi
2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-imidatsol-2-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-
- 20 dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi
(2S)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyllipyrimidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
(2S)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-
- 25 metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
(2R)-2-{6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli}-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(6-metoksipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi
(2R)-2-{6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli}-N-[(1R)-1-(6-metyyllipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi
- 30 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(propan-2-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(6-metoksipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi
(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-pyratsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metyylifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-pyratsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(6-metyylipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-pyratsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(6-metyylipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi

5 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)-2-metyylipropyli]asetamidi

(2R)-2-{6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli}-N-[(1S)-1-[6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

10 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-etyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metyylifenyyli)-2-

15 hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[3-

(trifluorimetyyli)fenyyli]etyyli]propaaniamidi

20 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-pyratsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-pyratsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

25 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-pyratsol-5-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metyylifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-pyratsol-5-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-

30 hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1,5-dimetyyli-1H-pyratsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

- (2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(1R,3R)-3-hydroksisyklopentyyli]amino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-(6-metyylipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi
- 5 (2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(1R,3R)-3-hydroksisyklopentyyli]amino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(6-metyylipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(1R,3R)-3-hydroksisyklopentyyli]amino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-1-[6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 10 (2R)-2-[6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-[6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-[6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S,2S)-1-(2-fluori-5-metyylifenyyli)-2-hydroksibutyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-[6-[5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-2-metyyli-1-(3-metyylifenyyli)propyyli]propaaniamidi
- 15 (2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(1R,3R)-3-hydroksisyklopentyyli]amino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-[6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-[6-[5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-[2-(dimetyyliamino)pyrimidin-4-yyli]etyyli]propaaniamidi
- 20 2-[5-[5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-[2-(metyyliamino)etyyli]-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi (stereoisomeeri 1)
- 25 2-[5-[5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-[2-(metyyliamino)etyyli]-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi (stereoisomeeri 2)
- (2R)-2-[6-[5-kloori-2-[(2-metyylipyrimidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metyylifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 30 (2R)-2-[6-[5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-pyratsol-5-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-1-[6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-pyratsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

5 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)-2-metyylipropyyli]propaaniamidi

2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-2-metyyli-1-(3-metyylifenyyli)propyyli]asetamidi

10 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[2-(dimetyyliamino)pyridin-4-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(5-klooripyridin-2-yyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

15 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(6-metyylipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

20 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(6-metyylipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-{6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli}-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[3-(trifluorimetyyli)fenyyli]etyyli]propaaniamidi

25 (2R)-2-{6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli}-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(propan-2-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

30 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-pyratsol-5-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(6-metyylipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(2S)-1-hydroksiopropan-2-yyli]amino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyylipyrimidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

5 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-1-(5-fluori-6-metyylipyridin-2-yyli)-2-hydroksipropyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3,5-difluoripyridin-2-yyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

10 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(4-kloori-3-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-1-(5-fluoripyridin-2-yyli)-2-hydroksipropyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[3-(morfolin-4-yyli)fenyyli]etyyli]propaaniamidi

15 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(3-fluorioksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(5-klooripyridin-2-yyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

20 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-(2-metoksipyridin-4-yyli)propyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-(syklobutyliamino)pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(6-metoksipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi

25 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(3,3-difluorisyklobutyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(6-metoksipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3,5-difluorifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

30 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluorifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-pyratsol-5-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksetan-3-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[3-(trifluorimetyyli)fenyyli]etyyli]propaaniamidi
2-{6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli}-N-[(1S)-1-(2-etyylifenyyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 5 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyllipirimidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(6-metyyllipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi
(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyllipirimidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
- 10 (2R)-2-[6-(5-kloori-2-{[trans-3-hydroksisyklobutyyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metyyllifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
(2R)-2-[6-(5-kloori-2-{[trans-3-hydroksisyklobutyyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 15 (2R)-2-[6-(5-kloori-2-{[(2S)-1-hydroksipropan-2-yyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-1-[6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[2-(pyrrolidin-1-yyli)pyridin-4-yyli]etyyli]propaaniamidi
- 20 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(3-fluorioksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyyllifenyyli)etyyli]propaaniamidi
(stereoisomeeri 1)
- 25 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(3-fluorioksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyyllifenyyli)etyyli]propaaniamidi
(stereoisomeeri 2)
(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(3-fluorioksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyyllifenyyli)etyyli]propaaniamidi
(stereoisomeeri 3)
- 30 2-{6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli}-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-(3-metyyllifenyyli)butyyli]asetamidi
2-{6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli}-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)butyyli]asetamidi

- 2-(6-{5-kloori-2-[(2,2,2-trifluorietyyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi
(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-pyratsol-5-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(6-metyylipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi
- 5 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(morfolin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(piperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
- 10 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(3-fluorioksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi (stereoisomeeri 1')
(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(3-fluorioksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- 15 (stereoisomeeri 2')
(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(5-metyylitiofen-3-yyli)etyyli]propaaniamidi
(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[2-(morfolin-4-yyli)pyridin-4-yyli]etyyli]propaaniamidi
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(1-okso-1λ5-pyridin-2-yyli)etyyli]asetamidi
(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(6-fluoripyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi
- 25 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1,5-dimetyyli-1H-pyratsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(6-metyylipyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi
2-{6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli}-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-fenyylibutyli]asetamidi
- 30 2-(5-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-metyyli-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi (stereoisomeeri 1)

- 2-(5-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-metyyli-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyylifenyyli)etyyli]asetamidi (stereoisomeeri 2)
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(morfolin-4-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
- 5 2-[(1R)-5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-metoksi-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]asetamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(5-kloori-6-metyylipyridin-2-yyli)-2-
- 10 hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[2-(metyyliamino)pyridin-4-yyli]etyyli]propaaniamidi
- (2S)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(morfolin-4-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
- 15 (2S)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[2-(metyyliamino)pyridin-4-yyli]etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-{6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli}-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-fenyylibutyli]propaaniamidi
- 20 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1H-pyratsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1H-pyratsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenyyli)etyyli]propaaniamidi
- 25 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyylioksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(6-metoksi-2-pyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[2-(dimetyyliamino)pyridin-4-yyli]-2-
- 30 hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[6-(metyyliamino)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(2-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[2-(hydroksimetyyli)pyridin-4-yyli]etyyli]propaaniamidi
- 5 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[6-(difluorimetyyli)pyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-N-[(1R)-1-[5-kloori-2-(dimetyyliamino)pyridin-4-yyli]etyyli]-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)propaaniamidi
- 10 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(2,5-difluorifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(5-fluori-2-metyylifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 15 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(5-fluori-2-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2S)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[2-(dimetyyliamino)-5-fluoripyridin-4-yyli]etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[2-(dimetyyliamino)-5-fluoripyridin-4-yyli]etyyli]propaaniamidi
- 20 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[2-(dimetyyliamino)-6-metyylipyridin-4-yyli]etyyli]propaaniamidi
- (2R)-N-[(1S)-1-[5-kloori-2-(dimetyyliamino)pyridin-4-yyli]-2-hydroksietyyli]-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)propaaniamidi
- 25 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[2-(dimetyyliamino)-5-fluoripyridin-4-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 30 2-{6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-fenyylipentyyli]asetamidi
- (2R)-2-{6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-fenyylipentyyli]propaaniamidi

- 2-{6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli}-
N-[(1S,2R)-2,3-dihydroksi-1-fenyylipropyyli]asetamidi
- 2-{6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli}-
N-[(1S,2S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksibutyyli]asetamidi
- 5 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-
okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluorifenyyli)-2-
hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-
okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(2-fluori-5-metoksifenyyli)-2-
10 hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(3-fluorioksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-
1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(3-fluorioksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-
1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 15 (stereoisomeeri 1)
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(3-fluorioksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-
1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- (stereoisomeeri 2)
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-
20 isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(2-syano-5-fluorifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-
isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-{2-[etyyli(metyyli)amino]pyridin-4-yyli}-2-
hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-
25 isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(4-kloori-3-fluorifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-
2-yyli)-N-[1-(1-fenyyliatsetidin-3-yyli)etyyli]asetamidi
- 2-{6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli}-
N-[(1S,2S)-2-syklopropyyli-2-hydroksi-1-fenyylietyyli]asetamidi
- 30 (2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(3R,4R)-3,4-dihydroksisyklopentyyli]amino)pyrimidin-4-yyli]-1-
okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-fluori-5-
metoksifenyyli)etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(3R,4R)-3,4-dihydroksisyklopentyyli]amino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

5 (2R)-2-(6-[5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyridin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[2-(dimetyyliamino)pyridin-4-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-[5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyridin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(2-metoksipyridin-4-yyli)etyyli]propaaniamidi

10 (2R)-2-(6-[5-kloori-2-[(morfolin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-[5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[2-(morfolin-4-yyli)pyrimidin-4-yyli]etyyli]propaaniamidi

15 (2R)-2-(6-[5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[2-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyrimidin-4-yyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-[5-kloori-2-[(2-metyyllipyrimidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[2-(dimetyyliamino)pyridin-4-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

20 (2R)-2-(6-[5-kloori-2-[(2-metyyllipyrimidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(2-metoksipyridin-4-yyli)etyyli]propaaniamidi

2-(6-[5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksibutyyli]asetamidi

25 (2R)-2-(6-[5-kloori-2-[(2-metyyllipyrimidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluorifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-[5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-1,2,4-triaatsol-3-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

30 2-(6-[5-kloori-2-[(1,4-oksatsepan-6-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(3-metyyllifenyyli)etyyli]asetamidi

2-[(1R)-5-[5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-metyyli-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi

2-[(1R)-5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-metyyli-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-1-[2-(dimetyyliamino)pyridin-4-yyli]-2-hydroksietyyli]asetamidi

5 2-[(1R)-5-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-metyyli-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi

2-{6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli}-N-(3,3,3-trifluori-2-hydroksi-1-fenyylipropyli)asetamidi

10 (2R)-2-{6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli}-N-[(1S,2R)-3,3,3-trifluori-2-hydroksi-1-fenyylipropyli]propaaniamidi

(2R)-2-{6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli}-N-[(1R,2S)-3,3,3-trifluori-2-hydroksi-1-fenyylipropyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyylipyrimidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(2-metoksi-4-yyli)etyyli]propaaniamidi

15 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyridin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-{6-[(3S)-3-(dimetyyliamino)pyrrolidin-1-yyli]pyridin-2-

20 yyli}etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-{6-[4-(dimetyyliamino)piperidin-1-yyli]pyridin-2-yyli}etyyli]propaaniamidi

25 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(3,3-difluoripyrrolidin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(2,3,5-trifluorifenyyli)etyyli]propaaniamidi

30 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(morfolin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

2-[(1R)-5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-metoksi-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi

- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-metoksi-1-fenyylietyyli]asetamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]asetamidi
- 5 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[2-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-4-yyli]etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[6-(dimetyyliamino)-3-fluoripyridin-2-yyli]-2-
- 10 hydroksietyyli]propaaniamidi
- 2-{6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli}-N-[1-(3-fluori-5-metyylifenyyli)-2-hydroksibutyyli]asetamidi
- 2-{6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli}-N-[1-(3-fluori-5-metyylifenyyli)-2-hydroksibutyyli]asetamidi
- 15 (2R)-2-{6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli}-N-[1-(3-fluori-5-metyylifenyyli)-2-hydroksibutyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-{6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli}-N-[1-(3-fluori-5-metyylifenyyli)-2-hydroksibutyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-{6-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli}-N-[(1R)-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
- 20 2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyylipyrimidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli]etyyli]asetamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(6-metoksipyridin-3-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-
- 25 hydroksietyyli]propaaniamidi
- 2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-
- hydroksietyyli]asetamidi
- 2-[(1R)-5-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-
- 30 metyyli-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-1-[2-(dimetyyliamino)pyridin-4-yyli]-2-hydroksietyyli]asetamidi
- 2-[(1R)-5-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-metyyli-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(2-metoksipyridin-4-yyli)etyyli]asetamidi

- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-{imidatso[1,2-a]pyridin-7-yyli}etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(5-kloori-3-fluoripyridin-2-yyli)-2-
- 5 hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-{6-[(3R)-3-(dimetyyliamino)pyrrolidin-1-yyli]pyridin-2-yyli}etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-
- 10 isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[3-fluori-6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-{6-[3-(dimetyyliamino)atsetidin-1-yyli]pyridin-2-yyli}etyyli]propaaniamidi
- 15 6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[(2R)-1-(4-metyyli-1,4-diatsepan-1-yyli)-1-oksopropan-2-yyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(4-metyyli-1,4-diatsepan-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
- 20 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[6-(4-metyyli-1,4-diatsepan-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
- (2R)-N-[(1R)-1-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyridin-4-yyli]etyyli]-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)propaaniamidi
- 25 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(dimetyyliamino)-3-fluoripyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[3-fluori-6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
- 30 (2R)-N-[(1S)-1-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyridin-4-yyli]-2-hydroksietyyli]-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)propaaniamidi

(2R)-N-[(1R)-1-[5-kloori-2-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-4-yyli]etyyli]-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-

5 isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-{2-[(2-hydroksietyyli)(metyyli)amino]pyridin-4-yyli}etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(5-metyyllitiofen-3-yyli)etyyli]propaaniamidi

10 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi (stereoisomeeri 1)

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi (stereoisomeeri 2)

15 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(tiomorfolin-4-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyridin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(2-metoksipyridin-4-yyli)etyyli]propaaniamidi

20 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-{2-[(3R)-3-(dimetyyliamino)pyrrolidin-1-yyli]pyridin-4-yyli}etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-

25 isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[2-(dimetyyliamino)pyridin-4-yyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-

isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-{2-[etyyli(metyyli)amino]pyridin-4-yyli}etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-{5-kloori-2-[etyyli(metyyli)amino]pyridin-4-yyli}-2-

30 hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-{2-[(3S)-3-(dimetyyliamino)pyrrolidin-1-yyli]pyridin-4-yyli}etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

2-[(1R)-5-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-metyyli-3-okso-2,3-dihydro-1H-

5 isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi

(2R)-2-(3-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-

10 okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)etyyli]-3-hydroksipropaaniamidi

15 2-[(1R)-5-[5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-metyyli-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]asetamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-

20 yyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-(oksan-4-yyli)propaaniamidi

6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-2-[(2R)-1-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)-1-oksopropan-2-yyli]-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-oni

25 (2R)-N-[(1S)-1-[5-kloori-2-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-4-yyli]-2-hydroksietyyli]-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[5-fluori-2-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-4-yyli]-2-

30 hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[3-kloori-6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(3-metyyli-1,2,4-oksadiatsol-5-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[3-kloori-6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-N-[(1S)-1-[5-kloori-2-(etyyliamino)pyridin-4-yyli]-2-hydroksietyyli]-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[5-fluori-2-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-4-yyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-{6-[(3R)-3-(dimetyyliamino)pyrrolidin-1-yyli]pyridin-2-yyli}etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyllipirimidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[2-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-4-yyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-{6-[(3S)-3-(dimetyyliamino)pyrrolidin-1-yyli]pyridin-2-yyli}etyyli]propaaniamidi

2-[(1R)-5-[5-kloori-2-(metyyliamino)pyrimidin-4-yyli]-1-metyyli-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S,2S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksibutyyli]asetamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S,2S)-2-hydroksi-1-(2-metoksipyridin-4-yyli)butyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyridin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-4-fluori-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

- 2-[(1R)-5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-metyyli-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[2-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-4-yyli]etyyli]asetamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[2-(metyyliamino)pyridin-4-yyli]etyyli]propaaniamidi
- 5 (2S)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[3-fluori-6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-{2-[4-(dimetyyliamino)piperidin-1-yyli]pyridin-4-yyli}etyyli]propaaniamidi
- 10 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-{2-[4-(dimetyyliamino)piperidin-1-yyli]pyridin-4-yyli}etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[3-fluori-5-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)fenyyli]etyyli]asetamidi
- 15 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[3-fluori-5-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)fenyyli]etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[3-kloori-6-(metyyliamino)pyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 20 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyridin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
- 25 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(3-metyyli-1,2-oksatsol-5-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-{3-[2-(dimetyyliamino)etoksi]-5-fluorifenyyli}etyyli]propaaniamidi
- 30 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-kloorifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-kloori-5-fluorifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[5-fluori-2-(metyyliamino)pyridin-4-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 5 hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(5-metyyli-1,2-oksatsol-3-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[5-fluori-2-(metyyliamino)pyridin-4-yyli]etyyli]propaaniamidi
- 10 (2R)-N-[(1R)-1-[5-kloori-2-(etyyliamino)pyridin-4-yyli]etyyli]-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)propaaniamidi
- 2-[(1R)-5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-metyyli-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]asetamidi
- 15 (2R)-2-(3-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[3-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)fenyyli]etyyli]propaaniamidi
- 20 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[3-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)fenyyli]etyyli]propaaniamidi
- 2-[(1R)-5-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-metyyli-3-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]asetamidi
- 25 (2S)-N-[(1R)-1-[5-kloori-2-(etyyliamino)pyridin-4-yyli]etyyli]-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-[4-(2-hydroksietyyli)piperatsin-1-yyli]pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
- 30 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(5-fluori-2-metoksipyridin-4-yyli)etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[2-(morfolin-4-yyli)pyridin-4-yyli]etyyli]propaaniamidi
- 5 (2R)-N-[(1R)-1-[5-kloori-2-(morfolin-4-yyli)pyridin-4-yyli]etyyli]-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(6-metoksipyridin-3-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
- 10 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-[(3R)-3-metyylipiperatsin-1-yyli]pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
- 15 2-(3-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S,2S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksibutyli]asetamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
- 20 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metoksipyridin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metoksipyridin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
- 25 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metoksipyridin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(3-{5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 30 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyridin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-1,2,3-triatsol-5-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

5 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-1,2,3-triatsol-5-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[6-(4-etyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

10 2-(3-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S)-1-(3-etoksi-5-fluorifenyyli)-2-hydroksietyyli]asetamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-[(3S)-3-metyylipiperatsin-1-yyli]pyridin-2-

15 yyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-4-fluori-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

20 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-[2-(dimetyyliamino)etoksi]pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[3-fluori-5-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)fenyyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

25 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-1H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-etoksi-5-fluorifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli]-2-

30 hydroksietyyli]asetamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[3-fluori-5-[4-(2-hydroksietyyli)piperatsin-1-yyli]fenyyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[6-(dimetyyliamino)-3-fluoripyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2S)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[2-(morfolin-4-yyli)pyridin-4-yyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(5-metyyli-1,2-oksatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(2-kloori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-kloori-6-metoksipyridin-2-yyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[3-kloori-6-(morfolin-4-yyli)pyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-N-[(1S)-1-[5-kloori-2-(morfolin-4-yyli)pyridin-4-yyli]-2-hydroksietyyli]-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-{3-[2-(dimetyyliamino)etoksi]-5-fluorifenyyli}-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metoksipyridin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[3-kloori-6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(2-kloori-5-fluorifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(2-metoksipyridin-4-yyli)etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S)-1-(4-kloori-3-fluorifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metoksimetopiridin-4-yl)amino]pyrimidin-4-yl}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)-N-[(1S)-1-[6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yl]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 5 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metoksimetopiridin-4-yl)amino]pyrimidin-4-yl}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(2-metoksimetopiridin-4-yl)etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(2S)-1-hydroksipropan-2-yl]amino)pyrimidin-4-yl]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 10 (2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(2R)-1-hydroksipropan-2-yl]amino)pyrimidin-4-yl]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metoksimetopiridin-4-yl)amino]pyrimidin-4-yl}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)-N-[(1R)-1-[6-(etyyliamino)pyridin-2-yl]etyyli]propaaniamidi
- 15 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metoksimetopiridin-4-yl)amino]pyrimidin-4-yl}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)-N-[(1S)-1-[6-(etyyliamino)pyridin-2-yl]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(trans-4-hydroksisykloheksyyli)amino]pyrimidin-4-yl)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 20 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(3-metyyli-1,2-oksatsol-5-yl)amino]pyrimidin-4-yl}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)-N-[(1R)-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yl)pyridin-2-yl]etyyli]propaaniamidi
- 25 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(3-metyyli-1,2,4-tiadiatsol-5-yl)amino]pyrimidin-4-yl}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksetan-3-yl)amino]pyrimidin-4-yl}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 30 (2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(2S)-1-hydroksipropan-2-yl]amino)pyrimidin-4-yl]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)-N-[(1S)-1-[3-fluori-5-trideuterometoksifenyyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

- (2R)-2-[6-(5-kloori-2-[[trans-4-metoksisykloheksyyli]amino]pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 5 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(3-metyyli-1,2-tiatsol-5-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[3-fluori-5-trideuterometoksifenyyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 10 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-(5-kloori-2-metoksipyridin-4-yyli)etyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyylipyrimidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
- 15 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-etoksi-5-fluorifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metoksipyridin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-etoksi-5-fluorifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 20 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1-metyyli-6-oksopiperidin-3-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-kloori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 25 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(5-fluori-2-metoksipyridin-4-yyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(5-kloori-2-metoksipyridin-4-yyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi
- 30 (2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(1R,3S)-3-hydroksisyklopentyyli]amino]pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(1S,3S)-3-hydroksisyklopentyyli]amino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-[5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[3-kloori-6-(etyyliamino)pyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

5 (2R)-2-(6-[5-kloori-2-[(2-metyylypyrimidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(etyyliamino)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-[5-kloori-2-[(2-metyylypyrimidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(etyyliamino)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

10 (2R)-2-(6-[5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-{3-[4-(2-hydroksietyyli)piperatsin-1-yyli]fenyyli}etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-[5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-{6-[(3S)-3,4-dimetyylypiperatsin-1-yyli]pyridin-2-yyli}-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

15 (2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(3R)-1-metyyli-6-oksopiperidin-3-yyli]amino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(3S)-1-metyyli-6-oksopiperidin-3-yyli]amino)pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

20 (2R)-2-(6-[5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[3-kloori-6-(metyyliamino)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

25 (2R)-2-(6-[5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[3-kloori-6-(metyyliamino)pyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-[5-kloori-2-[(6-metoksipyrimidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

30 (2R)-2-(6-[5-kloori-2-[(2-metoksipyrimidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-[5-kloori-2-[(2-metoksipyrimidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli]-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-{6-[(3R)-3,4-dimetyylipiperatsin-1-yyli]pyridin-2-yyli}-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-hydroksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

5 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metoksipyridin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[3-fluori-5-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)fenyyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyyli-2H-1,2,3-triatsol-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[3-kloori-6-(etyyliamino)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

10 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-{6-[4-(propan-2-yyli)piperatsin-1-yyli]pyridin-2-yyli}etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(2-etoksipyridin-4-yyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

15 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(6-metyylipyrimidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]-2-(6-{2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)propaaniamidi

20 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyylipyrimidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[6-(etyyliamino)pyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(2-metoksipyridin-4-yyli)etyyli]-2-(6-{2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)propaaniamidi

25 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksetan-3-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[3-fluori-5-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)fenyyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-[6-(5-kloori-2-[(cis-3-metoksisyklobutyyli)amino]pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

30

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksetan-3-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-[6-(5-kloori-2-{[trans-4-hydroksisykloheksyyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-[6-(5-kloori-2-{[(2S)-1-hydroksipropan-2-yyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksetan-3-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-[6-(5-kloori-2-{[trans-4-metoksisykloheksyyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-[6-(5-kloori-2-{[trans-4-hydroksisykloheksyyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-[3-fluori-5-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)fenyyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-[6-(5-kloori-2-{[(2S)-1-hydroksipropan-2-yyli]amino}pyrimidin-4-yyli)-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]-N-[(1R)-1-[3-fluori-5-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)fenyyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(2-metyylipyrimidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[3-fluori-5-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)fenyyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(1,2-dimetyyli-1H-imidatsol-5-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksetan-3-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-[6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(3-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-5-okso-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(etyyliamino)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]-2-(6-{2-[(2-metoksipyridin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)propaaniamidi

5 (2R)-N-[(1S)-1-[6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli]-2-hydroksietyyli]-2-(6-{2-[(2-metyylipyrimidin-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksetan-3-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(etyyliamino)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi

10 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(1-metyyli-6-okso-1,6-dihydropyridin-2-yyli)etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[3-fluori-5-(4-metyyli-2-okso-1,4-dihydropiperidin-2-yyli)fenyyli]etyyli]propaaniamidi

15 yyli)fenyyli]etyyli]propaaniamidi

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-[(metyyliamino)metyyli]pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
ja

20 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[6-(hydroksimetyyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi
tai sen farmaseuttisesti hyväksyttävä suola tai tautomeeri.

10. Patenttivaatimuksen 1 mukainen yhdiste, joka on valittu seuraavista:

25 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi;

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(2-metoksipyridin-4-yyli)etyyli]propaaniamidi;

(R)-2-(6-(5-kloori-2-((2-metoksipyridin-4-yyli)amino)pyrimidin-4-yyli)-1-oksoisoindolin-2-yyli)-N-((S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli)propaaniamidi;


30 (R)-2-(6-(5-kloori-2-((2-metyylipyrimidin-4-yyli)amino)pyrimidin-4-yyli)-1-oksoisoindolin-2-yyli)-N-((S)-1-(6-(dimetyyliamino)pyridin-2-yyli)-2-hydroksietyyli)propaaniamidi;

(2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-[6-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)pyridin-2-yyli]etyyli]propaaniamidi;

5 (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1R)-1-[3-fluori-5-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)fenyyli]etyyli]propaaniamidi; ja sen farmaseuttisesti hyväksyttävät suolat.

11. Patenttivaatimuksen 1 mukainen yhdiste, joka on (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-
10 5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi tai sen farmaseuttisesti hyväksyttävä suola.

12. Patenttivaatimuksen 1 mukainen yhdiste, jolla on seuraava kaava:



15 13. Patenttivaatimuksen 1 mukainen yhdiste, joka on (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-2-hydroksi-1-(2-metoksi-
20 2-pyridin-4-yyli)etyyli]propaaniamidi tai sen farmaseuttisesti hyväksyttävä suola.

14. Lääkekoostumus, joka käsittää jonkin patenttivaatimuksen 1–13 mukaista yhdistettä ja farmaseuttisesti hyväksyttävää apuainetta.

25 15. Patenttivaatimuksen 14 mukainen lääkekoostumus, joka soveltuu annettavaksi suun kautta.

16. Lääkekoostumus, joka käsittää jonkin patenttivaatimuksen 1–13 mukaista yhdistettä tai sen farmaseuttisesti hyväksyttävää suolaa tai tautomeeriä yhdessä farmaseuttisesti hyväksyttävän kantajan ja yhden tai useamman terapeuttisen aineen
30 (esim. syövänvastaisten aineiden) kanssa.

17. Jonkin patenttivaatimuksen 1–13 mukainen yhdiste tai sen farmaseuttisesti hyväksyttävä suola tai tautomeeri tai jonkin patenttivaatimuksen 14–16 mukainen lääkekoostumus:

- 5 (a) käytettäväksi lääkinnässä tai
- (b) käytettäväksi ERK1/2:n välittämien sairaustilojen tai tautien ennaltaehkäisyssä tai hoidossa tai
- (c) käytettäväksi syövän ennaltaehkäisyssä tai hoidossa tai
- (d) käytettäväksi hepatosellulaarisen karsinooman, melanooman, ruokatorven,
10 munuaisten, paksusuolen, kolorektaalisen, keuhkojen, esim. mesoteliooman tai keuhkojen adenokarsinooman, rinnan, virtsarakon, maha-suolikanavan, munasarjan tai eturauhasen syövän ennaltaehkäisyssä tai hoidossa tai
- (e) käytettäväksi sairauden tai taudin ennaltaehkäisyssä tai hoidossa mutantilla Ras:llä, mutantilla BRAF:lla tai mutantilla MEK:llä; tai
- 15 (f) käytettäväksi hematologisten pahanlaatuisten kasvainten ennaltaehkäisyssä tai hoidossa
- (g) käytettäväksi leukemioiden ja lymfoomien ennaltaehkäisyssä tai hoidossa tai
- (h) käytettäväksi hematologisten pahanlaatuisten kasvainten ja niihin liittyvien lymfaattisten sairauksien ennaltaehkäisyssä tai hoidossa (esimerkiksi akuutti
20 lymfosyyttinen leukemia [ALL], krooninen lymfosyyttinen leukemia [CLL], B-solulymfoomat, kuten diffuusi suuri-B-soluinen lymfooma [DLBCL], follikulaarinen lymfooma, Burkittin lymfooma, manttelisolulymfooma, T-solulymfoomat ja leukemiat, luonnollinen tappaja [NK] -solulymfoomat, Hodgkinin lymfooma, karvasoluleukemia, merkitykseltään epäselvä monoklonaalinen gammopatia, plasmasytooma, multippeli
25 myelooma ja siirteen jälkeiset lymfoproliferatiiviset häiriöt); tai
- (i) käytettäväksi hematologisten pahanlaatuisten kasvainten ja niihin liittyvien myelooisten sairauksien ennaltaehkäisyssä tai hoidossa (esimerkiksi akuutti myeloinen leukemia [AML], krooninen myeloinen leukemia [CML], krooninen myelomonosyyttinen leukemia [CMML], hypereosinofiilinen oireyhtymä,
30 myeloproliferatiiviset häiriöt, kuten polycythaemia vera, essentiaalinen trombosytemia ja primaarinen myelofibroosi, myeloproliferatiivinen oireyhtymä, myelodysplastinen oireyhtymä ja promyelosyyttinen leukemia); tai
- (j) käytettäväksi adenoomien ja karsinoomien ennaltaehkäisyssä tai hoidossa tai

(k) käytettäväksi syövän ennaltaehkäisyssä tai hoidossa, jolloin yhdistettä tai koostumusta käytetään yhdessä yhden tai useamman muun yhdisteen tai hoidon kanssa

(l) sellaisten sairaustilojen tai tautien ennaltaehkäisyyn tai hoitoon, jotka on valittu epiteeliperäisistä kasvaimista; hematologisista pahanlaatuisista kasvaimista ja syöpää edeltävistä hematologisista häiriöistä ja rajatapauksen pahanlaatuisuushäiriöistä; mesenkymaaliälykuperää olevista kasvaimista; keskus- tai ääreishermoston kasvaimista; endokriinikasvaimista; silmä- ja apuelinikasvaimista; sukusolu- ja trofoblastikasvaimista ja pediatriasta ja alkion kasvaimista tai oireyhtymistä, niin synnynnäisistä kuin muunlaisistakin, ja jotka altistavat potilaan pahanlaatuiselle kasvaimelle; tai

(m) haimasyöpien ennaltaehkäisyyn tai hoitoon tai

(n) NRas-melanooman ja NRas-AML:n ennaltaehkäisyyn tai hoitoon tai


(o) KRas-keuhkosityövän, KRas-haimasyövän tai KRas-kolorektaalisyövän (CRC) ennaltaehkäisyyn tai hoitoon tai

(p) BRAF-kolorektaalisyövän (CRC), BRAF-keuhkosityövän tai BRAF-melanooman ennaltaehkäisyyn tai hoitoon.

18. Menetelmä jonkin patenttivaatimuksista 1–12 mukaisen yhdisteen, jolla on kaava

(2) tai sen alakaava, valmistamiseksi, jolloin menetelmä käsittää seuraavat:


(a)(i) saatetaan yhdiste, jolla on kaava (II):



(II)


reagoimaan kaavan HNR^8R^9 mukaisen yhdisteen kanssa amidinmuodostusolosuhteissa; tai

(ii) saatetaan yhdiste, jolla on kaava (III):



(III)

mukainen yhdiste reagoimaan sellaisen yhdisteen kanssa, jolla on kaava (IV):




(IV)

palladiumkatalyytin läsnä ollessa, jolloin Hal on sopiva poistuva ryhmä, kuten

5 halogenidi; tai


(iii) saatetaan yhdiste, jolla on kaava (V):



(V)

jossa Hal on sopiva poistuva ryhmä, kuten halogenidi, reagoimaan kaavan R¹NH₂ mukaisen yhdisteen kanssa; tai

10 (iv) saatetaan yhdiste, jolla on kaava (VI):



(VI)

reagoimaan sellaisen kaavan R⁷L¹-J mukaisen yhdisteen kanssa, jossa J on sopiva poistuva ryhmä; ja/tai

(b) puretaan kaavan (2) ja sen alakaavojen mukaisen yhdisteen suojatun johdannaisen

15 suojaus ja/tai

(c) muunnetaan kaavan (2) tai sen alakaavojen mukainen yhdiste tai sen suojattu johdannainen muunnetaan kaavan (2) tai sen alakaavojen mukaiseksi lisäyhdisteeksi tai sen suojaetuksi johdannaiseksi ja


(d) valinnaisesti muodostetaan kaavan (2) ja sen alakaavojen mukaisen yhdisteen

5 farmaseuttisesti hyväksyttävä suola;


jossa R^1 , R^2 , R^4 , R^7 , R^8 , R^9 , n , L^1 , X , Y ja Z ovat jonkin patenttivaatimuksista 1–8 mukaisia ja jossa R^{4a} on vety, X on N ja Y on CH.

19. Yhdiste, joka on valittu seuraavista:

10 (i) kaava (II):




(ii) kaava (V):



jossa Hal on sopiva poistuva ryhmä, kuten halogenidi; tai


15 (iii) kaava (VI):




jossa R^1 , R^2 , R^4 , R^7 , L^1 , n , X , Y ja Z ovat jonkin patenttivaatimuksista 1–8 mukaisia ja jossa R^{4a} on vety, X on N ja Y on CH.

20. Yhdiste, joka on valittu seuraavista:


(i) (R)-tert-butyyl-2-(6-bromi-1-oksoisoindolin-2-yyli)propanoaatti, jolla on kaava:




(ii) tert-butyyl-((2R)-2-[1-okso-6-(4,4,5,5-tetrametyyli-1,3,2-dioksaborolan-2-yyli)-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli]propanoaatti, jolla on kaava:




(iii) tert-butyyl-((2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)propanoaatti, jolla on kaava:




(iv) ((2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)propionihappo, jolla on kaava:



(v) (R)-2-(6-bromi-1-oksoisoindolin-2-yyli)-N-((S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyl)-2-hydroksietyyli)propaniamidi, jolla on kaava:



(vi) (R)-N-((S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyl)-2-hydroksietyyli)-2-(1-okso-6-(4,4,5,5-tetrametyyli-1,3,2-dioksaborolan-2-yyli)isoindolin-2-yyli)propaniamidi, jolla on kaava:



21. Jonkin patenttivaatimuksen 1–13 mukaisen yhdisteen tai sen farmaseuttisesti hyväksyttävän suolan ja toisen terapeuttisen aineen yhdistelmä.

5

22. Patenttivaatimuksen 21 mukainen yhdistelmä, jossa toinen terapeuttinen aine on syöväntvastainen aine.

23. Patenttivaatimuksen 21 tai 22 mukainen yhdistelmä, jossa toinen terapeuttinen aine on valittu seuraavista:

10

- (i) kinaasin estäjä tai
- (ii) lääkkeit, jotka kohdistuvat ubikitiini-proteasomireittiin; tai
- (iii) solukuoleman säätelijöiden antagonistit tai
- (iv) DNA-metyylitransferaasin estäjä.

15

24. (2R)-2-(6-{5-kloori-2-[(oksan-4-yyli)amino]pyrimidin-4-yyli}-1-okso-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yyli)-N-[(1S)-1-(3-fluori-5-metoksifenyyli)-2-hydroksietyyli]propaaniamidi tai sen farmaseuttisesti hyväksyttävä suola käytettäväksi syövän hoidossa.