



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 218112177 U

(45) 授权公告日 2022. 12. 23

(21) 申请号 202222453453.2

(22) 申请日 2022.09.15

(73) 专利权人 衢州奇彩文体用品有限公司

地址 324000 浙江省衢州市开化县华埠镇
马金路5号(自主申报)

(72) 发明人 范回勇 苏敦青

(74) 专利代理机构 淮安欧巴知识产权代理事务
所(普通合伙) 32628

专利代理师 周奔

(51) Int.Cl.

B42F 5/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种伸缩可调的卡册

(57) 摘要

本实用新型涉及卡册技术领域,且公开了一种伸缩可调的卡册,包括主板,所述主板的正面固定连接有固定块,所述固定块的内部开设有活动腔,所述活动腔的内部固定连接有弹簧,所述弹簧的一端固定连接有连接板,所述连接板的一侧固定连接有活动夹块,所述固定块的顶部固定连接有固定夹块,所述固定夹块的一侧活动连接有册套。该伸缩可调的卡册可以使得装置能够伸缩调节,能够适用于不同尺寸的册套,从而能够适用与不同的需求,使得卡片能够分类放置,从而一般的卡册卡片混杂被无法分辨的问题出现,有效地提高了装置的条理性,从而进一步的提高了装置实用性,可以使得装置的防护效果较好,有效地放置灰尘进入到装置内部。



1. 一种伸缩可调的卡册,包括主板(1),其特征在于:所述主板(1)的正面固定连接有固定块(2),所述固定块(2)的内部开设有活动腔(3),所述活动腔(3)的内部固定连接有弹簧(4);

所述弹簧(4)的一端固定连接有连接板(5),所述连接板(5)的一侧固定连接有活动夹块(6),所述固定块(2)的顶部固定连接有固定夹块(7),所述固定夹块(7)的一侧活动连接有册套(8)。

2. 根据权利要求1所述的一种伸缩可调的卡册,其特征在于:所述主板(1)的左侧固定连接有限位板(9),所述限位板(9)的正面固定连接有限位套(10),所述限位板(9)的正面固定连接有限位套(11)。

3. 根据权利要求1所述的一种伸缩可调的卡册,其特征在于:所述主板(1)的右侧固定连接有限位板(12),所述限位板(12)的正面固定连接有限位框(13),所述限位板(12)的正面固定连接有限位框(14)。

4. 根据权利要求2所述的一种伸缩可调的卡册,其特征在于:所述限位板(9)的顶部固定连接有限位板(15),所述限位板(15)的顶部固定连接有限位扣(16)。

5. 根据权利要求3所述的一种伸缩可调的卡册,其特征在于:所述限位板(12)的底部固定连接有限位板(17),所述限位板(17)的底部固定连接有限位扣(18)。

6. 根据权利要求3所述的一种伸缩可调的卡册,其特征在于:所述限位板(12)的一侧固定连接有限位扣(19),限位板(9)的一侧固定连接有限位框(20),所述限位扣(19)的外壁和限位框(20)的内壁活动连接。

7. 根据权利要求1所述的一种伸缩可调的卡册,其特征在于:所述活动夹块(6)的一侧贯穿固定块(2)的一侧并延伸至固定块(2)的内部与连接板(5)的一侧活动连接,能够对固定夹块(7)与活动夹块(6)之间的距离进行调节。

一种伸缩可调的卡册

技术领域

[0001] 本实用新型涉及卡册技术领域,具体为一种伸缩可调的卡册。

背景技术

[0002] 卡册就是礼品卡册。礼品卡是卡片,而礼品册是一本小册子,共同的含义就是客户可以随意选择合适自己的礼品免费配送到家,按照礼品市场的分类,礼品册一般为五选一到二十选一不等。

[0003] 而目前市场上的卡册内部卡片的放置尺寸较为单一,在使用时不便于调节适用尺寸,从而在使用时较为麻烦,所以我们需要一种伸缩可调的卡册。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种伸缩可调的卡册,具备伸缩可调等优点,解决了上述背景技术中的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述伸缩可调的目的,本实用新型提供如下技术方案:一种伸缩可调的卡册,包括主板,所述主板的正面固定连接有固定块,所述固定块的内部开设有活动腔,所述活动腔的内部固定连接有弹簧;

[0008] 所述弹簧的一端固定连接连接有连接板,所述连接板的一侧固定连接有活动夹块,所述固定块的顶部固定连接有固定夹块,所述固定夹块的一侧活动连接有册套。

[0009] 优选的,所述主板的左侧固定连接有左板,所述左板的正面固定连接有卡套,所述左板的正面固定连接有放置袋,能够对不同的卡片进行放置。

[0010] 优选的,所述主板的右侧固定连接有右板,所述右板的正面固定连接有放置框,所述右板的正面固定连接有分类框,能够对卡片进行分类放置。

[0011] 优选的,所述左板的顶部固定连接有防尘板,所述防尘板的顶部固定连接有固定扣,能够对卡册的顶部进行防尘。

[0012] 优选的,所述右板的底部固定连接有隔尘板,所述隔尘板的底部固定连接有连接扣,能够对卡册的底部进行防尘。

[0013] 优选的,所述右板的一侧固定连接有限位扣,所述左板的一侧固定连接有限位框,所述限位扣的外壁和限位框的内壁活动连接,能够对卡册进行锁紧。

[0014] 优选的,所述活动夹块的一侧贯穿固定块的一侧并延伸至固定块的内部与连接板的一侧活动连接,能够对固定夹块与活动夹块之间的距离进行调节,能够便于对册套进行更换。

[0015] (三)有益效果

[0016] 与现有技术相比,本实用新型提供了一种伸缩可调的卡册,具备以下有益效果:

[0017] 1、该伸缩可调的卡册,通过设置的主板、固定块、活动腔、弹簧、连接板、活动夹块、

固定夹块和册套,可以使得装置能够伸缩调节,能够适用于不同尺寸的册套,从而能够适用与不同的需求,当册套需要拆卸更换时,拉动活动夹块带动弹簧伸缩,对活动夹块的位置进行调节,根据不同的需求来调节夹持尺寸的需求。

[0018] 2、该伸缩可调的卡册,通过设置的左板、卡套、放置袋、右板、放置框和分类框,使得卡片能够分类放置,从而一般的卡册卡片混杂被无法分辨的问题出现,有效地提高了装置的条理性,从而进一步的提高了装置实用性。

[0019] 3、该伸缩可调的卡册,通过设置的防尘板、固定扣、隔尘板、连接扣、限位扣和限位框,可以使得装置的防护效果较好,有效地放置灰尘进入到装置内部,对装置内部进行了很好的保护,从而有效地保障了装置的耐用性。

附图说明

[0020] 图1为本实用新型结构示意图;

[0021] 图2为本实用新型正视图;

[0022] 图3为本实用新型限位扣与限位槽连接结构示意图;

[0023] 图4为本实用新型弹簧与连接板连接结构示意图。

[0024] 图中:1、主板;2、固定块;3、活动腔;4、弹簧;5、连接板;6、活动夹块;7、固定夹块;8、册套;9、左板;10、卡套;11、放置袋;12、右板;13、放置框;14、分类框;15、防尘板;16、固定扣;17、隔尘板;18、连接扣;19、限位扣;20、限位框。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 实施例1

[0027] 本实用新型所提供的伸缩可调的卡册的较佳实施例如图1至图4所示:一种伸缩可调的卡册,包括主板1,主板1的正面固定连接有固定块2,固定块2的内部开设有活动腔3,活动腔3的内部固定连接有弹簧4;

[0028] 弹簧4的一端固定连接连接有连接板5,连接板5的一侧固定连接有活动夹块6,固定块2的顶部固定连接连接有固定夹块7,固定夹块7的一侧活动连接有册套8。

[0029] 本实施例中,该伸缩可调的卡册,通过设置的主板1、固定块2、活动腔3、弹簧4、连接板5、活动夹块6、固定夹块7和册套8,可以使得装置能够伸缩调节,能够适用于不同尺寸的册套8,从而能够适用与不同的需求,当册套8需要拆卸更换时,拉动活动夹块6带动弹簧4伸缩,对活动夹块6的位置进行调节,根据不同的需求来调节夹持尺寸的需求。

[0030] 实施例2

[0031] 在实施例1的基础上,本实用新型所提供的伸缩可调的卡册的较佳实施例如图1至图4所示:主板1的左侧固定连接连接有左板9,左板9的正面固定连接连接有卡套10,左板9的正面固定连接连接有放置袋11,能够对不同的卡片进行放置,主板1的右侧固定连接连接有右板12,右板12的正面固定连接连接有放置框13,右板12的正面固定连接连接有分类框14,能够对卡片进行分类放

置。

[0032] 本实施例中,左板9的顶部固定连接防尘板15,防尘板15的顶部固定连接固定扣16,能够对卡册的顶部进行防尘。

[0033] 进一步的,右板12的底部固定连接隔尘板17,隔尘板17的底部固定连接连接扣18,能够对卡册的底部进行防尘。

[0034] 更进一步的,右板12的一侧固定连接限位扣19,左板9的一侧固定连接限位框20,限位扣19的外壁和限位框20的内壁活动连接,能够对卡册进行锁紧。

[0035] 除此之外,活动夹块6的一侧贯穿固定块2的一侧并延伸至固定块2的内部与连接板5的一侧活动连接,能够对固定夹块7与活动夹块6之间的距离进行调节,能够便于对册套8进行更换。

[0036] 在使用时,当册套8需要拆卸更换时,拉动活动夹块6带动弹簧4伸缩,对活动夹块6的位置进行调节,根据不同的需求来调节夹持尺寸的需求,将不同的卡片放置到不同的放置框13或分类框14等的内部,对其分类放置,然后将左板9与右板12连接,将限位扣19放置到限位框20的内部,对卡册进行锁紧。

[0037] 综上所述,该伸缩可调的卡册可以使得装置能够伸缩调节,能够适用于不同尺寸的册套8,从而能够适用与不同的需求,使得卡片能够分类放置,从而一般的卡册卡片混杂被无法分辨的问题出现,有效地提高了装置的条理性,从而进一步的提高了装置实用性,可以使得装置的防护效果较好,有效地防止灰尘进入到装置内部,对装置内部进行了很好的保护,从而有效地保障了装置的耐用性。

[0038] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0039] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3




图4